Buzón de acero inoxidable para montaje en superficie de 3 unidades Design BASIC Plus 382XA AP con caja de timbre - Acero inoxidable V2A | 150 mm de profundidad | con 3 buzones (1x3) | Centro | Acero inoxidable, cepillado



Product number 382XA-VA-3-SP-150-M

Product description

Buzón de superficie de acero inoxidable para 3 unidades Design BASIC Plus 382XA AP con caja de timbre - Acero inoxidable V2A

Buzón de superficie de alta calidad para 3 unidades made in Germany by Briefkasten Manufaktur. El buzón está fabricado íntegramente en acero inoxidable V2A, cepillado. El acabado de muy alta calidad y el concepto bien pensado hacen de este buzón uno de nuestros superventas. Una arista de desagüe para una protección óptima contra el agua, una junta de goma continua para un depósito silencioso, la placa de nombre intercambiable robusta, un práctico soporte para la correspondencia y la cerradura muy resistente caracterizan este buzón de superficie.

Los conjuntos de buzones de la colección BASIC Plus se distinguen por el uso consecuente de acero inoxidable V2A. El resultado es una longevidad y sostenibilidad muy altas. La construcción ha sido desarrollada por nuestros propios ingenieros con vistas a una gran flexibilidad y modularidad, un montaje de repuestos sencillo y una autoinstalación sin complicaciones. Para todas las instalaciones BASIC Plus las piezas de repuesto están disponibles directamente.

Gracias al modo de construcción, la autoinstalación resulta sencilla. El conjunto de buzones está preparado para un montaje completo sin complicaciones; no es necesario realizar un montaje mural laborioso de cajas individuales. Buzón de superficie para 3 unidades, fabricado en acero inoxidable V2A 1.4301 resistente a la intemperie, cepillado grano 240.

Ventajas de un vistazo

Revestimiento lateral de acero inoxidable con tejadillo

El revestimiento lateral y el tejadillo están fabricados en acero inoxidable V2A 1.4301, cepillado grano 240, y complementan la instalación como protección contra la intemperie constructivamente ajustada.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Apertura generosa para cartas

La apertura de introducción mide 35 × 325 mm y está diseñada para DIN C4 apaisado. La versión del buzón cumple la normativa DIN EN 13724.

Depósito silencioso y extracción cómoda

La amortiguación integrada de la tapa con junta de goma reduce los ruidos de impacto al depositar el correo. El soporte para la correspondencia mantiene las piezas en su sitio durante la extracción.

Área integrada para timbre e intercomunicador

Caja de timbre en acero inoxidable V2A 1.4301, cepillado grano 240. Como pulsador de timbre se utiliza el pulsador de acero inoxidable Tipo 4. Preparado opcionalmente con rejilla de voz para la instalación de interfonos convencionales o altavoces empotrables. (Interfono/altavoz empotrable no incluidos). Opcionalmente también está disponible una versión con el kit de vídeo completo Comelit Ultra.

Fabricación de calidad y construcción bien pensada

La instalación se fabrica en Briefkasten Manufaktur en Alemania. La construcción está diseñada para una autoinstalación sin complicaciones.

Equipamiento y detalles del producto

Conjunto de buzones

Cantidad de buzones 3 compartimentos postales utilizables de forma independiente
Disposición 1 × 3
Profundidad 150 mm
Material del buzón Acero inoxidable V2A 1.4301
Superficie del buzón Cepillado grano 240
Sección timbre/interfono Caja de timbre en acero inoxidable V2A 1.4301, cepillado grano 240

Correo y uso

Apertura de introducción 35 × 325 mm, apta para DIN C4 apaisado
Norma DIN EN 13724
Tapa de introducción Amortiguada acústicamente mediante junta de goma
Llaves 2 llaves con número de llave por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable debajo de la tapa de introducción
Soporte para la correspondencia Integrado en cada buzón

Montaje y equipamiento

Tipo de montaje Montaje en superficie
Arista de desagüe Integrada en la construcción
Tejadillo En acero inoxidable V2A 1.4301, cepillado grano 240
Revestimiento lateral En acero inoxidable V2A 1.4301, cepillado grano 240
Material de montaje Para montaje en pared, incluye riel de montaje y material de fijación (tornillos + tacos)
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Nota sobre el montaje en pared

Antes de la instalación se deben comprobar la capacidad portante y la condición de la pared. La fijación debe ajustarse al peso de la instalación y a la estructura de pared existente.

Product properties

Serie	BÁSICO
Número de botones de timbre	1 pulsador, 2 botones, 3 botones
Funciones	Interruptor de la luz, Puesto de interfonía
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Retirada de artículos	Parte delantera
Superficie/color	Suelo
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros
Tipo de montaje	Montaje en superficie
Número de cajas	con 3 buzones

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	330,0
Anchura de la caja individual en mm	355,0
Volumen en litros	12,0 | 17,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	325,0
Altura del sistema de buzón en mm	1090,0
Anchura del sistema de buzón en mm	355,0
Anchura total en mm	355,0
Profundidad en mm	100,0 | 150,0
Peso en kg	24


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618