Buzón triple de montaje en superficie, acero inoxidable, Design BASIC Plus 382XA AP con caja para timbre - acero inoxidable V2A | Derecha | 150 mm de profundidad | con 3 buzones (2x2) | Acero inoxidable, cepillado



Product number 382XA-VA-3S-SP-150-R

Product description

Buzón de superficie de acero inoxidable de 3 unidades Design BASIC Plus 382XA AP con caja para timbre - Acero inoxidable V2A

Buzón de superficie de alta calidad para 3 usuarios made in Germany by Briefkasten Manufaktur. El conjunto completo de buzones de superficie está fabricado en acero inoxidable V2A, cepillado. El acabado muy cuidado y el concepto bien pensado hacen de este conjunto uno de nuestros más vendidos. Un borde de desagüe para una protección óptima contra el agua, un perfil continuo de goma para una inserción silenciosa, la sólida placa de nombre intercambiable, una práctica barra retenedora de correo y la cerradura muy robusta caracterizan este conjunto de buzones de superficie.

Gracias a su diseño, la instalación por su cuenta resulta sencilla. El conjunto de buzones está preparado para un montaje completo y sencillo, no es necesario realizar la laboriosa fijación en la pared de buzones individuales. Conjunto de buzones de superficie para 3 unidades completamente en acero inoxidable V2A 1.4301, cepillado.

Ventajas de un vistazo

Revestimiento lateral de acero inoxidable con tejadillo protector

El revestimiento lateral y el tejadillo están fabricados en acero inoxidable V2A, cepillado, y complementan el conjunto como protección frente a la intemperie.

Abertura de inserción generosa

La abertura de inserción mide 35 × 325 mm y está diseñada para DIN C4 en sentido horizontal. La versión del buzón cumple la norma DIN EN 13724.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Inserción silenciosa y extracción cómoda

El amortiguador integrado de la tapa con junta de goma reduce los ruidos de impacto durante la inserción. La puerta se abre de izquierda a derecha. La barra retenedora de correo mantiene las piezas al extraerlas.

Área integrada de timbre y comunicación

Parte de timbre/voz según la versión elegida. Se utiliza el pulsador de timbre de acero inoxidable tipo 4. Opcionalmente, preparado con rejilla para el altavoz para la instalación de sistemas de intercomunicación conmutable o altavoces empotrables habituales. (Sistema de intercomunicación/altavoces empotrables no incluidos). También está disponible una versión con el set completo de vídeo Comelit Ultra.

Fabricación de calidad y diseño pensado

El conjunto se fabrica en Briefkasten Manufaktur en Alemania. La construcción está diseñada para una instalación por su cuenta sin complicaciones.

Equipamiento y detalles del producto

Conjunto de buzones

Número de buzones 3 compartimentos de correo utilizables por separado
Disposición 2 × 2
Profundidad 150 mm
Material del buzón Acero inoxidable V2A 1.4301
Superficie del buzón Cepillado
Parte timbre/voz Parte timbre/voz o caja para timbre integrada

Correo y manejo

Apertura de inserción 35 × 325 mm, adecuado para DIN C4 apaisado
Norma DIN EN 13724
Tapa de inserción Amortiguada mediante junta de goma
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Llaves 2 llaves con número de llave por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable debajo de la tapa de inserción
Barra retenedora de correo Integrada en cada buzón

Montaje y equipamiento

Tipo de montaje Superficie
Borde de desagüe Integrado en la construcción
Tejadillo protector De acero inoxidable V2A, cepillado
Revestimiento lateral De acero inoxidable V2A, cepillado
Material de montaje Para montaje en pared, incluye riel de montaje y material de fijación (tornillos + tacos)
Fabricación Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe

Aviso sobre la protección contra la intemperie

El correo está, en caso de inserción completa y tapa de inserción cerrada, lo mejor protegido posible frente a la humedad y la suciedad. Envíos que sobresalgan pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Aviso sobre la instalación en pared

Antes de la instalación deben comprobarse la capacidad de carga y el estado de la pared. La fijación debe adaptarse al peso del conjunto y a la estructura de la pared existente.

Product properties

Serie	BÁSICO
Número de botones de timbre	1 pulsador, 2 botones, 3 botones
Funciones	Interruptor de la luz, Puesto de interfonía
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Retirada de artículos	Parte delantera
Superficie/color	Suelo
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros
Tipo de montaje	Montaje en superficie
Número de cajas	con 3 buzones

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	330,0
Anchura de la caja individual en mm	355,0
Volumen en litros	12,0 | 17,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	325,0
Altura del sistema de buzón en mm	660,0
Anchura del sistema de buzón en mm	710,0
Anchura total en mm	710,0
Profundidad en mm	100,0 | 150,0
Peso en kg	21
Condiciones de entrega	La entrega se realiza premontada/parcialmente desmontada

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618