Buzón de superficie para 4 unidades BASIC Plus 382X AP con caja de timbre lateral - RAL a elegir | Enlaces | 100 mm de profundidad | ? Color a su elección | con 4 buzones (2x2)



Product number 382XA-4W-SP-100-L

Product description

Buzón de superficie para 4 unidades BASIC Plus 382X AP con caja de timbre lateral - RAL a elección

Fabricación alemana de calidad "Made in Germany" by Briefkasten Manufaktur. El buzón de superficie completo está fabricado en acero inoxidable resistente a la intemperie V2A, pintado con pintura en polvo en color RAL. Un borde de desagüe para una óptima protección contra el agua, una tapa de introducción doblemente plegada con tope de goma, la sólida placa de nombre intercambiable, un práctico retenedor de correo y la cerradura muy robusta caracterizan este buzón de acero inoxidable.

Las instalaciones de buzones de la colección BASIC Plus se caracterizan por el uso consecuente de acero inoxidable V2A. El resultado es una muy alta durabilidad y sostenibilidad. La construcción ha sido desarrollada por nuestros propios ingenieros con vistas a una gran flexibilidad y modularidad, un montaje sencillo de piezas de repuesto y una autoinstalación sin complicaciones. Para todas las instalaciones BASIC Plus las piezas de repuesto están disponibles directamente.

Gracias al diseño, la autoinstalación resulta sencilla. La instalación del buzón está preparada para un montaje completo sin complicaciones; no es necesario realizar un montaje complejo en la pared de buzones individuales. Buzón de superficie para 4 unidades fabricado en acero inoxidable V2A 1.4301, resistente a la intemperie, pintado con pintura en polvo en color RAL.

Ventajas de un vistazo

Revestimiento de acero inoxidable ajustado con visera

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Revestimiento lateral y visera forman parte de esta versión y están fabricados en acero inoxidable V2A, pintados con pintura en polvo en color RAL. La versión ajustada forma con la instalación del buzón una unidad cerrada y constructivamente coordinada.

Abertura de introducción generosa

La apertura de introducción mide 35 × 325 mm y está diseñada para DIN C4 en horizontal. La configuración del buzón cumple con DIN EN 13724.

Introducción silenciosa y extracción cómoda

La amortiguación integrada de la tapa con tope de goma reduce los ruidos de impacto al introducir el correo. El retenedor de correo mantiene las envíos al extraerlos.

Área integrada de timbre y comunicación

Caja de timbre en acero inoxidable V2A 1.4301, pintada con pintura en polvo en color RAL. Como pulsador de timbre se utiliza el pulsador de acero inoxidable tipo 4. Preparado opcionalmente con rejilla de voz para la instalación de sistemas de intercomunicación convencionales o altavoces empotrables. (Sistema de intercomunicación/altavoz empotrable no incluido). Opcionalmente también está disponible una versión con el set completo de vídeo Comelit Ultra.

Fabricación de calidad y construcción bien pensada

La instalación se fabrica en la Briefkasten Manufaktur en Alemania. La construcción está diseñada para una autoinstalación sin complicaciones.

Equipamiento y detalles del producto

Instalación de buzones

Número de buzones 4 compartimentos de correo independientes
Distribución 2 × 2
Profundidad 100 mm
Material del buzón Acero inoxidable V2A 1.4301
Superficie del buzón Pintado con pintura en polvo en color RAL a elección
Parte timbre/comunicación Caja de timbre en acero inoxidable V2A 1.4301, pintada con pintura en polvo en color RAL

Correo y uso

Apertura de introducción 35 × 325 mm, adecuada para DIN C4 horizontal
Norma DIN EN 13724
Tapa de introducción Amortiguada mediante tope de goma
Llaves 2 llaves con número de llave por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable debajo de la tapa de introducción
Retenedor de correo Integrado en cada buzón

Montaje y equipamiento

Tipo de montaje De superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Borde de desagüe Integrado en la construcción
Visera En acero inoxidable V2A, pintada con pintura en polvo en color RAL a elección
Revestimiento lateral En acero inoxidable V2A, pintado con pintura en polvo en color RAL a elección
Material de montaje Para montaje en pared, incluye riel de montaje y material de fijación (tornillos + tacos)
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sobre protección contra la intemperie

El contenido postal está protegido de la mejor manera posible contra la humedad y la suciedad si se introduce completamente y la tapa de introducción está cerrada. Envíos que sobresalgan pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Nota sobre la instalación en pared

Antes del montaje deben comprobarse la capacidad portante y la condición de la pared. El anclaje debe adaptarse al peso de la instalación y a la estructura de pared existente.

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	BÁSICO
Número de botones de timbre	4 botones
Funciones	Interruptor de la luz, Puesto de interfonía
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Número de cajas	con 4 buzones
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Retirada de artículos	Parte delantera
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	330,0
Anchura de la caja individual en mm	355,0
Volumen en litros	12,0 | 17,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	325,0
Altura del sistema de buzón en mm	660,0
Anchura del sistema de buzón en mm	880,0
Anchura total en mm	880,0
Profundidad en mm	100,0 | 150,0
Peso en kg	12

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618