Buzón de pie para 13 unidades Design BASIC 385P-9016 ST-T con caja de timbres - RAL 9016 blanco tráfico | RAL 9016 blanco tráfico, textura fina, mate | Derecha | con 13 buzones



Product number 385P-9016-13S-SP-R

Product description

Conjunto de buzones independiente BASIC 385P con módulo de timbre/portero a la derecha para 13 viviendas – RAL 9016 Blanco tráfico – versión estrecha

El conjunto de buzones independiente BASIC 385P para 13 viviendas combina 13 casillas de correo de uso independiente con una caja funcional integrada para timbre. De este modo, la recepción de correo, los pulsadores de timbre y la preparación para una técnica de portero compatible se integran en una solución de acceso robusta y visualmente cerrada para grandes conjuntos residenciales, edificios plurifamiliares e inmuebles de uso comercial. En esta variante, el módulo de timbre/portero está situado a la derecha del conjunto de buzones.

Los buzones están fabricados en acero galvanizado y están recubiertos con pintura en polvo en RAL 9016 Blanco tráfico, acabado de estructura fina mate. Un revestimiento lateral ajustado con capota protectora y canales de desagüe integrados refuerzan la protección frente a la intemperie. Los elementos de soporte macizos, fabricados en perfil de aluminio anodizado, también están recubiertos con pintura en polvo en RAL 9016 Blanco tráfico y constituyen una base especialmente estable y duradera para la instalación independiente.

Cada uno de los 13 compartimentos de correo tiene aprox. 12 litros de volumen. La abertura de introducción de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN-C4 en formato vertical. Una lengüeta de goma amortiguadora reduce el golpe de la tapa de introducción. La extracción del correo se realiza por la parte frontal; las puertas de extracción se abren de izquierda a derecha. Por buzón se suministran dos llaves con número de llave y una placa identificativa intercambiable situada debajo de la tapa de introducción.

Las ventajas del conjunto de buzones BASIC 385P de un vistazo

Caja funcional con timbre integrada a la derecha

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La instalación combina 13 buzones con 13 pulsadores de timbre de acero inoxidable y una perforación de comunicación con adaptador universal. Así se obtiene una solución central y ordenada para el correo y la comunicación con visitantes.

Elementos de soporte macizos de aluminio

Perfiles de aluminio anodizado fabricados de forma maciza constituyen la base estable de la instalación independiente. La construcción con recubrimiento en polvo combina una alta capacidad de carga con una ejecución duradera para el exterior.

Abertura DIN-C4 con 12 litros de volumen

Los buzones ofrecen aprox. 12 litros de volumen cada uno. La abertura de introducción de 35 × 265 mm admite envíos DIN-C4 en formato vertical, sin necesidad de doblar innecesariamente sobres de mayor tamaño.

Preparado para comunicación en puerta

La perforación para intercomunicación con adaptador universal está preparada para muchos altavoces empotrables comerciales.

Robusta calidad BASIC en RAL 9016 Blanco tráfico

Acero galvanizado, componentes de acero inoxidable, elementos de soporte macizos de aluminio y fabricación alemana componen un conjunto de buzones resistente para el uso continuado en la entrada de la propiedad.

Equipamiento del conjunto de buzones BASIC 385P

Conjunto de buzones

Número de buzones 13 casillas de correo de uso independiente
Dimensiones del buzón 300 × 110 × 385 mm (A × H × F) por casilla
Volumen de correo Aprox. 12 litros por buzón
Material Acero galvanizado; revestimiento lateral y capota protectora en acero inoxidable V2A
Acabado RAL 9016 Blanco tráfico, estructura fina mate
Abertura de introducción 35 × 265 mm, adecuado para DIN C4 vertical
Norma Buzones conforme a DIN EN 13724

Módulo de timbre y portero

Caja funcional del timbre Acero galvanizado, recubierto a juego con pintura en polvo
Posición Derecha
Pulsadores de timbre 13 pulsadores de timbre redondos de acero inoxidable, tipo 4
Perforación para intercomunicación Con adaptador universal para altavoces empotrables comerciales
Placa identificativa Diseñada para no hundirse y resistente a impactos

Elementos de soporte macizos de aluminio

Elementos de soporte Perfil de aluminio anodizado, fabricado de forma maciza
Recubrimiento Recubrimiento en polvo en RAL 9016 Blanco tráfico
Tipos de montaje Opcionalmente montaje atornillado o empotrado en hormigón
Montaje atornillado Elementos de soporte seleccionables en 1200 o 1600 mm

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Empotrado en hormigón Elementos de soporte seleccionables en 1600 o 2000 mm
Estado de entrega Elementos de soporte y conjunto de buzones divididos para montaje
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sobre el módulo de timbre/portero

El adaptador universal es compatible con muchos altavoces empotrables comerciales. El sistema de portero o los altavoces empotrables, la fuente de alimentación y el cableado no forman parte del equipamiento básico descrito y deben preverse de acuerdo con el sistema previsto.

Instalación sobre un fundamento

Para el montaje atornillado se requiere un fundamento plano y con capacidad de carga suficiente. Los elementos de fijación deben seleccionarse en función del fundamento, del peso de la instalación y de la situación local de montaje.

Instalación mediante empotramiento en hormigón

Para la versión empotrada en hormigón, los elementos de soporte alargados se anclan en posición vertical en un fundamento de hormigón de dimensiones suficientes. El tamaño del fundamento y la profundidad de anclaje deben adaptarse a la naturaleza del suelo, a las dimensiones de la instalación y a las cargas locales.

Nota sobre la protección frente a la intemperie

La capota protectora, el revestimiento lateral ajustado y los canales de desagüe integrados refuerzan la protección frente a la intemperie. Las piezas de correspondencia deben introducirse completamente para que las tapas de introducción puedan cerrarse por completo. En condiciones meteorológicas extremas, puede penetrar una ligera humedad a pesar de una ejecución conforme a norma.

Product properties

Material de base	Acero galvanizado, Aluminio AlMg3 W19, Acero inoxidable V2A 1.4301
Serie	BÁSICO
Funciones	Interruptor de la luz, Puesto de interfonía
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Tipo de montaje	Independiente
Retirada de artículos	Parte delantera
Superficie/color	RAL 9016 blanco tráfico
Número de cajas	con 13 buzones

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	110,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	12
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura total en mm	1200,0 | 1600,0
Anchura total en mm	700,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	96
Condiciones de entrega	La entrega se realiza en bloques; los elementos de soporte / el buzón se entregan divididos.


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618