Conjunto de 4 buzones (4x1) de acero inoxidable, autoportante, Design BASIC Plus 385XP ST-T - RAL a elección | con 4 buzones (1x4) | ? Color a su elección | 300x220x385 mm (AnxAlxPr) - ???? Grande 25 litros



Product number 385XP220-4S

Product description

Instalación de buzones exenta de gran capacidad BASIC Plus 385XP ST-T para 4 viviendas – 25 litros – disposición en S

La instalación de buzones exenta BASIC Plus 385XP ST-T para 4 viviendas es una solución de entrada especialmente estable para edificios residenciales, pequeñas urbanizaciones y propiedades comerciales. 4 compartimentos postales utilizables por separado se integran en una unidad clara y duradera. Esta variante de artículo utiliza la disposición en S de la serie y ofrece así una geometría alternativa para diferentes parcelas y áreas de acceso.

Los buzones están fabricados en acero inoxidable V2A y se pintan en polvo en color RAL a elección con alto estándar de calidad. Cabe destacar los macizos elementos de soporte de perfil de aluminio anodizado: también están pintados en polvo, son de ejecución muy estable y forman una base extraordinariamente robusta para toda la instalación de buzones. El acero inoxidable y el aluminio macizo combinan durabilidad con una arquitectura nítida y de alta calidad.

Cada buzón mide 300 × 220 × 385 mm (A × H × P) y ofrece aprox. 25 litros de volumen. La abertura de inserción de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN C4 en formato vertical. Una junta de goma amortiguadora en la tapa de entrada, la recogida frontal del correo, una cerradura robusta y la placa de nombre intercambiable garantizan un uso cómodo en el día a día.

Ventajas de la instalación BASIC Plus 385XP ST-T de un vistazo

Elementos de soporte macizos de aluminio

Perfiles de aluminio anodizado macizos forman la base especialmente robusta de la instalación. La construcción de perfiles pintada en polvo está diseñada para alta estabilidad y uso duradero en exterior.

Compartimentos postales extra grandes de 25 litros

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Los buzones de 300 × 220 × 385 mm ofrecen aprox. 25 litros de volumen postal cada uno. La abertura de inserción de 35 × 265 mm admite envíos DIN C4 en formato vertical.

Inserción silenciosa y técnica de cierre robusta

Una junta de goma reduce los ruidos de golpe en la tapa de entrada. Cerraduras robustas, dos llaves por buzón y placas de nombre intercambiables están diseñadas para el uso diario.

Diseñada para alta capacidad de carga

Los perfiles macizos de aluminio forman, junto con la instalación modular de buzones, una construcción resistente a la torsión y con alta capacidad de carga. Por ello, la 385XP es especialmente adecuada para soluciones exigentes en edificios plurifamiliares y proyectos inmobiliarios.

BASIC Plus – construido para alta resistencia

La combinación coherente de acero inoxidable V2A y perfiles macizos de aluminio convierte a la 385XP en una instalación de buzones especialmente robusta. La construcción modular facilita el montaje, el mantenimiento y la posterior sustitución de componentes individuales.

Equipamiento de la instalación de buzones BASIC Plus 385XP ST-T

Instalación de buzones

Número de buzones 4 compartimentos postales con cierre independiente
Buzón individual 300 × 220 × 385 mm (A × H × P)
Volumen postal Aprox. 25 litros por buzón
Material del buzón Acero inoxidable V2A, pintado en polvo en color RAL a elección
Abertura de inserción 35 × 265 mm, apta para DIN C4 vertical
Fabricación Hecho en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Correo y funciones adicionales

Tapas de inserción Con junta de goma amortiguadora
Recogida del correo Frontal
Llaves 2 llaves con número de llave por buzón
Placa de nombre Sólida placa de nombre intercambiable
Tejadillo Ejecución robusta y ajustada
Desagüe de lluvia Canaletas integradas de desagüe para una mejor protección contra el agua

Elementos de soporte macizos de aluminio

Elementos de soporte Perfil de aluminio anodizado macizo, pintado en polvo
Construcción Ejecutada de forma particularmente robusta y con alta capacidad de carga
Superficie Color RAL a juego con la instalación de buzones
Montaje Montaje exento sobre una cimentación adecuada
Revestimiento lateral Ejecución ajustada
BASIC Plus Construido de forma modular, fácil de mantener y apto para montaje

Cimentación e instalación segura

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Los macizos elementos de soporte de aluminio requieren una superficie nivelada y con capacidad portante suficiente o una cimentación de hormigón dimensionada adecuadamente. El tamaño de la cimentación, el anclaje y la alineación deben ajustarse al peso de la instalación, tamaño, tipo de suelo y cargas locales.

Aviso sobre la protección frente a la intemperie

El tejadillo, el revestimiento lateral ajustado y las canaletas de desagüe integradas contribuyen a la protección frente a la intemperie. Los envíos deben depositarse completamente para que las tapas de inserción puedan cerrarse por completo.

BASIC Plus – robusto y modular

La construcción BASIC Plus apuesta por acero inoxidable V2A y perfiles macizos de aluminio. El diseño modular facilita el montaje y la posterior sustitución de componentes individuales y está concebido para una larga vida útil.

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	BÁSICO
Número de cajas	con 4 buzones
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Aluminio AlMg3 W19, Acero inoxidable V2A 1.4301
Tipo de montaje	Independiente
Retirada de artículos	Parte delantera
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altura en mm	1
Altura de la caja individual en mm	220,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	25
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	880,0
Anchura del sistema de buzón en mm	300,0
Altura total en mm	1600,0
Anchura total en mm	400,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	34
Condiciones de entrega	La entrega se realiza en bloques, elementos de pie / buzón por separado


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen






Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618