Pedestal buzón de diseño GRIMM - extracción trasera - color a elegir - LOXONE Intercom/Code Touch 2x1 preparado | ? Color a su elección | Recogida de correo por la parte trasera | Preparado para 2 unidades de LOXONE Intercom + Code Touch



Product number 562-STL-PE-H-SPO-1-SF-LOX2

Product description

Estación de buzones de diseño GRIMM – Una obra maestra de la manufactura de buzones

La estación de buzones GRIMM combina un diseño moderno con una calidad de procesamiento de primera clase – ideal para constructores y arquitectos exigentes que buscan una solución elegante para la integración del intercomunicador LOXONE. Fabricado en acero inoxidable de alta calidad y completamente “Made in Germany” por la manufactura de buzones Lippe, este modelo es sinónimo de durabilidad, funcionalidad y estética estilizada. La tapa frontal recubierta de 2 mm de acero inoxidable V2A 1.4301 impresiona por su apariencia atemporal y alta resistencia a la corrosión. Su diseño a ras permite una integración uniforme de hasta dos módulos del sistema LOXONE (no incluidos) a través de un sistema de sujeción bien pensado. La preparación está prevista para 1 unidad de intercomunicador LOXONE (incluyendo orificio para la salida de sonido).

El buzón GRIMM destaca por su diseño moderno, calidad de procesamiento superior y funcionalidad cuidadosamente pensada. Equipado con una cerradura de palanca clásica de acero inoxidable que incluye una tapa de protección contra el polvo, el mecanismo de cierre está protegido de manera confiable contra las inclemencias del tiempo y garantiza una larga vida útil. La extracción del correo se realiza cómodamente desde la parte trasera – ideal cuando el buzón está integrado en una pared o sistema de rejas. La entrega de correos se realiza desde la parte frontal y es apoyada por amortiguadores de ejes de alta calidad, que permiten un cierre suave y silencioso de la trampa de entrega. Gracias a su construcción práctica, su correo se mantiene seguro dentro del buzón, incluso cuando la trampilla está abierta. El GRIMM es especialmente flexible gracias a su sistema de doble buzón: La columna se puede instalar ya durante la fase de construcción, mientras que la tapa frontal se montará solo después de completar las obras. Esto protege el buzón de la suciedad y daños durante la fase de construcción y garantiza una estética perfecta cuando se ingresa.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Gracias a la norma DIN/EN 13724, el GRIMM es ideal para cartas grandes en formato C4, que se pueden insertar sin doblar. El buzón GRIMM impresiona por su calidad duradera, diseño atemporal y funcionalidad bien pensada.

Una característica especial de la estación de buzones de diseño GRIMM es la columna de soporte completamente soldada, fabricada en acero inoxidable V2A 1.4301 recubierta en polvo en el color de su elección. Esta construcción garantiza la máxima estabilidad y una durabilidad excepcional – incluso con un uso continuo en el exterior. Gracias a la construcción completamente soldada se obtiene un cuerpo robusto y sin uniones o tornillos visibles, lo que no solo subraya la elegancia estética, sino que también previene la entrada de humedad y suciedad. Las costuras pulidas con precisión garantizan una apariencia homogénea y otorgan a la estación una calidad notablemente alta. Además, la construcción permite una guía de cables invisible dentro de la columna, donde se pueden instalar de forma segura y protegida todas las conexiones eléctricas para el sistema de video intercomunicador DoorBird y otros componentes de Smart Home. Este exclusivo método de fabricación establece nuevos estándares en diseño y funcionalidad y convierte la estación de buzones GRIMM en una solución a prueba de futuro para proyectos de arquitectura moderna.

- Estación de buzones de alta calidad completamente hecha de acero inoxidable para montaje independiente.
- Tapa frontal de 2 mm de acero inoxidable V2A 1.4301, recubierta en polvo en color deseado.
- Fabricación de calidad – Made in Germany por la manufactura de buzones Lippe.
- El intercomunicador LOXONE se puede integrar sin problemas en el diseño a ras y cambiar en cualquier momento. La preparación está prevista para 1 unidad de intercomunicador LOXONE (incluyendo orificio para salida de sonido). ¡SIN intercomunicador LOXONE/componentes del sistema!
- Cerradura de palanca de alta calidad que incluye 2 llaves con número de llave.
- La puerta trasera de extracción con limitador de apertura se abre de arriba hacia abajo para evitar que el correo se caiga.
- Entrega frontal con amortiguadores de ejes de alta calidad para un ingreso muy silencioso del correo.
- Buzón conforme a DIN/EN 13724, tamaño de entrega (3,5 cm x 32,5 cm) para C4 horizontal – incluso las cartas grandes permanecen intactas. Protección adicional de extracción integrada en acero inoxidable.
- Protección óptima contra inclemencias del tiempo a través de la tapa elevada.
- Sistema de doble buzón: La tapa se puede instalar de manera cómoda después de finalizar las obras y puede ser cambiada en cualquier momento.
- La columna de soporte completamente soldada está hecha de 2 mm de acero inoxidable V2A 1.4301, recubierta en polvo en el color deseado. La altura de construcción es de 1,70 m.
- Guía de cables invisible a través del cuerpo es posible.
- La estación está equipada con una base de VA. Esta tiene un grosor de 10 mm y se embellece con una tapa. De este modo, se ocultan los anclajes de fijación.

Información importante:

Para lograr una protección óptima contra el agua de su correo, el buzón o la instalación del buzón debe estar, si es posible, bajo un toldo.

El correo solo está protegido del agua si se coloca completamente en el buzón y la trampilla de entrega está cerrada. El correo no completamente insertado permite la entrada de humedad y suciedad en el buzón. Esta instalación está protegida contra la entrada de agua conforme a DIN EN 13724. La entrada de agua no es motivo de reclamación.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	GRIMM
Funciones	Cámara, Puesto de interfonía
Caja de funciones preparada para el fabricante	LOXONE
Tipo de montaje	Independiente
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301, Acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético)
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Etiquetado de nombres	Etiquetado de nombres como grabado láser
Número de cajas	con 1 buzón
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros
Retirada de artículos	Parte trasera

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altura de la caja individual en mm	Dimensiones exteriores 750,0 | Dimensiones de instalación 710,0
Anchura de la caja individual en mm	Medidas exteriores 450,0 | Medidas de instalación 410,0
Volumen en litros	26,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	325,0
Altura del sistema de buzón en mm	Medidas exteriores 750,0 | Medidas de instalación 710,0
Anchura del sistema de buzón en mm	Dimensiones exteriores 450,0 | Dimensiones de instalación 410,0
Altura total en mm	1700,0
Anchura total en mm	Korpuss 490,0 | Placa base 580,0
Profundidad en mm	Korpuss 150,0 | Placa base 242,0
Peso en kg	65
Condiciones de entrega	La entrega se realiza montada.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618