Design Unterputz Briefkasten GOETHE UP - RAL nach Wahl - GIRA System 106 seitlich - VIDEO Komplettset | Enlaces | sin compartimento para periódicos | Gira System 106 Komplettset Video 2DB



Product number 215-UP-1-SPS-KSGI106-L

Product description

Buzón empotrado de diseño GOETHE UP - RAL a elección - GIRA System 106 lateral - Set completo VIDEO

Buzón empotrado de alta calidad fabricado con Gira System 106 integrado sin juntas lateralmente en diseño enrasado. El moderno buzón GOETHE es ideal para la zona de entrada exigente. La forma rectilínea sin cerradura visible otorga a este buzón un aspecto especialmente elegante. Se incluyen 3 módulos GIRA, por lo que el buzón puede utilizarse directamente. La estación de vivienda GIRA y la unidad de control necesarias para completar este buzón están incluidas. Los módulos pueden ser sustituidos posteriormente de forma sencilla mediante el sistema de sujeción.

Las dimensiones del buzón individual permiten una capacidad de aprox. 16 litros; la amplia boca de entrada garantiza que, incluso con sobres DIN C4 y revistas o tras ausencias de varios días, el correo no llegue arrugado. La innovadora cerradura Push-Key está oculta en el interior del buzón. La llave solo se introduce en la abertura existente (no es necesario girarla) y la puerta se abre. Con la posición de la cerradura, este buzón está diseñado de tal manera que la puerta de recogida impide que el correo se le caiga. Gracias al borde de drenaje, el correo interior está óptimamente protegido frente a las inclemencias. La tapa de la boca de entrada está equipada con amortiguadores de eje de alta calidad, por lo que el cierre es silencioso y no produce ruidos molestos por efectos del clima.

Las instalaciones de buzones de la colección GOETHE se caracterizan por el uso consecuente de acero inoxidable. El resultado es una gran durabilidad y sostenibilidad. La construcción ha sido desarrollada por nuestros propios ingenieros con enfoque en alta flexibilidad y modularidad, montaje de repuestos sencillo y autoensamblaje sin complicaciones. Para todas las instalaciones GOETHE, las piezas de repuesto están disponibles directamente en nuestra tienda.

Gracias a su diseño, el autoensamblaje resulta sencillo.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Modelo de utilidad protegido según expediente DPMA DE: 20 2021 101 679.5

- Buzón empotrado totalmente en acero inoxidable.
- Fabricación de calidad - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Buzón (AH 400x400mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético resistente a la corrosión), recubierto con pintura en polvo en color RAL a elección.
- Cerradura Push-Key innovadora con 2 llaves.
- La inserción y la recogida del correo se realizan por delante. Tapa de entrada con amortiguadores de eje de alta calidad para una inserción muy silenciosa del correo.
- El buzón cumple la norma DIN/EN 13724. Tamaño de la abertura (3,5 cm x 36,0 cm) para C4 en horizontal; aquí también caben sobres grandes sin doblarse.
- La puerta de recogida se abre de arriba hacia abajo. De este modo, el correo no puede caerse hacia usted.
- Caja funcional (AH 200x400mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético resistente a la corrosión), recubierta con pintura en polvo en color RAL a elección.
- Placa de nombre en acero inoxidable, recubierta con polvo en color RAL. Su nombre y/o un timbre pueden grabarse por láser en la placa de nombre según elección.
- Opcionalmente con número de casa, grabado por láser (aquí también se puede almacenar un nombre).
- Marco de recubrimiento para enlucido hecho de perfil angular de acero inoxidable de 2 mm, 25 x 58 mm, recubierto con pintura en polvo en color RAL.
- Incluye estación de vivienda GIRA y unidad de control; instalado módulo de puerta System 106, módulo de información y módulo de cámara.

GIRA

Módulo de cámara Gira System 106 - 5561 000, instalado sin cableado

- Detrás del cristal negro intercambiable se oculta una cámara de alta calidad con elevada sensibilidad a la luz. Gracias a un ángulo de registro de 100° el usuario siempre está al tanto de lo que ocurre delante de su puerta.

Módulo de información Gira System 106 - 5560 920, instalado

- Para números de casa que deben destacarse de forma visible.

Módulo de estación de puerta Gira System 106 - 5565 920, instalado sin cableado

- Módulo de voz compacto con botón de llamada integrado para la comunicación entre el interior y el exterior.
- Un micrófono de alta calidad y un altavoz resistente a la intemperie garantizan una buena comunicación.
- Alimentación por bus de 2 hilos. Conexión adicional para ZV (p. ej. necesaria a partir del 3.er módulo de cámara).
- Todos los demás módulos System 106 (excepto el módulo de voz) reciben alimentación a través del módulo de estación de puerta.

Estación de vivienda Gira Video AP 7 1209xx, incluida

- Estación de vivienda Video con una pantalla TFT en color de 17,78 cm (7") y cómoda función de manos libres para montaje en superficie o montaje en pared con caja empotrada o caja para paredes huecas. Con la base opcional (véase Accesorios) también es apta para colocación sobre muebles. Se incluye una tarjeta SD de 32 GB para el almacenamiento interno de imágenes. Frontal de vidrio de superficie completa con funcionalidad táctil y respuesta háptica.

Unidad de control Video REG Gira 128800, incluida

- Unidad de control para el suministro de los componentes de audio y vídeo del bus de comunicación de puertas Gira.
- Suministro del bus de 2 hilos, a prueba de inversión de polaridad y resistente a cortocircuitos, cuando se emplean componentes de vídeo como cámara a color y pantalla TFT a color.
- Hasta 2 estaciones de puerta con cámara a color y 28 estaciones de vivienda con pantalla TFT a color pueden alimentarse mediante la unidad de control Video.
- En total, la unidad de control Video puede gestionar hasta 15 cámaras a color (5 estaciones de puerta con vídeo y 10 pasarelas de cámara TKS), de las cuales dos estaciones de puerta con cámara a color pueden suministrarse desde la unidad de control Video. Las demás cámaras a color deben alimentarse con una fuente de alimentación propia para la comunicación de puerta.
- Detección electrónica de cortocircuitos y sobrecargas con rearme automático de las tensiones de funcionamiento y del bus.
- Botones para la programación del sistema y del abrepuertas.
- Indicadores LED de estado para funcionamiento, sobrecarga, programación del sistema y programación del abrepuertas.
- Salida AC 12 V para la alimentación de un abrepuertas convencional.
- Salida de relé para accionar un abrepuertas con alimentación propia.
- Tiempo de activación del abrepuertas ajustable de forma continua de 1 a 10 s.

Información importante

Preparación para cámara o interfono

Los sistemas de interfonía deben ser conectados por un instalador eléctrico. Póngase en contacto con el instalador eléctrico de su confianza para la planificación, el montaje y la instalación.

Protección contra el agua

Para lograr una protección óptima contra el agua de su correo, el buzón o la instalación de buzones debería situarse, siempre que sea posible, bajo un alero.

El correo solo está protegido frente al agua si se deposita completamente dentro del buzón y la tapa de la boca de entrada está cerrada. El correo no completamente introducido permite la entrada de humedad y suciedad en el buzón. Esta instalación está protegida contra la entrada de agua según DIN EN 13724. La entrada de agua no constituye motivo de reclamación.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	IR A
Tecnología de conexión	2 hilos
Número de botones de timbre	1 pulsador
Funciones	Cámara, Puesto de interfonía
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301, Acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético)
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Etiquetado de nombres	Etiquetado de nombres como grabado láser
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de cajas	con 1 buzón
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros
Tipo de montaje	Montaje empotrado

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altura de la caja individual en mm	BK 400.0 | FK 400.0
Anchura de la caja individual en mm	BK 400.0 | FK 200.0
Volumen en litros	16
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	360,0
Altura del sistema de buzón en mm	Dimensión exterior 452,0 | dimensión de instalación 410,0
Anchura del sistema de buzón en mm	Dimensión exterior 652,0 | dimensión de instalación 610,0
Anchura total en mm	652,0
Profundidad en mm	100,0 | dimensión de instalación 103,5
Peso en kg	14
Condiciones de entrega	Entrega montada

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618