Buzón de pie de acero inoxidable para 12 unidades Design BASIC Plus 385XP ST-T con caja para timbre - RAL a elegir | Derecha | ? Color a su elección | con 12 buzones (2x8)



Product number 385XP-12S-SP-R

Product description

Conjunto de buzones exento BASIC Plus 385XP ST-T con módulo de timbre/interfono para 12 viviendas – módulo de timbre a la derecha / disposición en S

El conjunto de buzones exento BASIC Plus 385XP ST-T para 12 viviendas combina robustos buzones de acero inoxidable con un módulo integrado de timbre/interfono. De este modo, el conjunto de buzones y la comunicación con visitantes se integran en una solución de entrada estable y visualmente cerrada para edificios plurifamiliares de mayor tamaño, urbanizaciones y propiedades comerciales. En esta versión, el módulo de timbre está ubicado a la derecha.

Los buzones están fabricados en acero inoxidable V2A y se recubren con pintura en polvo en color RAL a elección. Cabe destacar los elementos de soporte macizos de perfil de aluminio anodizado: también están recubiertos con pintura en polvo, son de ejecución muy robusta y forman una base extraordinariamente resistente para todo el conjunto de buzones. El acero inoxidable y el aluminio macizo combinan durabilidad con una arquitectura clara y de alta calidad.

Cada buzón mide 300 × 110 × 385 mm (A × H × P) y ofrece aprox. 12 litros de volumen. La abertura de inserción de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN C4 en formato vertical. Una junta de goma amortiguadora de ruido en la tapa de inserción, la recogida del correo por el frontal, una cerradura robusta y la placa para nombre intercambiable garantizan un uso cómodo en el día a día.

Ventajas del conjunto BASIC Plus 385XP ST-T de un vistazo

Buzón y timbre en una sola unidad

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

12 buzones se combinan con un módulo de timbre/interfono. Esto reduce componentes individuales adicionales en la entrada de la propiedad y garantiza una estética general ordenada.

Elementos de soporte macizos de aluminio

Perfiles de aluminio anodizado macizos forman la base especialmente robusta del conjunto. La construcción de perfiles recubierta con pintura en polvo está diseñada para alta estabilidad y uso duradero en exteriores.

Abertura DIN-C4 con 12 litros de volumen

Los buzones de 300 × 110 × 385 mm ofrecen aprox. 12 litros de volumen de correo cada uno. La abertura de inserción de 35 × 265 mm admite envíos DIN C4 en formato vertical.

Módulo de timbre/interfono preparado

El módulo integrado de timbre/interfono crea un punto central para los pulsadores de timbre y la integración de una tecnología de intercomunicación compatible. Los componentes electrotécnicos se ejecutan de acuerdo con la solución prevista.

BASIC Plus – diseñado para alta resistencia

La combinación coherente de acero inoxidable V2A y perfiles macizos de aluminio convierte a la 385XP en un conjunto de buzones especialmente robusto. La construcción modular facilita el montaje, el mantenimiento y el posterior reemplazo de componentes individuales.

Equipamiento del conjunto de buzones BASIC Plus 385XP ST-T

Conjunto de buzones

Número de buzones 12 buzones con cierre independiente
Buzón individual 300 × 110 × 385 mm (A × H × P)
Volumen de correo Aprox. 12 litros por buzón
Material del buzón Acero inoxidable V2A, recubierto con pintura en polvo en color RAL a elegir
Abertura de inserción 35 × 265 mm, adecuado para DIN C4 vertical
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Correo y funciones adicionales

Módulo de timbre/interfono Versión integrada en el conjunto de buzones
Posición Derecha
Pulsadores de timbre Adaptados al número de viviendas
Tecnología de interfono Preparación para una solución de comunicación de puerta compatible
Conexión eléctrica A realizar en obra según la tecnología de interfono elegida
Nota La instalación de interfono y los componentes de conexión dependen de la configuración seleccionada

Elementos de soporte macizos de aluminio

Elementos de soporte Perfil de aluminio anodizado macizo, recubierto con pintura en polvo
Construcción Ejecution especialmente robusta y resistente
Acabado superficial Color RAL a juego con el conjunto de buzones
Montaje Montaje exento sobre una cimentación adecuada

Revestimiento lateral Ejecución ajustada
BASIC Plus Modular, de fácil mantenimiento y concebido para montaje

Nota sobre el módulo de timbre/interfono

La tecnología concreta de interfono, la alimentación y el cableado dependen de la solución de comunicación para puertas elegida. La instalación y la conexión deben ser realizadas por personal cualificado.

Cimentación y colocación segura

Los elementos de soporte macizos de aluminio requieren un soporte nivelado y con capacidad portante suficiente o un cimiento de hormigón dimensionado adecuadamente. El tamaño del cimiento, las fijaciones y la orientación deben ajustarse al peso del conjunto, al tamaño, a la naturaleza del suelo y a las cargas locales.

Nota sobre la protección contra la intemperie

La cubierta protectora contra la lluvia, el revestimiento lateral ajustado y las canaletas de desagüe contribuyen a la protección frente a la intemperie. Las piezas de correspondencia deben introducirse por completo para que las tapas de inserción puedan cerrarse totalmente.

BASIC Plus – robusto y modular

La construcción BASIC Plus apuesta por acero inoxidable V2A y perfiles macizos de aluminio. La estructura modular facilita el montaje y el posterior reemplazo de componentes individuales y está diseñada para una larga vida útil.

Product properties

Material de base	Acero galvanizado, Aluminio AlMg3 W19, Acero inoxidable V2A 1.4301
Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	BÁSICO
Número de botones de timbre	12 botones
Funciones	Interruptor de la luz, Puesto de interfonía
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Tipo de montaje	Independiente
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de cajas	con 12 buzones

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	110,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	12
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	880,0
Anchura del sistema de buzón en mm	600,0
Altura total en mm	1200,0 | 1600,0
Anchura total en mm	680,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	82
Condiciones de entrega	La entrega se realiza en bloques; los elementos de soporte / el buzón se entregan por separado.

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618