Sistema de buzones de montaje en superficie 3x2 para 6 unidades Design BASIC 385A-7016 AP - RAL 7016 gris antracita | RAL 7016 gris antracita textura fina mate | 300x110x385 mm (AnxAlxPr) - ?? Normal 12 litros | con 6 buzones (2x3)



Product number 385A-7016-6W

Product description

Conjunto de buzones de superficie ancha BASIC 385A para 6 viviendas – RAL 7016 Gris antracita

El conjunto de buzones de superficie BASIC 385A para 6 viviendas es una solución mural robusta para edificios multifamiliares, pequeñas urbanizaciones así como para locales de oficinas y consultas. La versión W más ancha distribuye los buzones en un frente de varias columnas y mantiene el conjunto relativamente más bajo y ordenado.

Los buzones están fabricados en acero galvanizado y están recubiertos con pintura en polvo mate con estructura fina en RAL 7016 Gris antracita. La carcasa ajustada con tejadillo agrupa los distintos compartimentos en una unidad de superficie cerrada y moderna.

Cada buzón mide 300 × 110 × 385 mm (An × Al × Pr) y ofrece aprox. 12 litros de volumen. La boca de inserción de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN C4 en formato vertical. Las puertas se abren de izquierda a derecha; por buzón se incluyen dos llaves con número y una placa de nombre intercambiable bajo la tapa de inserción.

Las ventajas del conjunto de superficie BASIC 385A de un vistazo

Tejadillo y revestimiento lateral

El tejadillo y las cubiertas laterales unen los buzones individuales en una instalación de superficie cerrada. El revestimiento coordinado proporciona un frente homogéneo y un remate limpio en la fachada.

Boca DIN C4 y 12 litros de volumen

Los compartimentos de 300 × 110 × 385 mm (An × Al × Pr) ofrecen aprox. 12 litros cada uno. La boca de inserción de 35 × 265 mm admite también envíos DIN C4 en formato vertical.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Inserción silenciosa y asignación segura

El labio de goma amortigua la tapa de inserción. Cerraduras robustas, dos llaves con número y placas de nombre intercambiables protegidas garantizan un uso inequívoco de los buzones individuales.

Rail de montaje para la fijación mural

La instalación de superficie está diseñada para el montaje directo en fachada. Un rail de montaje facilita la instalación; el material de fijación con tornillos y tacos forma parte de la versión descrita.

Superficie robusta en RAL 7016

La superficie en gris antracita con estructura fina aporta un aspecto moderno a la instalación y protege el acero galvanizado para el uso diario en el edificio. El conjunto se fabrica en Alemania en la Briefkasten Manufaktur.

Equipamiento del conjunto de buzones BASIC 385A

Conjunto de buzones

Número de buzones 6 compartimentos cerrables por separado
Buzón individual 300 × 110 × 385 mm (An × Al × Pr)
Volumen Aprox. 12 litros por buzón
Material Acero galvanizado, recubierto con pintura en polvo en RAL 7016 Gris antracita estructura fina mate
Superficie RAL 7016 Gris antracita estructura fina mate
Norma DIN EN 13724

Correo y manejo

Boca de inserción 35 × 265 mm, apta para DIN C4 vertical
Tapas de inserción Con labio de goma amortiguador
Recogida del correo Frontal
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Llaves 2 llaves con número por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable bajo la tapa de inserción

Revestimiento y montaje mural

Revestimiento lateral Ejecución ajustada
Tejadillo Ejecución maciza a juego con la instalación
Tipo de montaje Montaje mural en superficie
Ayuda de montaje Rail de montaje
Material de fijación Tornillos y tacos incluidos; comprobar la idoneidad para la composición de la pared in situ
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Aviso sobre el montaje mural

La pared debe estar plana y tener una capacidad portante suficiente. Los tornillos y tacos suministrados solo deben utilizarse si son adecuados para la composición de la pared existente; en otros soportes o en sistemas de aislamiento térmico exterior deben definir en obra soluciones de fijación adecuadas.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Aviso sobre la protección contra la intemperie

El correo queda protegido de la mejor manera frente a la humedad y la suciedad únicamente cuando los envíos estén completamente introducidos y la tapa de inserción esté cerrada. Cartas o revistas sobresalientes pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Product properties

Material de base	Acero galvanizado
Serie	BÁSICO
Número de cajas	con 6 buzones
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Superficie/color	RAL 7016 gris antracita
Retirada de artículos	Parte delantera
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	110,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	12
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	330,0
Anchura del sistema de buzón en mm	600,0
Anchura total en mm	608,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	35
Condiciones de entrega	La entrega se realiza parcialmente desmontada.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618