Sistema de buzones de superficie 3x1 (3 unidades) BASIC - Edition NELLY - bicolor VA-RAL 7016 gris antracita | con 3 buzones (3x1)



Product number 382A-7016VA-BS-3X1

Product description

Conjunto de buzones de superficie para 3 – BASIC – Edición NELLY – 3 × 1 – Bicolor acero inoxidable / RAL 7016 gris antracita

"Todo comienza con el anhelo." – Nelly Sachs

La Edición NELLY combina la probada técnica de buzones BASIC con una apariencia claramente más individual. El cuerpo del buzón está fabricado en acero galvanizado y recibe un recubrimiento en polvo en RAL 7016 gris antracita con estructura fina mate, mientras que las tapas de entrada están hechas de acero inoxidable V2A 1.4301 y pulidas con grano 240. Este contraste bicolor deliberado resulta moderno, de alta calidad y combina con muchas puertas de entrada, ventanas y fachadas. Como versión de superficie con 3 buzones (3 × 1), NELLY no solo está pensada para la recepción de correo, sino como un elemento del área de entrada con un diseño cuidado. El revestimiento lateral de apariencia alineada con tejadillo protector enmarca visualmente el conjunto y al mismo tiempo ofrece la superficie para la característica placa de rotulación NELLY.

Ventajas especiales de la Edición NELLY

Placa de rotulación NELLY – número y nombre de la calle

El detalle distintivo de NELLY es la placa de rotulación montada en el tejadillo protector. Se personaliza con su grabado láser individual y convierte el conjunto de buzones en un elemento personal del acceso: el número de casa y el nombre de la calle se integran claramente en el diseño global.

Bicolor: RAL 7016 y acero inoxidable pulido

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

El cuerpo del buzón, en acero galvanizado, está recubierto con pintura en polvo en RAL 7016 gris antracita con estructura fina mate. Las tapas de entrada, en cambio, están hechas de acero inoxidable V2A 1.4301 y pulidas con grano 240. El tejadillo protector y el revestimiento lateral también están fabricados en acero inoxidable V2A y recubiertos en polvo.

Abertura amplia para DIN C4

La abertura de 35 × 325 mm está diseñada para DIN C4 en formato apaisado. También se pueden introducir cartas más grandes sin doblarlas. La versión del buzón cumple con la normativa DIN EN 13724.

Funcionamiento silencioso en el día a día

Las tapas de entrada de acero inoxidable pulido están equipadas con un sello de goma que amortigua el ruido. Un soporte retenedor de correo facilita la extracción controlada, mientras que las puertas se abren de izquierda a derecha.

Robusto revestimiento de acero inoxidable de 1,5 mm

El tejadillo protector y el revestimiento lateral se fabrican en acero inoxidable V2A 1.4301 de 1,5 mm de grosor y están recubiertos en polvo. Esto proporciona a la instalación de superficie un aspecto limítrofe y una construcción robusta, además de proteger la unidad de buzones en el uso diario.

Equipamiento y características técnicas

Material y buzón

Versión 3 buzones (3 × 1)
Cuerpo del buzón Acero galvanizado; RAL 7016 gris antracita estructura fina mate
Tapas de entrada Acero inoxidable V2A 1.4301, pulido con grano 240
Abertura de entrada 35 × 325 mm, DIN C4 apaisado
Norma DIN EN 13724

Diseño NELLY y manejo

Rotulación Grabado láser individual en tipografía BML Lasercut
Placa de nombre Placa intercambiable bajo la tapa de entrada
Soporte retenedor de correo Integrado por buzón
Extracción del correo Frontal
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Sistema de cierre Según la configuración de producto elegida

Montaje y construcción

Tipo de montaje Montaje mural en superficie
Revestimiento Tejadillo protector + revestimiento lateral en acero inoxidable V2A 1.4301 de 1,5 mm, recubiertos en polvo
Placa de rotulación Placa montada en el tejadillo protector con grabado láser individual
Montaje Carril de montaje incluido con material de fijación para el montaje mural
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Aviso sobre la protección contra la intemperie

El contenido postal queda protegido en la mayor medida posible frente a la humedad y la suciedad si se introduce completamente y la tapa de entrada está cerrada. Envíos que sobresalgan pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Aviso sobre el montaje en pared

Antes del montaje deben comprobarse la capacidad portante y el estado de la pared. La fijación debe ser adecuada a la construcción de la pared existente y al peso del conjunto.

Product properties

Material de base	Acero galvanizado, Acero inoxidable V2A 1.4301
Serie	BÁSICO
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Retirada de artículos	Parte delantera
Tipo de montaje	Montaje en superficie
Número de cajas	con 3 buzones

Dimensions


Altura de la caja individual en mm	330,0
Anchura de la caja individual en mm	355,0
Volumen en litros	12,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	325,0
Altura del sistema de buzón en mm	447,0
Anchura del sistema de buzón en mm	1079,0
Anchura total en mm	1079,0
Profundidad en mm	100,0 + 24,0
Peso en kg	23
Condiciones de entrega	La entrega se realiza premontada/parcialmente desmontada

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618