Conjunto de 6 buzones (3x2) de montaje en superficie en acero inoxidable Design BASIC Plus 382XA AP con caja para timbres - acero inoxidable V2A | 100 mm de profundidad | con 6 buzones (3x2) | Centro | Acero inoxidable, cepillado



Product number 382XA-VA-6W-SP-100-M

Product description

Buzón de superficie para 6 (3x2) de acero inoxidable Design BASIC Plus 382XA AP con caja para timbre - acero inoxidable V2A

Buzón de superficie de alta calidad para 4 viviendas fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur. El buzón está íntegramente realizado en acero inoxidable V2A, pulido. El acabado de muy alta calidad y el concepto bien pensado convierten este buzón en uno de nuestros superventas. Un borde de desagüe para una protección óptima frente al agua, una junta de goma continua para un depósito silencioso, la placa de nombre intercambiable, una práctica barra de retención del correo y la cerradura muy robusta caracterizan este buzón de superficie.

Los sistemas de buzones de la colección BASIC Plus se distinguen por el uso consecuente de acero inoxidable V2A. El resultado es una gran durabilidad y sostenibilidad. La construcción ha sido desarrollada por nuestros propios ingenieros con vistas a una alta flexibilidad y modularidad, montaje sencillo de piezas de recambio y un auto-montaje sin complicaciones. Para todos los sistemas BASIC Plus las piezas de recambio están disponibles directamente.

Gracias a la forma de construcción, el auto-montaje resulta sencillo. El sistema de buzones está preparado para un montaje completo sin complicaciones; no es necesario realizar un montaje mural complejo de buzones individuales. Buzón de superficie para 4 unidades, resistente a la intemperie, en acero inoxidable V2A 1.4301, pulido grano 240.

Ventajas de un vistazo

Revestimiento lateral de acero inoxidable con visera

El revestimiento lateral y la visera están realizados en acero inoxidable V2A 1.4301, pulido grano 240, y complementan la instalación como protección contra la intemperie diseñada constructivamente.

Apertura de inserción generosa

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La apertura de inserción mide 35 × 325 mm y está diseñada para DIN C4 apaisado. La versión del buzón cumple la norma DIN EN 13724.

Depósito silencioso y extracción cómoda

La amortiguación integrada de la tapa con junta de goma reduce los ruidos de impacto durante el depósito. La barra de retención del correo sujeta los envíos durante la extracción.

Zona integrada de timbre y comunicación

Sección de timbre/comunicación según la configuración elegida. Se utiliza como pulsador de timbre el pulsador de acero inoxidable Tipo 4. Preparado opcionalmente con rejilla de altavoz para la instalación de sistemas de portero convencionales o altavoces empotrables. (Sistema de portero/altavoces empotrables no incluidos). Opcionalmente también está disponible una versión con el set completo de vídeo Comelit Ultra.

Fabricación de calidad y construcción bien pensada

La instalación se fabrica en Briefkasten Manufaktur en Alemania. La construcción está diseñada para un auto-montaje sin complicaciones.

Equipamiento y detalles del producto

Sistema de buzones

Número de buzones 6 buzones utilizables por separado
Disposición 3 × 2
Profundidad 100 mm
Material del buzón Acero inoxidable V2A 1.4301
Acabado superficial del buzón Pulido grano 240
Sección timbre/comunicación Sección timbre/comunicación integrada

Correo y uso

Apertura de inserción 35 × 325 mm, apta para DIN C4 apaisado
Norma DIN EN 13724
Tapa de inserción Amortiguada y silenciosa mediante junta de goma
Llaves 2 llaves con número de llave por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable bajo la tapa de inserción
Barra de retención del correo Integrada en cada buzón

Montaje y equipamiento

Tipo de montaje Montaje en superficie
Borde de desagüe Integrado en la construcción
Visera contra la lluvia En acero inoxidable V2A 1.4301, pulido grano 240
Revestimiento lateral En acero inoxidable V2A 1.4301, pulido grano 240
Material de montaje Para montaje en pared, incluye riel de montaje y material de fijación (tornillos + tacos)
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Aviso sobre protección contra la intemperie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

El contenido postal queda protegido en la medida de lo posible frente a la humedad y la suciedad cuando el envío se deposita por completo y la tapa de inserción está cerrada. Envíos sobresalientes pueden impedir el cierre total de la tapa.

Aviso sobre montaje en pared

Antes del montaje, deben comprobarse la capacidad portante y la naturaleza de la pared. La fijación debe adaptarse al peso de la instalación y a la estructura de pared existente.

Product properties

Serie	BÁSICO
Número de botones de timbre	6 botones
Funciones	Interruptor de la luz, Puesto de interfonía
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Número de cajas	con 6 buzones
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Retirada de artículos	Parte delantera
Superficie/color	Suelo
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	330,0
Anchura de la caja individual en mm	355,0
Volumen en litros	12,0 | 17,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	325,0
Altura del sistema de buzón en mm	760,0
Anchura del sistema de buzón en mm	1065,0
Anchura total en mm	1065,0
Profundidad en mm	100,0 | 150,0
Peso en kg	34

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618