ekey sLine Kit de huella dactilar en blanco 204751 | Blanco

Product number 1245-SLINE-SET-W



Product description

ekey sLine Kit de huella dactilar para interfonos y buzones en blanco 204751

El kit de huella ekey sLine es una solución biométrica de acceso moderna para la entrada sin llave a edificios residenciales, propiedades comerciales y otras zonas protegidas. La puerta se abre cómodamente al colocar el dedo autorizado, sin llave, tarjeta de acceso ni código numérico.

Gracias a su escasa profundidad de instalación, el ekey sLine Fingerprint es especialmente adecuado para la integración en sistemas de intercomunicación, sistemas de buzones, casilleros para paquetes y otros huecos adecuados. La fijación trasera se realiza, según la situación de instalación, mediante adhesivo o con tornillería. Un anillo luminoso de 4 segmentos en color informa visualmente al usuario sobre el estado actual del dispositivo y facilita un manejo intuitivo.

El conjunto consta del ekey sLine Fingerprint y del ekey Controller REG. El controlador se monta protegido en el interior sobre un carril DIN y dispone de dos relés libres de potencial. De este modo, por ejemplo, se pueden accionar una puerta principal y otro objetivo de acceso, como un garaje o una puerta secundaria. Dos entradas digitales permiten además la integración de sistemas externos.

La configuración y la gestión se realizan a través de la app ekey bionyx. Usuarios, permisos de acceso y dispositivos pueden gestionarse de forma clara desde el smartphone. Según el modo de funcionamiento elegido, además de las funciones básicas de acceso, están disponibles apertura remota, notificaciones push, franjas horarias y varias opciones para la integración con Smart Home.

Características importantes

- Solución biométrica de acceso para sistemas de intercomunicación, sistemas de buzones y huecos adecuados
- Apertura sin llave mediante la colocación intuitiva del dedo
- Conjunto compuesto por ekey sLine Fingerprint y ekey Controller REG
- Controlador con dos relés libres de potencial y dos entradas digitales
- Gestión y puesta en marcha mediante la app ekey bionyx
- Hasta 20 usuarios con hasta cuatro dedos por usuario
- Se pueden gestionar hasta 20 huellas dentro de un sistema ekey-bionyx
- Tasa de falsas aceptaciones de 1 en 10 millones
- Indicador de estado óptico mediante anillo luminoso de 4 segmentos
- Apto para uso en exteriores, tanto en zonas protegidas como expuestas
- Grado de protección IP54
- Integración flexible en sistemas Smart Home y de comunicación de puerta

Alcance funcional de la app ekey bionyx

- Gestión intuitiva de usuarios, dispositivos y permisos desde el smartphone
- Apertura con huella dactilar o con smartphone en las inmediaciones de la puerta
- Gestión de usuarios y roles
- Ejecutar distintas funciones con diferentes dedos
- Actualizaciones de firmware periódicas
- Intercambio sencillo de dispositivos
- Gestión remota de permisos de acceso
- Apertura remota mediante smartphone
- Notificaciones push al abrir la puerta
- Registro de accesos durante 30 días
- Asignación de permisos de acceso con limitación temporal
- Sincronización de huellas guardadas a otros lectores de huellas
- Copia de seguridad de la configuración del dispositivo
- Soporte remoto
- Integración con Amazon Alexa
- Conexión Smart Home mediante solicitudes HTTP(S), APPMODULE y REST-API

Datos técnicos del ekey sLine Fingerprint

Tensión de alimentación	12–24 V DC
Comunicación	WLAN, Bluetooth Low Energy y RS-485
Grado de protección	IP54
Sensor	Sensor de superficie con control táctil
Indicador de estado	Óptico mediante anillo luminoso de 4 segmentos y acústico
Tasa de falsas aceptaciones	1 : 10.000.000
Tasa de falsos rechazos	1 : 100
Rango de temperatura	-25 °C hasta +70 °C
Humedad relativa máxima	90 % de humedad relativa
Altura de montaje	110 a 155 cm, recomendada aprox. 130 cm
Fijación	Trasera mediante adhesivo o atornillado
Dimensiones	66 × 66 × 32 mm
Material	Plástico ASA resistente a los rayos UV

Datos técnicos del ekey Controller REG

Tensión de alimentación	12–24 V DC
Comunicación	WLAN, LAN, Bluetooth Low Energy y RS-485
Tipo de montaje	Montaje en carril DIN
Anchura	4 módulos
Relés	2 relés libres de potencial
Entradas digitales	2

Modos de funcionamiento

En el gratuito Local Mode se pueden utilizar las funciones básicas de acceso sin cuenta de usuario y sin conexión permanente a Internet o WLAN. Esto incluye la gestión del sistema mediante smartphone, la apertura con huella y las actualizaciones de firmware.

El también gratuito Plus Mode amplía el sistema con funciones en red como apertura remota, notificaciones push, franjas horarias, registro de accesos, gestión remota, sincronización de huellas y conexiones Smart Home. Para el Plus Mode se requiere un registro y una conexión a Internet o WLAN. La apertura de la puerta con el dedo sigue siendo posible incluso si la conexión a Internet está interrumpida.

Ámbito de aplicación

El kit ekey sLine Fingerprint es adecuado para edificios residenciales privados, viviendas multifamiliares, propiedades comerciales y sistemas de buzones o de comunicación de puerta de alta calidad. Gracias a su construcción compacta, el lector de huellas puede integrarse directamente en frontales apropiados, intercomunicadores y sistemas de buzones. El sistema resulta especialmente útil en aquellos lugares donde se desea un acceso al edificio cómodo, seguro y fácilmente gestionable.

Nota: Una fuente de alimentación y un abrepuertas eléctrico o una cerradura motorizada solo están incluidos si se indican expresamente en el contenido de la entrega correspondiente. La instalación y la conexión eléctrica deben ser realizadas por un profesional electricista cualificado.

Dimensions

Peso en kg 0,30

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618