Buzón de pie para 11 unidades Design BASIC 385P ST-T con caja de timbre - Acero inoxidable RAL 7016 antracita | Enlaces | Bicolor VA cepillado | RAL 7016 gris antracita | con 11 buzones



Product number 385P-7016VA-11S-SP-L

Product description

Conjunto de buzones autoportante BASIC 385P con módulo de timbre/interfono a la izquierda para 11 viviendas – BI-Color acero inoxidable / RAL 7016 – versión estrecha

El conjunto de buzones autoportante BASIC 385P para 11 viviendas agrupa 11 compartimentos de correo de uso individual con una caja funcional integrada para el timbre. De este modo se combinan la recepción de correo, los pulsadores de timbre y la preparación para una técnica de portero compatible en una solución de entrada robusta y visualmente compacta para edificios multifamiliares grandes, conjuntos residenciales e inmuebles comerciales. El módulo de timbre/interfono en esta variante está situado a la izquierda del conjunto de buzones.

Los cuerpos de los buzones están hechos de acero galvanizado y están pintados en polvo con estructura fina mate en RAL 7016 gris antracita. Las solapas de entrada cepilladas de acero inoxidable crean un acento BI-Color de alta calidad. El revestimiento lateral y el tejadillo protector están fabricados en acero inoxidable V2A y están pintados en RAL 7016 a juego. Muy característicos son los elementos de soporte macizos fabricados en perfil de aluminio anodizado, que también se pintan en gris antracita y confieren al conjunto una base segura y muy robusta.

Cada uno de los 11 compartimentos para correo tiene aprox. 12 litros de volumen. La abertura de inserción de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN-C4 en formato vertical. Una lengüeta de goma amortiguadora reduce el golpeo de la solapa de entrada. La recogida del correo se realiza por la parte frontal; las puertas de recogida se abren de izquierda a derecha. Por buzón se entregan dos llaves numeradas y una placa de nombre intercambiable debajo de la solapa de entrada.

Las ventajas del conjunto de buzones BASIC 385P de un vistazo

Caja funcional del timbre integrada a la izquierda

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

El conjunto combina 11 buzones con 11 pulsadores de timbre de acero inoxidable y un taladro para interfono con adaptador universal. Así se crea una solución central y ordenada para el correo y la comunicación con visitantes.

Elementos de soporte macizos de aluminio

Perfiles de aluminio anodizado fabricados de forma maciza constituyen la base estable del conjunto autoportante. La construcción pintada con polvo combina una alta capacidad de carga con una ejecución duradera para exterior.

Apertura DIN-C4 con 12 litros de volumen

Los buzones ofrecen cada uno aprox. 12 litros de volumen para el correo. La abertura de inserción de 35 × 265 mm admite envíos DIN-C4 en formato vertical sin que los sobres más grandes tengan que doblarse innecesariamente.

Preparado para comunicación de puerta

El taladro para interfono con adaptador universal está preparado para muchos altavoces empotrables comerciales.

BI-Color acero inoxidable / RAL 7016

Las solapas de entrada cepilladas en acero inoxidable crean un contraste de alta calidad con los cuerpos de los buzones en gris antracita. La robusta combinación de materiales combina una estética moderna con una duración adecuada para el uso diario.

Equipamiento del conjunto de buzones BASIC 385P

Conjunto de buzones

Número de buzones 11 compartimentos de correo de uso individual
Dimensiones del buzón 300 × 110 × 385 mm (A × H × F) por compartimento
Volumen de correo Aprox. 12 litros por buzón
Material Acero galvanizado; revestimiento lateral y tejadillo protector en acero inoxidable V2A
Acabado BI-Color: RAL 7016 gris antracita con solapas de entrada en acero inoxidable cepillado
Apertura de inserción 35 × 265 mm, apta para DIN C4 vertical
Norma Buzones conforme a DIN EN 13724

Módulo de timbre e interfono

Caja funcional del timbre Acero galvanizado, pintado en polvo a juego
Posición Izquierda
Pulsadores de timbre 11 pulsadores redondos de acero inoxidable tipo 4
Taladro para interfono Con adaptador universal para altavoces empotrables comerciales
Placa de nombre Diseñada para ser segura frente a extracción por presión y resistente a impactos

Elementos de soporte macizos de aluminio

Elementos de soporte Perfil de aluminio anodizado fabricado de forma maciza
Recubrimiento Pintura en polvo en RAL 7016 gris antracita
Opciones de montaje Montaje atornillado o instalación mediante hormigonado
Montaje atornillado Elementos de soporte seleccionables en 1200 o 1600 mm
Hormigonado Elementos de soporte seleccionables en 1600 o 2000 mm
Estado de entrega Elementos de soporte y conjunto de buzones entregados en partes para facilitar el montaje

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Aviso sobre el módulo de timbre/interfono

El adaptador universal es adecuado para muchos altavoces empotrables comerciales. El interfono o los altavoces empotrables, la alimentación eléctrica y el cableado no forman parte del equipamiento básico descrito y deben preverse de forma adecuada al sistema planificado.

Montaje sobre una losa de cimentación

Para el montaje atornillado se requiere una losa de cimentación plana y con capacidad de carga suficiente. Los elementos de fijación deben seleccionarse en función de la losa, el peso del conjunto y la situación de instalación local.

Montaje mediante hormigonado

Para la versión de hormigonado, los elementos de soporte alargados de aluminio se anclan en vertical en una cimentación de hormigón dimensionada adecuadamente. El tamaño de la cimentación y la profundidad de anclaje deben adaptarse a la naturaleza del suelo, las dimensiones del conjunto y las cargas locales.

Aviso sobre la protección contra la intemperie

El tejadillo protector, el revestimiento lateral ajustado y los canalones de desagüe contribuyen a la protección contra la intemperie. Las piezas de correo deben introducirse completamente para que las solapas de entrada puedan cerrarse por completo. En condiciones meteorológicas extremas puede penetrar una ligera humedad a pesar de una ejecución conforme a la norma.

Product properties

Material de base	Acero galvanizado, Aluminio AlMg3 W19, Acero inoxidable V2A 1.4301
Serie	BÁSICO
Número de botones de timbre	11 Pulsador
Funciones	Interruptor de la luz, Puesto de interfonía
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Tipo de montaje	Independiente
Superficie/color	RAL 7016 gris antracita, Suelo
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de cajas	con 11 buzones

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	110,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	12
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura total en mm	1200,0 | 1600,0
Anchura total en mm	1000,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	83
Condiciones de entrega	La entrega se realiza en bloques; los elementos de soporte y el buzón se entregan por separado.


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618