Buzón de pie de acero inoxidable para 3 - Design BASIC Plus 385 220 X ST R - Acero inoxidable V2A | 300x220x385 mm (AnxAlxPr) - ???? Grande 25 litros | Acero inoxidable, cepillado | con 3 buzones (1x3)



Product number 385XR220-VA-3

Product description

Conjunto de buzones de pie de acero inoxidable BASIC Plus 385 220 X ST-R para 3 unidades – V2A cepillado

El conjunto BASIC Plus 385X ST-R de pie para 3 unidades es una solución independiente de alta calidad para pequeños edificios de viviendas, casas con piso anexo, así como para oficinas y consultas. La disposición equilibrada para varios usuarios aprovecha eficientemente el ancho y la altura, dando como resultado un frente sereno y claramente estructurado.

Los buzones y los elementos de soporte están fabricados en acero inoxidable V2A 1.4301 con acabado cepillado. La superficie uniforme de acero inoxidable ofrece una apariencia de alta calidad y atemporal, además de ser fácil de mantener y resistente para el uso diario en exterior.

Cada compartimento postal ofrece un volumen de aprox. 25 litros. La abertura de inserción de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN C4 en orientación vertical. Un labio de goma amortiguador de ruidos en la tapa de la ranura, la recogida frontal del correo y puertas robustas que se abren de izquierda a derecha garantizan un uso práctico en el día a día.

Las ventajas del conjunto BASIC Plus 385X ST-R de un vistazo

Estructura clara para 3 unidades

El conjunto agrupa 3 compartimentos postales independientes en una unidad libre y ordenada. Cada unidad recibe un compartimento cerrable por separado con su propio rótulo de nombre.

25 litros de volumen por buzón

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Los buzones individuales de 300 × 220 × 385 mm (A × H × P) ofrecen aprox. 25 litros de volumen cada uno. La abertura de inserción de 35 × 265 mm admite también envíos DIN C4 de gran tamaño en vertical.

Inserción silenciosa y asignación segura

Los labios de goma amortiguan las tapas de la ranura. Cada compartimento cuenta con una cerradura robusta, dos llaves con número de llave y una placa de nombre protegida situada bajo la tapa de la ranura.

Elementos de soporte macizos en acero inoxidable

La instalación independiente se apoya en elementos de soporte macizos de 60 mm de diámetro en acero inoxidable V2A 1.4301 con acabado cepillado. Según la configuración elegida, la instalación puede montarse atornillada sobre una cimentación o mediante encofrado en hormigón.

Completamente en acero inoxidable cepillado

La versión cepillada en V2A une buzones y elementos de soporte en una instalación de acero inoxidable homogénea y de alta calidad. BASIC Plus representa una construcción modular, buena disponibilidad de repuestos y fabricación alemana de calidad.

Equipamiento del conjunto de buzones BASIC Plus 385X ST-R

Conjunto de buzones

Número de buzones 3 compartimentos postales cerrables por separado
Buzón individual 300 × 220 × 385 mm (A × H × P)
Volumen Aprox. 25 litros por buzón
Material Acero inoxidable V2A 1.4301, cepillado
Abertura de inserción 35 × 265 mm, apta para DIN C4 vertical
Norma Buzones conforme a DIN EN 13724

Correo y manejo

Tapas de la ranura Con labio de goma amortiguador de ruido
Recogida del correo Frontal
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Llaves 2 llaves con número por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable bajo la tapa de la ranura
Revestimiento Revestimiento lateral ajustado y techo protector macizo

Elementos de soporte y montaje

Elementos de soporte Ø 60 mm acero inoxidable V2A 1.4301, cepillado
Tipos de montaje Opcionalmente para montaje atornillado o para embeber en hormigón
Altura de construcción Según la versión de los elementos de soporte elegida
Material base Uso consistente de acero inoxidable V2A
Construcción Modular y de fácil montaje
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Montaje de la unidad independiente

Para el montaje atornillado se requiere una cimentación lisa y con capacidad portante suficiente. En la versión para embeber en hormigón, los elementos de soporte deben anclarse verticalmente y de forma permanente en una cimentación de hormigón adecuadamente dimensionada. El anclaje y la cimentación deben ajustarse al peso de la instalación, a la naturaleza del suelo y a las condiciones locales.

Aviso sobre protección contra la intemperie

El correo solo está lo mejor protegido frente a la humedad y la suciedad cuando los envíos están completamente introducidos y las tapas de la ranura cerradas. Cartas o revistas que sobresalgan pueden impedir el cierre completo de las tapas.

Construcción BASIC Plus y repuestos

La serie BASIC Plus es modular y de fácil montaje. El uso consistente de acero inoxidable V2A favorece una larga vida útil; para las instalaciones BASIC Plus hay repuestos disponibles directamente.

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Suelo, Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	BÁSICO
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Tipo de montaje	Independiente
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Retirada de artículos	Parte delantera
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros
Número de cajas	con 3 buzones

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	220,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	25
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	660,0
Anchura del sistema de buzón en mm	300,0
Altura total en mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Anchura total en mm	465,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	28
Condiciones de entrega	Die Lieferung erfolgt en bloques, elementos de soporte / buzón separados


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen








More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618