Buzón de superficie de acero inoxidable 3er 2x2 Design BASIC Plus 382XA AP con caja de timbre - RAL a elegir | Enlaces | 100 mm de profundidad | ? Color a su elección | con 3 buzones (2x2)



Product number 382XA-3-SP-100-L

Product description

Buzón de superficie de acero inoxidable para 3 usuarios 2×2 Design BASIC Plus 382XA AP con caja de timbre - RAL a elección

Buzón de superficie de alta calidad para 3 viviendas - made in Germany by Briefkasten Manufaktur. La instalación completa de buzones de superficie está fabricada en acero inoxidable V2A con recubrimiento en polvo en color RAL. El acabado de muy alta calidad y el concepto bien pensado convierten esta instalación de buzones en uno de nuestros productos más vendidos. Un borde de desagüe para una protección óptima contra el agua, una junta de goma continua para una introducción silenciosa, la placa de nombre intercambiable sólida, una práctica barra de retención de correo y la cerradura muy robusta caracterizan esta instalación de buzones de superficie.

El revestimiento lateral con tejadillo sobresaliente en acero inoxidable V2A ofrece una protección óptima frente a las inclemencias y garantiza una muy alta durabilidad. El panel de timbre de alta calidad con pulsadores de timbre de acero inoxidable y placas de nombre antivandálicas puede prepararse opcionalmente con una rejilla para el montaje de altavoces empotrables. Las instalaciones de buzones de la colección BASIC Plus se caracterizan por el uso consecuente de acero inoxidable V2A. El resultado es una muy alta durabilidad y sostenibilidad. La construcción ha sido desarrollada por nuestros propios ingenieros con vistas a una gran flexibilidad y modularidad, un montaje de piezas de repuesto sencillo y una autoinstalación sin complicaciones.

Para todas las instalaciones BASIC Plus las piezas de repuesto están disponibles directamente. Gracias al diseño, la autoinstalación resulta sencilla. La instalación de buzones está preparada para un montaje completo sin complicaciones, no es necesario realizar montajes complejos de cajas individuales en la pared. Instalación de buzones de superficie para 3 usuarios con buzones de acero inoxidable V2A, con recubrimiento en polvo en color RAL.

Ventajas de un vistazo

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Revestimiento lateral en acero inoxidable con tejadillo

El revestimiento lateral y el tejadillo están fabricados en acero inoxidable V2A con recubrimiento en polvo en color RAL a elección y complementan la instalación como protección frente a la intemperie diseñada constructivamente.

Abertura de inserción amplia

La abertura de inserción mide 35 × 325 mm y está diseñada para DIN C4 en horizontal. La ejecución del buzón corresponde a la norma DIN EN 13724.

Inserción silenciosa y extracción cómoda

La amortiguación integrada de la tapa con junta de goma reduce los ruidos de impacto durante la inserción. La puerta se abre de izquierda a derecha. La barra de retención mantiene las envíos al extraerlos.

Área integrada de timbre e interfono

Caja de timbre de acero inoxidable V2A 1.4301 resistente a la intemperie, con recubrimiento en polvo en color RAL. Como pulsador se utiliza el pulsador de timbre de acero inoxidable Tipo 4. Preparada opcionalmente con rejilla para el montaje de sistemas de intercomunicación comerciales o altavoces empotrables. (Sistema de intercomunicación/altavoces empotrables no incluidos). Opcionalmente también está disponible una versión con el kit de video completo Comelit Ultra.

Fabricación de calidad y diseño pensado

La instalación se fabrica en Briefkasten Manufaktur en Alemania. La construcción está diseñada para una autoinstalación sin complicaciones.

Equipamiento y detalles del producto

Instalación de buzones

Número de buzones 3 compartimentos de correo utilizables por separado
Disposición 2 × 2
Profundidad 100 mm
Material del buzón Acero inoxidable V2A
Superficie del buzón Recubrimiento en polvo en color RAL a elección
Sección timbre/interfono Caja de timbre de acero inoxidable V2A 1.4301 resistente a la intemperie, con recubrimiento en polvo en color RAL

Correo y manejo

Abertura de inserción 35 × 325 mm, adecuada para DIN C4 en horizontal
Norma DIN EN 13724
Tapa de inserción Amortiguada acústicamente mediante junta de goma
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Llaves 2 llaves con número de llave por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable bajo la tapa de inserción
Barra de retención de correo Integrada en cada buzón

Montaje y equipamiento

Tipo de montaje Montaje en superficie (Aufputz)
Borde de desagüe Integrado en la construcción
Tejadillo En acero inoxidable V2A, con recubrimiento en polvo en color RAL a elección
Revestimiento lateral En acero inoxidable V2A, con recubrimiento en polvo en color RAL a elección
Material de montaje Para montaje en pared, incl. riel de montaje y material de fijación (tornillos + tacos)
Fabricación Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe

Aviso sobre la protección frente a la intemperie

La correspondencia está protegida de la mejor manera posible contra la humedad y la suciedad cuando se introduce completamente y la tapa de inserción está cerrada. Envíos que sobresalgan pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Aviso sobre la instalación en pared

Antes de la instalación deben comprobarse la capacidad portante y la condición de la pared. El sistema de fijación debe adaptarse al peso de la instalación y a la estructura de la pared existente.

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	BÁSICO
Número de botones de timbre	1 pulsador, 2 botones, 3 botones
Funciones	Interruptor de la luz, Puesto de interfonía
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Retirada de artículos	Parte delantera
Tipo de montaje	Montaje en superficie
Número de cajas	con 3 buzones

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	330,0
Anchura de la caja individual en mm	355,0
Volumen en litros	12,0 | 17,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	325,0
Altura del sistema de buzón en mm	660,0
Anchura del sistema de buzón en mm	710,0
Anchura total en mm	710,0
Profundidad en mm	100,0 | 150,0
Peso en kg	24
Condiciones de entrega	El sistema se entrega premontado/parcialmente desmontado.


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618