Buzón de pie triple de acero inoxidable Design BASIC Plus 385X ST-R - 220 mm - RAL a elegir | ? Color a su elección | 300x220x385 mm (AnxAlxPr) - ???? Grande 25 litros | con 3 buzones (1x3)



Product number 385XR220-3

Product description

Conjunto de buzones independientes de gran capacidad BASIC Plus 385X ST-R para 3 viviendas – 25 litros, color a elegir

El conjunto de buzones independientes BASIC Plus 385X ST-R para 3 viviendas es una solución independiente de alta calidad para viviendas unifamiliares con piso adicional, pequeños edificios de apartamentos y locales de oficinas o consultas. La disposición equilibrada para varias partes aprovecha de forma eficiente el ancho y la altura, y ofrece un frontal sobrio y de clara estructura.

Los buzones están fabricados en acero inoxidable V2A y se recubren con pintura en polvo en el color RAL elegido. Los elementos de soporte resistentes a la intemperie, en acero inoxidable V2A 1.4301 acabado cepillado, aportan un contraste de alta calidad y constituyen la sólida subestructura independiente.

Cada compartimento ofrece un volumen de aprox. 25 litros. La apertura de inserción de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN C4 en orientación vertical. Una lengüeta de goma amortiguadora en la tapa de inserción, la recogida frontal del correo y puertas robustas que se abren de izquierda a derecha garantizan un manejo apropiado para el uso diario.

Las ventajas del conjunto BASIC Plus 385X ST-R de un vistazo

Claramente organizado para 3 viviendas

El conjunto agrupa 3 compartimentos de correo independientes en una unidad ordenada y autónoma. Cada vivienda recibe un compartimento con cierre independiente y su propia placa de identificación.

25 litros de volumen por buzón

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Los compartimentos de correo de 300 × 220 × 385 mm (An × Al × F) ofrecen aprox. 25 litros cada uno. La abertura de inserción de 35 × 265 mm también admite envíos DIN C4 en vertical.

Inserción silenciosa y asignación segura

Las lengüetas de goma amortiguan las tapas de inserción. Cada compartimento cuenta con una cerradura robusta, dos llaves con número de llave y una placa de identificación intercambiable protegida bajo la tapa de inserción.

Masivos elementos de soporte en acero inoxidable

La unidad independiente se sostiene en elementos de soporte de Ø 60 mm en acero inoxidable V2A 1.4301 acabado cepillado. Según la configuración elegida, la instalación puede realizarse mediante atornillado sobre una cimentación o por empotramiento en hormigón.

BASIC Plus – color a elección

Los buzones en V2A con recubrimiento en polvo se pueden elegir en un color RAL acorde a la arquitectura. Los elementos de soporte cepillados, la construcción modular y la fabricación alemana completan la duradera instalación.

Equipamiento del conjunto de buzones BASIC Plus 385X ST-R

Conjunto de buzones

Número de buzones 3 compartimentos de correo con cierre independiente
Buzón individual 300 × 220 × 385 mm (An × Al × F)
Volumen Aprox. 25 litros por buzón
Material Acero inoxidable V2A, recubierto con pintura en polvo en color RAL a elección
Apertura de inserción 35 × 265 mm, apta para DIN C4 en vertical
Norma Buzones conforme a DIN EN 13724

Correo y manejo

Tapas de inserción Con lengüeta de goma amortiguadora de ruido
Recogida del correo Frontal
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Llaves 2 llaves con número de llave por buzón
Placa identificativa Placa de identificación intercambiable bajo la tapa de inserción
Revestimiento Revestimiento lateral ajustado y cubierta superior maciza para protección contra la lluvia

Elementos de soporte y montaje

Elementos de soporte Ø 60 mm, acero inoxidable V2A 1.4301, acabado cepillado
Tipos de montaje Opcionalmente para montaje atornillado o para empotramiento en hormigón
Altura de la estructura Según la versión elegida de los elementos de soporte
Material base Uso consistente de acero inoxidable V2A
Construcción Diseño modular y de fácil montaje
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Montaje del conjunto independiente

Para el montaje atornillado se requiere una cimentación plana y con capacidad portante adecuada. En la versión para empotramiento en hormigón, los elementos de soporte deben anclarse verticalmente y de forma duradera en una cimentación de hormigón dimensionada correctamente. La fijación y la cimentación deben ajustarse al peso de la instalación, a la naturaleza del terreno y a las condiciones locales.

Aviso sobre protección contra la intemperie

El correo solo está protegido de forma óptima contra la humedad y la suciedad cuando los envíos han sido introducidos completamente y las tapas de inserción están cerradas. Cartas o revistas que sobresalgan pueden impedir el cierre completo de las tapas.

Construcción BASIC Plus y piezas de repuesto

La serie BASIC Plus tiene una construcción modular y de fácil montaje. El uso consistente de acero inoxidable V2A contribuye a una larga vida útil; para las instalaciones BASIC Plus las piezas de repuesto están disponibles directamente.

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Suelo, Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	BÁSICO
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Tipo de montaje	Independiente
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Retirada de artículos	Parte delantera
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros
Número de cajas	con 3 buzones

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	220,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	25
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	660,0
Anchura del sistema de buzón en mm	300,0
Altura total en mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Anchura total en mm	465,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	28
Condiciones de entrega	La entrega se realiza en bloques, elementos de soporte / buzón divididos


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen








More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618