
Caja para paquetes XXL autoportante GOETHE con 1 buzón y LOXONE Intercom/Code Touch 1x2 preparada a la derecha - sistema de esclusa - color RAL a elegir | Derecha | con 1 buzón | Recogida de correo frontal | Preparado para 2 unidades de LOXONE Intercom + Code Touch



Product number 215-STL-PK600-1BK-SPR-LOX2

Product description

Caja de paquetería autoportante XXL GOETHE con 1 buzón y LOXONE Intercom/Code Touch 1x2 preparada a la derecha - sistema de esclusa - RAL a elección

La entrega de paquetes ha cambiado considerablemente en los últimos años: hoy los clientes esperan más flexibilidad y seguridad que nunca. Con el **buzón de paquetería GOETHE** de Briefkasten Manufaktur apuesta por una combinación óptima de tecnología innovadora y un diseño sobresaliente, fabricado en acero inoxidable y aluminio de alta calidad, con recubrimiento en polvo en el color RAL que usted elija. La columna está **preparada para LOXONE Intercom/Code Touch 1x2**. El diseño embutido permite una integración sin juntas de hasta dos módulos del sistema LOXONE (no incluidos) mediante un sistema de sujeción diseñado a tal efecto. La preparación está prevista para 1 unidad LOXONE Intercom (incluida perforación para salida de sonido) + 1 unidad LOXONE NFC Code Touch/Touch Pure.

El **buzón** (AH 400x400 mm) está fabricado en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético), con recubrimiento en polvo en un color RAL a elección. Está equipado con una cerradura Push-Key innovadora, que comparte cilindro con la de la caja de paquetería y se entrega con diez llaves. La introducción de la correspondencia y la extracción se realizan por el frontal. La tapa de la boca de introducción dispone de amortiguadores de eje de alta calidad, lo que permite depositar el correo de forma muy silenciosa. El buzón cumple la **DIN/EN 13724** con un tamaño de abertura de 3,5 x 36,0 cm, suficiente para sobres C4 en orientación horizontal sin doblarlos. La puerta de extracción se abre hacia abajo, de modo que el correo no puede caerse sobre usted. Las dimensiones del buzón permiten una capacidad de aprox. 64 litros. La cerradura Push-Key innovadora está discretamente oculta en el interior: la llave solo se inserta —sin giro— y la puerta se abre.

La amplia **caja de paquetería** (AH 600x1200 mm) está igualmente fabricada en acero inoxidable 1.4016, con recubrimiento en polvo en RAL a elección. Dispone de un volumen de 192 litros y permite la entrega de paquetes de hasta 555 x 375 x 305 mm (AXL), lo que corresponde al tamaño L de DHL. La tapa de la boca de entrada de paquetes está amortiguada y cierra de forma muy silenciosa. Gracias a la esclusa de entrega especialmente desarrollada, su paquete se traslada automáticamente al compartimento de retirada asegurado tras depositarlo. La esclusa queda inmediatamente lista para nuevas entregas y permanece aislada del compartimento de retirada, de modo que sus envíos están siempre óptimamente protegidos. Cualquier repartidor (p. ej. DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes) puede utilizar el buzón de paquetería. Dependiendo de la colocación, incluso caben hasta cuatro paquetes DHL de tamaño M.

Briefkasten Manufaktur otorga la máxima importancia a materiales de alta calidad. El acero inoxidable garantiza una resistencia extremadamente alta a la corrosión y un acabado superficial elegante. El control de calidad comienza ya en la selección de nuestros proveedores de materias primas y no termina hasta que el buzón de paquetería llega a usted con la calidad exigida. Confíe en el **buzón de paquetería GOETHE** —una solución segura, flexible y elegante para su correspondencia y entregas de paquetes. Un producto que combina la artesanía tradicional con la tecnología más moderna —Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.

- Buzón de paquetería de alta calidad en acero inoxidable y aluminio, con recubrimiento en polvo en el color deseado.
- Fabricación de calidad - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Buzón (AH 400x400mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético), recubierto en polvo en RAL a elección con grabado láser en acero inoxidable con pictograma "BRIEF".
- 2 cerraduras Push-Key innovadoras con 10 llaves, iguales entre sí.
- La introducción y la extracción del correo se realizan por el frontal. Tapa de la boca de entrada con amortiguadores de eje de alta calidad para una inserción muy silenciosa del correo.
- El buzón cumple la DIN/EN 13724. Tamaño de abertura (3,5 cm x 36,0 cm) para C4 en horizontal; aquí también caben sobres grandes sin doblarse.
- La puerta de extracción se abre de arriba hacia abajo. Así el correo no puede caerse sobre usted.
- Caja de paquetería (AH 600x1200mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético), recubierta en polvo en RAL a elección con grabado láser en acero inoxidable con pictograma "PAKET".
- Volumen del compartimento de paquetería: 192 litros, Dimensiones máximas del paquete: 555 x 375 x 305 mm (AXL), lo que corresponde al tamaño L de paquete.
- Tapa de entrada de paquetes con amortiguación para un cierre silencioso.
- Cuadro funcional (AH 200x400mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético), recubierto en polvo en RAL a elección.
- La LOXONE Intercom se puede integrar de forma embutida en el diseño y sustituirse en cualquier momento. La preparación está prevista para 1 unidad LOXONE Intercom (incl. perforación para salida de sonido) + 1 unidad LOXONE NFC Code Touch/Touch Pure. ¡SIN LOXONE Intercom/componentes del sistema!
- Protección óptima contra la lluvia mediante bordes de desagüe y un tejadillo de lluvia en aluminio 3 mm AlMg3 W19, recubierto en polvo en RAL a elección.
- Revestimiento lateral en aluminio 3 mm AlMg3 W19, recubierto en polvo en RAL a elección.
- Pared trasera en acero inoxidable 1 mm 1.4301 V2A, recubierta en polvo en RAL a elección.
- Base de tubo de acero inoxidable 40x40x2 mm 1.4301 V2A, recubierta en polvo en RAL a elección.
- Fijación y conducción de cables invisibles en la columna. La altura total es de 1,65 m.

Información importante

Protección contra el agua

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Para lograr una protección óptima contra el agua de su correspondencia, el buzón o la instalación de buzones debería, en la medida de lo posible, colocarse bajo un tejadillo.

El material postal solo está protegido contra el agua si se deposita completamente dentro del compartimento y la tapa de la boca de inserción está cerrada. El correo que no esté totalmente introducido permite la entrada de humedad y suciedad en el buzón. Esta instalación está protegida contra la entrada de agua según DIN EN 13724. La entrada de agua no constituye motivo de reclamación.

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	IR A
Funciones	Perchero, Cámara, Puesto de interfonía, Huella dactilar, Teclado, Compartimento para paquetes
Caja de funciones preparada para el fabricante	LOXONE
Número de cajas	con 1 caja para paquetes, con 1 buzón
Material de base	Aluminio AlMg3 W19, Acero inoxidable V2A 1.4301, Acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético)
Tipo de montaje	Independiente
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Etiquetado de nombres	Etiquetado de nombres como grabado láser
Retirada de artículos	Parte delantera
Caja individual por volumen	Jumbo > 30 litros

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altura de la caja individual en mm	BK 400,0 | PK 1200,0
Anchura de la caja individual en mm	BK 400,0 | PK 600,0
Volumen en litros	BK 64,0 | PK 192,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	360,0
Altura total en mm	1650,0
Anchura total en mm	608,0
Profundidad en mm	400,0 + 25,0 Cubierta contra la lluvia
Peso en kg	69
Condiciones de entrega	La entrega se realiza montada.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618