Buzón triple de acero inoxidable para montaje en superficie Design BASIC Plus 382XA AP con caja para timbre - acero inoxidable V2A | 100 mm de profundidad | con 3 buzones (1x3) | Por encima de | Acero inoxidable, cepillado



Product number 382XA-VA-3-SP-100-O

Product description

Buzón de superficie de acero inoxidable para 3 viviendas Design BASIC Plus 382XA AP con caja de timbre - Acero inoxidable V2A

Buzón de superficie de alta calidad para 3 viviendas made in Germany by Briefkasten Manufaktur. El buzón está fabricado íntegramente en acero inoxidable V2A, pulido. El acabado de muy alta calidad y el concepto bien pensado convierten este buzón en uno de nuestros superventas. Un borde de desagüe para protección óptima contra el agua, una junta de goma continua para una inserción silenciosa, la placa de nombre intercambiable sólida, un práctico retenedor de correo y la cerradura muy robusta caracterizan este buzón de superficie.

Las instalaciones de buzones de la colección BASIC Plus se distinguen por el uso consecuente de acero inoxidable V2A. El resultado es una gran durabilidad y sostenibilidad. La construcción ha sido desarrollada por nuestros propios ingenieros con vistas a una alta flexibilidad y modularidad, un montaje de piezas de repuesto sencillo y una autoinstalación sin complicaciones. Para todas las instalaciones BASIC Plus las piezas de repuesto están disponibles directamente.

Gracias a la forma constructiva, el montaje por el propio cliente resulta sencillo. La instalación del conjunto de buzones está preparada para un montaje completo sin complicaciones; no es necesario realizar un montaje de cajas individuales en la pared. Buzón de superficie para 3 unidades en acero inoxidable V2A 1.4301, pulido grano 240, resistente a la intemperie.

Las ventajas de un vistazo

Falda lateral y tejadillo en acero inoxidable

La falda lateral y el tejadillo están fabricados en acero inoxidable V2A 1.4301, pulido grano 240, y complementan la instalación como protección contra la intemperie diseñada constructivamente.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Apertura de inserción generosa

La abertura de inserción mide 35 × 325 mm y está diseñada para DIN C4 apaisado. La versión del buzón cumple la norma DIN EN 13724.

Inserción silenciosa y extracción cómoda

La amortiguación integrada de la tapa con junta de goma reduce los ruidos al introducir el correo. El retenedor de correo mantiene las piezas al extraerlas.

Área integrada de timbre y comunicación

Caja de timbre en acero inoxidable V2A 1.4301, pulido grano 240. Como pulsador se emplea el pulsador de timbre de acero inoxidable Tipo 4. Preparado opcionalmente con rejilla para altavoz para la instalación de sistemas de intercomunicación comerciales o altavoces empotrables. (Sistema de intercomunicación/altavoces empotrables no incluidos). Opcionalmente también está disponible una versión con el conjunto completo de vídeo Comelit Ultra.

Fabricación de calidad y construcción bien pensada

La instalación se fabrica en Briefkasten Manufaktur en Alemania. La construcción está diseñada para un montaje por el propio cliente sin complicaciones.

Equipamiento y detalles del producto

Conjunto de buzones

Número de buzones 3 compartimentos de correo utilizables por separado
Distribución 1 × 3
Profundidad 100 mm
Material del buzón Acero inoxidable V2A 1.4301
Superficie del buzón Pulido grano 240
Parte timbre/voz Caja de timbre en acero inoxidable V2A 1.4301, pulido grano 240

Correo y uso

Apertura de inserción 35 × 325 mm, adecuado para DIN C4 apaisado
Norma DIN EN 13724
Tapa de inserción Amortiguada con junta de goma
Llaves 2 llaves con número de llave por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable debajo de la tapa de inserción
Retenedor de correo Integrado en cada buzón

Montaje y equipamiento

Tipo de montaje Montaje en superficie
Borde de desagüe Integrado en la construcción
Tejadillo En acero inoxidable V2A 1.4301, pulido grano 240
Falda lateral En acero inoxidable V2A 1.4301, pulido grano 240
Material de montaje Para montaje en pared. Incluye riel de montaje y material de fijación (tornillos + tacos)
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Aviso sobre el montaje en pared

Antes del montaje se debe comprobar la capacidad portante y el estado de la pared. La fijación debe adaptarse al peso del conjunto y a la construcción existente de la pared.

Product properties

Serie	BÁSICO
Número de botones de timbre	1 pulsador, 2 botones, 3 botones
Funciones	Interruptor de la luz, Puesto de interfonía
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Retirada de artículos	Parte delantera
Superficie/color	Suelo
Tipo de montaje	Montaje en superficie
Número de cajas	con 3 buzones

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	330,0
Anchura de la caja individual en mm	355,0
Volumen en litros	12,0 | 17,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	325,0
Altura del sistema de buzón en mm	1090,0
Anchura del sistema de buzón en mm	355,0
Anchura total en mm	355,0
Profundidad en mm	100,0 | 150,0
Peso en kg	24

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618