Aplique de diseño GUTENBERG con detector de movimiento 250x275 - acero inoxidable con recubrimiento en polvo - RAL a elegir | con detector de movimiento | ? Color a su elección



Product number 641R

Product description

Aplique de diseño GUTENBERG con detector de movimiento 250x275 - acero inoxidable con recubrimiento de polvo - color RAL a elegir

Aplique de pared de alta calidad con detector de movimiento para exteriores e interiores, fabricado en acero inoxidable con recubrimiento de polvo en color RAL.

- El aplique es de acero inoxidable y cristal opalino.
- Incluye detector de movimiento integrado.
- Casquillo E 27, apto para lámparas de las clases energéticas A++ a E máx. 57 W.
- Conexión de conductor de protección.
- Clase de protección IP 44 - a prueba de salpicaduras.
- Con placa de montaje de aluminio fundido para fijación.
- 4 orificios de fijación ø5 mm en la pared posterior de la luminaria, distancia vertical 105 mm, distancia horizontal 105 mm.
- Marcado CE de conformidad.
- Fabricado por Gebrüder Albert GmbH & Co KG Leuchtenfabrik - Calidad Made in Germany (Fröndenberg).

Instalación:

Para la instalación y el funcionamiento de esta luminaria deben observarse las normas nacionales e internacionales de seguridad electrónica. Desenrosque el cristal de la luminaria. Pase la conexión del cable de red por el pasacables y atornille el herraje a la base de montaje. Deslice el tubo de silicona sobre los cables de conexión. Conecte el conductor de protección y realice la conexión electrónica en el borne. Introduzca la fuente de luz y atornille el cristal.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Clase de protección	IP44
Fuente de luz	sin
Funciones	Detector de movimiento
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Clase de protección	I

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Anchura en mm	250
Altura en mm	275
Anchura total en mm	250
Profundidad en mm	150,0
Condiciones de entrega	Se suministra totalmente montado


Dimension drawing





More images





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618