Buzón empotrado de diseño para 6 unidades GOETHE UP - color RAL a elegir - videoportero DoorBird (lado izquierdo) | Enlaces | sin compartimento para periódicos | 100 mm de profundidad | DoorBird | con 6 buzones



Product number 215-UP-6-SP-DB-100-L

Product description

Buzón empotrado de diseño para 6 unidades GOETHE UP - RAL a elegir - videoportero DoorBird a la izquierda

Buzón empotrado de 6 plazas fabricado con materiales de alta calidad e integrado de forma continua con la estación de puerta IP de vídeo DoorBird D2100E en diseño empotrado. La estación de puerta IP de vídeo DoorBird D2100E es la solución inteligente para su puerta de entrada. La estación puede funcionar de forma independiente o integrarse en una plataforma domótica existente. También instalaciones clásicas ya existentes, como un timbre o un abrepuertas eléctrico, pueden seguir utilizándose con DoorBird y controlarse mediante la aplicación.

Las dimensiones del casillero individual permiten un volumen de aprox. 16 o 32 litros; la amplia abertura de inserción garantiza que, incluso con sobres DIN C4 y revistas o tras ausencias prolongadas, el correo no llegue arrugado. La innovadora cerradura Push-Key permanece oculta en el interior del buzón. La llave simplemente se introduce en la abertura existente (no es necesario girarla) y la puerta se abre. Con la disposición de la cerradura, este buzón está diseñado de modo que la puerta de extracción impide que el correo se le caiga hacia fuera. Gracias al borde de desagüe, el correo interior está óptimamente protegido frente a las inclemencias del tiempo. La tapa de inserción está equipada con amortiguadores de eje de alta calidad, lo que garantiza un cierre silencioso y evita ruidos molestos debidos a la intemperie.

Las agrupaciones de buzones de la colección GOETHE se caracterizan por el uso consecuente de acero inoxidable. El resultado es una gran durabilidad y sostenibilidad. La construcción ha sido desarrollada por nuestros propios ingenieros con vistas a una alta flexibilidad y modularidad, un montaje de piezas de repuesto sencillo y una autoinstalación sin complicaciones. Para todos los conjuntos GOETHE, las piezas de repuesto están disponibles directamente en nuestra tienda.

Gracias al diseño, la autoinstalación resulta sencilla.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Modelo de utilidad protegido según DPMA, número de expediente DE: 20 2021 101 679.5

- Buzón empotrado de 6 plazas completamente en acero inoxidable.
- Fabricación de calidad - Hecho en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Buzón (ancho x alto 400x400 mm) de acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético, resistente a la corrosión), recubierto con pintura en polvo en color RAL a elegir.
- Cerradura Push-Key innovadora con 2 llaves.
- La inserción del correo y la extracción se realizan por la parte frontal. Tapa de inserción con amortiguadores de eje de alta calidad para una inserción del correo muy silenciosa.
- El buzón cumple la norma DIN/EN 13724. Abertura de inserción (3,5 cm x 36,0 cm) para C4 en horizontal; aquí también caben sobres grandes sin doblarse.
- Las puertas de extracción se abren desde arriba hacia abajo. De ese modo, el correo no puede caerse hacia usted.
- Placa de nombre de plexiglás para rotulación y segunda placa para publicidad Sí/No por vivienda.
- Caja funcional (ancho x alto 400x400 mm) de acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético, resistente a la corrosión), recubierta con pintura en polvo en color RAL a elegir.
- Número de casa opcional con iluminación LED de bajo consumo, aprox. 70-100 mm de altura posible (dependiendo del número de caracteres).
- Marco de revestimiento para el enlucido hecho de perfil de ángulo de acero inoxidable de 2 mm, 25 x 58 mm, recubierto con pintura en polvo en color RAL.
- Incluye estación de puerta IP de vídeo DoorBird D2100E + módulo para múltiples participantes MTM18A con botones de timbre iluminados o estación de puerta IP de vídeo D3100E con pantalla de 7 pulgadas.

Información importante

Preparación para cámara o punto de intercomunicación

Los sistemas de intercomunicación deben ser conectados por un instalador eléctrico. Para la planificación, montaje e instalación, póngase en contacto con el instalador eléctrico de su confianza.

Protección contra el agua

Para lograr una protección óptima del correo frente al agua, el buzón o la agrupación de buzones debería, siempre que sea posible, ubicarse bajo una marquesina.

El envío está protegido contra el agua únicamente si se deposita completamente en el buzón y la tapa de inserción está cerrada. El correo que no se introduce completamente permite la entrada de humedad y suciedad en el buzón. Esta instalación está protegida contra la penetración de agua según DIN EN 13724. La entrada de agua no constituye motivo de reclamación.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	IR A
Tecnología de conexión	LAN
Número de botones de timbre	6 botones
Funciones	Cámara, Puesto de interfonía, Huella dactilar, Teclado
Caja de funciones preparada para el fabricante	DoorBird
Número de cajas	con 6 buzones
Material de base	Aluminio AlMg3 W19, Acero inoxidable V2A 1.4301, Acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético)
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Etiquetado de nombres	Etiquetado de nombres como grabado láser
Retirada de artículos	Parte delantera
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros
Tipo de montaje	Montaje empotrado

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	400,0
Anchura de la caja individual en mm	400,0
Volumen en litros	16,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	360,0
Altura del sistema de buzón en mm	Dimensión exterior 854,0 | dimensión de instalación 820,0
Anchura del sistema de buzón en mm	Dimensión exterior 1454,0 | dimensión de instalación 1420,0
Altura total en mm	recomendado 1500.0 - 1700.0
Anchura total en mm	Dimensión exterior 1454,0 | dimensión de instalación 1420,0
Profundidad en mm	100,0 | dimensión de instalación 103,5
Peso en kg	25
Condiciones de entrega	Entrega montada

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618