Buzón de pie triple Design BASIC 385P ST-T con caja de timbre - Acero inoxidable - RAL 7016 antracita | Bicolor VA cepillado | RAL 7016 gris antracita | Por encima de | con 3 buzones



Product number 385P-7016VA-3-SP

Product description

Conjunto de buzones independiente BASIC 385P con módulo de timbre/interfono para 3 viviendas – BI-Color acero inoxidable / RAL 7016

El conjunto de buzones independiente BASIC 385P para 3 viviendas combina 3 buzones de uso independiente con una caja funcional integrada para timbre. De este modo, la recepción del correo, los pulsadores de timbre y la preparación para una técnica de portero compatible se integran en una solución de acceso cerrada y robusta, ideal para viviendas unifamiliares y pequeños edificios plurifamiliares, así como para oficinas y consultorios. La caja funcional del timbre está integrada directamente en el conjunto.

Los cuerpos de los buzones están fabricados en acero galvanizado y presentan un recubrimiento en polvo mate con estructura fina en RAL 7016 gris antracita. Las tapas de entrada cepilladas de acero inoxidable aportan un acento BI-Color de alta calidad. Los paneles laterales y el tejadillo son de acero inoxidable V2A y están igualmente lacados en RAL 7016. Muy característicos son los elementos de soporte macizos fabricados con perfil de aluminio anodizado, que también reciben un recubrimiento gris antracita y proporcionan al conjunto una base segura y muy robusta.

Cada uno de los 3 buzones tiene un volumen de aprox. 12 litros. La apertura de introducción de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN C4 en orientación vertical. Una lengüeta de goma amortiguadora reduce el golpeo de la tapa de entrada. La extracción del correo se realiza por la parte frontal; las puertas de recogida se abren de izquierda a derecha. Por buzón se suministran dos llaves con número de llave y una placa de nombre intercambiable bajo la tapa de entrada.

Las ventajas del conjunto de buzones BASIC 385P de un vistazo

Caja funcional de timbre integrada

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

El conjunto combina 3 buzones con 3 pulsadores de timbre de acero inoxidable y una perforación para interfono con adaptador universal. De este modo se crea una solución central y ordenada para correo y comunicación con visitantes.

Elementos de soporte macizos de aluminio

Perfiles de aluminio anodizado macizos constituyen la base estable del conjunto independiente. La construcción con recubrimiento en polvo combina alta capacidad de carga con una ejecución duradera para exterior.

Abertura DIN C4 con 12 litros de volumen

Los buzones ofrecen aproximadamente 12 litros de volumen cada uno. La apertura de 35 × 265 mm admite envíos DIN C4 en orientación vertical, sin que los sobres de mayor tamaño tengan que doblarse innecesariamente.

Preparado para comunicación de puerta

La perforación para interfono con adaptador universal está preparada para muchos altavoces empotrables comerciales.

BI-Color acero inoxidable / RAL 7016

Las tapas de entrada de acero inoxidable cepillado crean un contraste de alta calidad con los cuerpos de buzón en gris antracita. La robusta combinación de materiales une una estética moderna con una durabilidad apta para el uso diario.

Equipamiento del conjunto de buzones BASIC 385P

Conjunto de buzones

Número de buzones 3 compartimentos de correo de uso independiente
Dimensiones del buzón 300 × 110 × 385 mm (A × H × F) por buzón
Volumen de correo Aprox. 12 litros por buzón
Material Acero galvanizado; paneles laterales y tejadillo en acero inoxidable V2A
Superficie BI-Color: RAL 7016 gris antracita con tapas de entrada en acero inoxidable cepillado
Apertura de introducción 35 × 265 mm, apta para DIN C4 vertical
Norma Buzones conforme a DIN EN 13724

Módulo de timbre e interfono

Caja funcional del timbre Acero galvanizado, lacado a juego
Posición Integrada en el conjunto
Pulsadores de timbre 3 pulsadores redondos de acero inoxidable tipo 4
Perforación para interfono Con adaptador universal para altavoces empotrables comerciales
Placa de nombre Diseñada para ser resistente a la presión y a impactos

Elementos de soporte macizos de aluminio

Elementos de soporte Perfil de aluminio anodizado macizo
Recubrimiento Recubrimiento en polvo en RAL 7016 gris antracita
Tipos de montaje Montaje atornillado o empotrado en hormigón, a elegir
Montaje atornillado Elementos de soporte disponibles en 1200 o 1600 mm

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Empotrado en hormigón Elementos de soporte disponibles en 1600 o 2000 mm
Estado de entrega Elementos de soporte y conjunto de buzones entregados divididos para su montaje
Fabricación Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sobre el módulo de timbre/interfono

El adaptador universal es adecuado para muchos altavoces empotrables comerciales. El sistema de intercomunicación, los altavoces empotrables, la alimentación eléctrica y el cableado no forman parte del equipamiento básico descrito y deben preverse de acuerdo con el sistema previsto.

Montaje sobre una base

Para el montaje atornillado se requiere una base nivelada y con capacidad de carga suficiente. Los elementos de fijación deben seleccionarse en función del cimiento, el peso del conjunto y las condiciones locales de instalación.

Montaje mediante empotramiento en hormigón

Para la ejecución empotrada, los elementos de soporte de aluminio alargados se anclan en vertical en un cimiento de hormigón de dimensiones adecuadas. Las dimensiones del cimiento y la profundidad de anclaje deben ajustarse a la naturaleza del suelo, las dimensiones del conjunto y las cargas locales.

Nota sobre protección frente a la intemperie

El tejadillo, los paneles laterales ajustados y las canaletas de desagüe contribuyen a la protección frente a la intemperie. Las piezas postales deben introducirse completamente para que las tapas de entrada puedan cerrarse por completo. En condiciones meteorológicas extremas puede penetrar algo de humedad a pesar de una ejecución conforme a la norma.

Product properties

Material de base	Acero galvanizado, Aluminio AlMg3 W19, Acero inoxidable V2A 1.4301
Serie	BÁSICO
Número de botones de timbre	3 botones
Funciones	Interruptor de la luz, Puesto de interfonía
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Tipo de montaje	Independiente
Superficie/color	RAL 7016 gris antracita, Suelo
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de cajas	con 3 buzones

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	110,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	12
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura total en mm	1200,0 | 1600,0
Anchura total en mm	380,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	38
Condiciones de entrega	La entrega se realiza en bloques, elementos autoportantes / buzón dividido


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618