Buzón mural doble de acero inoxidable Design BASIC Plus 382XA AP con caja para timbre - acero inoxidable V2A | 100 mm de profundidad | con 2 buzones (1x2) | Centro | Acero inoxidable, cepillado



Product number 382XA-VA-2-SP-100-M

Product description

Buzón de superficie en acero inoxidable para 2 unidades Design BASIC Plus 382XA AP con caja de timbre - Acero inoxidable V2A

Buzón de superficie de alta calidad para 2 viviendas, fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur. El buzón está fabricado completamente en acero inoxidable V2A, pulido. El acabado de muy alta calidad y el concepto bien pensado convierten este buzón en uno de nuestros superventas. Una arista para el desagüe de la lluvia para una protección óptima contra el agua, una junta de goma continua para una caída silenciosa, la placa de nombre intercambiable sólida, un práctico retenedor de correo y la cerradura muy robusta caracterizan este buzón de superficie.

Los sistemas de buzones de la colección BASIC Plus se distinguen por el uso consecuente de acero inoxidable V2A. El resultado es una gran durabilidad y sostenibilidad. La construcción ha sido desarrollada por nuestros propios ingenieros con vistas a una alta flexibilidad y modularidad, un montaje sencillo de piezas de repuesto y una autoinstalación sin complicaciones. Para todas las instalaciones BASIC Plus las piezas de repuesto están disponibles directamente.

Gracias al modo de construcción, la autoinstalación resulta sencilla. La instalación del buzón está preparada para un montaje completo sin complicaciones; no es necesario realizar un montaje complejo de buzones individuales en la pared. Buzón de superficie para 2 unidades en acero inoxidable V2A 1.4301 resistente a la intemperie, pulido a grano 240.

Las ventajas de un vistazo

Revestimiento lateral en acero inoxidable con tejadillo

El revestimiento lateral y el tejadillo están hechos de acero inoxidable V2A 1.4301, pulido a grano 240, y completan la instalación como protección contra la intemperie constructivamente armonizada.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Amplia boca de introducción

La abertura de introducción mide 35 × 325 mm y está diseñada para DIN C4 apaisado. La versión del buzón cumple la norma DIN EN 13724.

Introducción silenciosa y extracción cómoda

La amortiguación integrada de la tapa con junta de goma reduce los ruidos de impacto durante la introducción. El retenedor de correo mantiene las piezas durante la extracción.

Área integrada de timbre y comunicación

Caja de timbre en acero inoxidable V2A 1.4301, pulido a grano 240. Como pulsador de timbre se utiliza el pulsador de acero inoxidable Tipo 4. Preparado opcionalmente con rejilla de altavoz para la instalación de sistemas de portero modulares o altavoces empotrables comerciales. (Sistema de portero/modulo de altavoz no incluidos). Opcionalmente, también está disponible una versión con el kit completo de vídeo Comelit Ultra.

Fabricación de calidad y construcción pensada

La unidad se fabrica en Briefkasten Manufaktur en Alemania. La construcción está concebida para una autoinstalación sin complicaciones.

Equipamiento y detalles del producto

Sistema de buzones

Número de buzones 2 compartimentos postales utilizables por separado
Disposición 1 × 2
Profundidad 100 mm
Material del buzón Acero inoxidable V2A 1.4301
Superficie del buzón Pulido a grano 240
Sección timbre/comunicación Caja de timbre en acero inoxidable V2A 1.4301, pulido a grano 240

Correo y uso

Abertura de introducción 35 × 325 mm, apta para DIN C4 apaisado
Norma DIN EN 13724
Tapa de introducción Amortiguada acústicamente mediante junta de goma
Llaves 2 llaves con número de llave por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable debajo de la tapa de introducción
Retenedor de correo Integrado en cada buzón

Montaje y equipamiento

Tipo de montaje Superficie
Arista de desagüe Integrada en la construcción
Tejadillo De acero inoxidable V2A 1.4301, pulido a grano 240
Revestimiento lateral De acero inoxidable V2A 1.4301, pulido a grano 240
Material de montaje Para montaje en pared, incluye riel de montaje y material de fijación (tornillos + tacos)
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Nota sobre la protección contra la intemperie

La correspondencia queda protegida de la mejor manera posible contra la humedad y la suciedad cuando se introduce por completo y la tapa de introducción está cerrada. Envíos que sobresalgan pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Nota sobre el montaje en pared

Antes del montaje deben comprobarse la capacidad portante y el estado de la pared. La fijación debe adaptarse al peso de la unidad y a la estructura de la pared existente.

Product properties

Serie	BÁSICO
Número de botones de timbre	1 pulsador, 2 botones, 3 botones
Funciones	Interruptor de la luz, Puesto de interfonía
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Número de cajas	con 2 buzones
Retirada de artículos	Parte delantera
Superficie/color	Suelo
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	330,0
Anchura de la caja individual en mm	355,0
Volumen en litros	12,0 | 17,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	325,0
Altura del sistema de buzón en mm	760,0
Anchura del sistema de buzón en mm	355,0
Anchura total en mm	355,0
Profundidad en mm	100,0 | 150,0
Peso en kg	16

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618