Conjunto de 8 buzones de superficie en acero inoxidable Design BASIC Plus 385 XA 220 - RAL a elegir | ? Color a su elección | 300x220x385 mm (AnxAlxPr) - ???? Grande 25 litros | con 8 buzones



Product number 385XA220-8

Product description

Instalación de buzones de montaje en superficie BASIC Plus 385XA 220 para 8 viviendas – 25 litros por compartimento – color RAL a elección

La instalación de buzones BASIC Plus 385XA de montaje en superficie para 8 viviendas es una solución mural robusta para edificios plurifamiliares, complejos residenciales e inmuebles de uso comercial. La disposición equilibrada agrupa todos los compartimentos en una instalación mural claramente ordenada y visualmente cerrada.

La instalación de buzones BASIC Plus está fabricada íntegramente en acero inoxidable V2A y se pintará con pintura en polvo en el color RAL elegido. La construcción modular está diseñada para la durabilidad, un montaje sencillo y una buena disponibilidad de piezas de repuesto.

Cada compartimento mide 300 × 220 × 385 mm (A × H × P) y ofrece aprox. 25 litros de volumen. La boca de introducción de 35 × 265 mm está pensada para envíos DIN C4 en formato vertical. Las puertas se abren de izquierda a derecha; por buzón se suministran dos llaves con número de llave y una placa de nombre intercambiable situada bajo la tapa de introducción.

Ventajas de la instalación de superficie BASIC Plus 385XA 220 de un vistazo

Cubierta protectora contra la lluvia y paneles laterales

La cubierta protectora y los embellecedores laterales agrupan los compartimentos individuales en una instalación de superficie cerrada. El revestimiento coordinado garantiza un frontal sereno y un cierre limpio en la fachada.

25 litros de volumen por compartimento

Los compartimentos de 300 × 220 × 385 mm (A × H × P) ofrecen aprox. 25 litros de volumen cada uno. La boca de introducción de 35 × 265 mm admite también envíos DIN C4 más grandes en formato vertical.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Introducción silenciosa y asignación segura

La lengüeta de goma amortigua la tapa de introducción. Cerraduras robustas, dos llaves con número de llave y placas de nombre intercambiables protegidas garantizan un uso inequívoco de cada compartimento.

Carril de montaje para fijación en pared

La instalación de superficie está diseñada para el montaje directo en fachada. Un carril de montaje facilita la instalación; el material de fijación con tornillos y tacos forma parte de la ejecución descrita.

BASIC Plus en color RAL a elección

El acero inoxidable V2A constituye la base robusta; el recubrimiento en polvo puede ejecutarse en el color RAL deseado para combinar con la fachada, la puerta de entrada y los perfiles de las ventanas. BASIC Plus representa además el uso constante de V2A, una construcción modular y piezas de repuesto disponibles directamente.

Equipamiento de la instalación de buzones BASIC Plus 385XA 220

Instalación de buzones

Número de buzones 8 compartimentos con cierre independiente
Compartimento individual 300 × 220 × 385 mm (A × H × P)
Volumen Aprox. 25 litros por buzón
Material Acero inoxidable V2A, pintado con pintura en polvo en color RAL a elección
Superficie Pintura en polvo en color RAL a elección
Norma DIN EN 13724

Correo y manejo

Boca de introducción 35 × 265 mm, apta para DIN C4 vertical
Tapa de introducción Con lengüeta de goma amortiguadora
Extracción del correo Frontal
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Llaves 2 llaves con número de llave por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable situada bajo la tapa de introducción

Revestimiento y montaje en pared

Revestimiento lateral Ejecución ajustada
Cubierta protectora Ejecución robusta, a juego con la instalación
Tipo de montaje Montaje mural en superficie
Ayuda de montaje Carril de montaje
BASIC Plus Construcción modular con piezas de repuesto disponibles directamente
Material de fijación Tornillos y tacos incluidos; comprobar in situ la idoneidad para el montaje en pared
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sobre el montaje en pared

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La pared debe ser plana y tener la suficiente capacidad portante. Los tornillos y tacos suministrados deben emplearse sólo si son adecuados para la construcción de pared existente; en otros soportes o en sistemas de aislamiento térmico exterior deben definirse soluciones de fijación apropiadas por la obra.

Nota sobre la protección contra la intemperie

El correo está lo mejor protegido posible frente a la humedad y la suciedad únicamente cuando los envíos están completamente introducidos y la tapa de introducción está cerrada. Cartas o revistas sobresalientes pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Construcción BASIC Plus

La serie BASIC Plus apuesta de forma consistente por el acero inoxidable V2A y por una construcción modular y amigable para el montaje. Las piezas de repuesto están disponibles directamente para las instalaciones BASIC Plus.

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	BÁSICO
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Retirada de artículos	Parte delantera
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros
Tipo de montaje	Montaje en superficie
Número de cajas	con 8 buzones

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	220,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	25
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	880,0
Anchura del sistema de buzón en mm	600,0
Anchura total en mm	465,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	36
Condiciones de entrega	La entrega se realiza parcialmente desmontada.

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618