Buzón de pie para 7 Design BASIC 385P-9016 ST-T con caja de timbre - RAL 9016 blanco tráfico | RAL 9016 blanco tráfico, textura fina, mate | Enlaces | con 7 buzones



Product number 385P-9016-7S-SP-L

Product description

Instalación de buzones independiente BASIC 385P con módulo de timbre/interfono a la izquierda para 7 domicilios – RAL 9016 Blanco tráfico – versión estrecha

La instalación de buzones independiente BASIC 385P para 7 domicilios combina 7 compartimentos de correo de uso individual con una caja funcional integrada para el timbre. De este modo, la recepción de correo, los pulsadores del timbre y la preparación para una técnica de intercomunicación compatible se integran en una solución de entrada robusta y visualmente cerrada para edificios plurifamiliares de mayor tamaño, urbanizaciones y propiedades comerciales. En esta variante, el módulo de timbre/interfono está ubicado a la izquierda de la instalación de buzones.

Los buzones están fabricados en acero galvanizado y están pintados con revestimiento en polvo, estructura fina mate, en RAL 9016 Blanco tráfico. Un revestimiento lateral ceñido con tejadillo y canaletas de desagüe integradas refuerzan la protección frente a la intemperie. Los elementos de soporte macizos, fabricados con perfil de aluminio anodizado, también están pintados con revestimiento en polvo en RAL 9016 Blanco tráfico y constituyen una base especialmente estable y duradera para la instalación independiente.

Cada uno de los 7 compartimentos tiene aproximadamente 12 litros de volumen. La apertura de entrada de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN C4 en orientación vertical. Un labio de goma amortiguador reduce el choque de la tapa de entrada. La recogida del correo se realiza por la parte frontal; las puertas de extracción se abren de izquierda a derecha. Por buzón se incluyen dos llaves con número y una placa de nombre intercambiable debajo de la tapa de entrada.

Las ventajas de la instalación de buzones BASIC 385P de un vistazo

Caja funcional con timbre integrada a la izquierda

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La instalación combina 7 buzones con 7 pulsadores de timbre en acero inoxidable y una apertura para interfono con adaptador universal. Así se crea una solución central y ordenada para correo y comunicación con visitantes.

Elementos de soporte macizos de aluminio

Perfiles de aluminio anodizado fabricados de forma maciza constituyen la base estable de la instalación independiente. La construcción pintada con revestimiento en polvo combina alta capacidad de carga con una ejecución duradera para uso exterior.

Entrada DIN C4 con 12 litros de volumen

Los buzones ofrecen aproximadamente 12 litros de volumen cada uno. La apertura de entrada de 35 × 265 mm admite envíos DIN C4 en vertical, sin que los sobres de mayor tamaño se plieguen innecesariamente.

Preparada para comunicación de puerta

La apertura para interfono con adaptador universal está preparada para muchos altavoces empotrables comerciales.

Robusta calidad BASIC en RAL 9016 Blanco tráfico

Acero galvanizado, componentes en acero inoxidable, elementos de soporte macizos de aluminio y fabricación alemana conforman una instalación de buzones resistente para el uso continuo en la entrada de la propiedad.

Equipamiento de la instalación de buzones BASIC 385P

Instalación de buzones

Número de buzones 7 compartimentos de correo de uso individual
Dimensiones del buzón 300 × 110 × 385 mm (An × Al × Pr) por buzón
Volumen de correo Aprox. 12 litros por buzón
Material Acero galvanizado; revestimiento lateral y tejadillo en acero inoxidable V2A
Acabado RAL 9016 Blanco tráfico, estructura fina mate
Apertura de entrada 35 × 265 mm, apta para DIN C4 vertical
Norma Buzones conforme a DIN EN 13724

Módulo de timbre e interfono

Caja funcional del timbre Acero galvanizado, pintado a juego con revestimiento en polvo
Posición Izquierda
Pulsadores de timbre 7 pulsadores redondos en acero inoxidable, tipo 4
Apertura para interfono Con adaptador universal para altavoces empotrables comerciales
Placa de nombre Resistente a la presión y a los impactos

Elementos de soporte macizos de aluminio

Elementos de soporte Perfil de aluminio anodizado, fabricado de forma maciza
Recubrimiento Pintado con revestimiento en polvo en RAL 9016 Blanco tráfico
Modalidades de montaje Montaje con tornillos o empotrado en hormigón
Montaje con tornillos Elementos de soporte seleccionables en 1200 o 1600 mm
Empotrado en hormigón Elementos de soporte seleccionables en 1600 o 2000 mm

Estado de entrega Elementos de soporte y la instalación de buzones entregados divididos y preparados para montaje
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Aviso sobre el módulo de timbre/interfono

El adaptador universal es apto para muchos altavoces empotrables comerciales. El sistema de intercomunicación o los altavoces empotrables, la alimentación eléctrica y el cableado no forman parte del equipamiento básico descrito y deben preverse según el sistema previsto.

Montaje sobre una cimentación

Para el montaje con tornillos se requiere una cimentación plana y suficientemente resistente. Los elementos de fijación deben seleccionarse en función de la cimentación, el peso de la instalación y las condiciones locales de montaje.

Montaje por empotrado en hormigón

Para la versión empotrada, los elementos de soporte de aluminio alargados se anclan verticalmente en una cimentación de hormigón debidamente dimensionada. El tamaño de la cimentación y la profundidad de anclaje deben ajustarse a la composición del suelo, las dimensiones de la instalación y las cargas locales.

Aviso sobre la protección frente a la intemperie

El tejadillo, el revestimiento lateral ceñido y las canaletas de desagüe integradas refuerzan la protección frente a la intemperie. Los envíos postales deben introducirse completamente para que las tapas de entrada puedan cerrarse por completo. En condiciones meteorológicas extremas puede penetrar una humedad leve pese a una ejecución conforme a norma.

Product properties

Material de base	Acero galvanizado, Aluminio AlMg3 W19, Acero inoxidable V2A 1.4301
Serie	BÁSICO
Número de botones de timbre	7 botones
Funciones	Interruptor de la luz, Puesto de interfonía
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Tipo de montaje	Independiente
Número de cajas	con 7 buzones
Retirada de artículos	Parte delantera
Superficie/color	RAL 9016 blanco tráfico

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altura de la caja individual en mm	110,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	12
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura total en mm	1200,0 | 1600,0
Anchura total en mm	700,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	63
Condiciones de entrega	La entrega se realiza en bloques; los elementos de pie / el buzón se entregan por separado.

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618