Diseño de columna de buzones GRIMM - Color a elegir - Preparado a la izquierda para intercomunicador LOXONE/Code Touch 2x1 | Enlaces | ? Color a su elección | Preparado para 2 unidades de LOXONE Intercom + Code Touch



Product number 562-STLPK-SPL-SF-LOX2

Product description

Columna de buzones de diseño GRIMM con intercomunicador LOXONE/Code Touch 2x1 preparado – La solución premium para correos y paquetes

La columna de buzones de diseño GRIMM combina un diseño moderno, una alta calidad de fabricación y una flexibilidad máxima. Fabricada en **acero inoxidable V2A 1.4301 de 2 mm** y recubierta en un **color a elección**, la estela impresiona por su elegancia atemporal y extrema robustez. Gracias a la **construcción completamente soldada**, no hay tornillos ni remaches visibles, lo que crea una apariencia especialmente elegante. También el **módulo de buzón y paquete** se instala con un montaje invisible, logrando una estética de alto nivel.

Particularmente práctico: los módulos se pueden cambiar incluso después de muchos años. Así, su columna de buzones siempre permanece flexible y a prueba de futuro. Este modelo es fabricado por la **manufacura de buzones en Bad Salzuflen** – trabajo de calidad "Hecho en Alemania".

Una característica especial de este sistema es la probada cerradura mecánica de paquetes con mango en T, que permite la entrega independiente del repartidor: el repartidor coloca el paquete en el compartimento de fácil acceso y lo cierra con un clic. El compartimento permanece cerrado hasta que el usuario autorizado lo abre con su llave. Una solución inteligente – sin electrónica, sin aplicación, pero con la máxima seguridad. Ya sea DHL, UPS, DPD, GLS, Hermes o TNT – cualquier empresa de mensajería puede utilizar el buzón de paquetes. Así, recibe sus envíos de forma segura y cómoda, incluso si no está en casa.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

El buzón GRIMM no sólo es un realce estético, sino que también destaca por su funcionalidad y calidad. Gracias a la innovadora cerradura de llave tipo push, el buzón se puede manejar de forma fácil y cómoda con una sola mano. Abra la puerta con un toque y ciérrela sin usar una llave. Además, la cerradura está óptimamente protegida contra las inclemencias del tiempo. Además, el buzón ofrece un inteligente sistema de extracción: la puerta se abre de arriba hacia abajo, lo que asegura que el correo permanezca seguro dentro del buzón y no caiga hacia afuera. La entrada se realiza cómodamente desde el frente, con amortiguadores de ejes de alta calidad que garantizan un cierre suave de la tapa de inserción. El diseño a ras permite una integración sin costuras de hasta dos módulos del sistema LOXONE (no incluidos) a través de un ingenioso sistema de soporte. La preparación está prevista para 1 unidad de intercomunicador LOXONE (incluida la perforación para la salida de sonido) + 1 unidad de LOXONE NFC Code Touch/Touch Pure.

Gracias a la norma DIN/EN 13724, el GRIMM es ideal para cartas grandes en formato C4 que se pueden insertar sin doblar. El buzón GRIMM destaca por su calidad duradera, diseño atemporal y funcionalidad bien pensada.

Módulo de buzón con caja funcional – Comodidad y funcionalidad

- Fabricado en acero inoxidable V2A 1.4301 de 2 mm, recubierto en el color deseado.
- El intercomunicador LOXONE se puede integrar sin problemas en el diseño a ras y cambiar en cualquier momento. La preparación está prevista para 1 unidad de intercomunicador LOXONE (incluida la perforación para la salida de sonido) + 1 unidad de LOXONE NFC Code Touch/Touch Pure. ¡SIN intercomunicador/componentes del sistema LOXONE!
- Cerradura de tipo push-key innovadora que incluye 2 llaves con número de llave, cierre agradable sin llave, óptimamente protegida contra las inclemencias del tiempo.
- La puerta de extracción con tope de apertura se abre de arriba hacia abajo, para evitar que el correo se caiga hacia afuera.
- Inserción desde el frente con amortiguadores de ejes de alta calidad para una muy silenciosa inserción del correo.
- Buzón conforme a DIN/EN 13724, tamaño de inserción (3,5 cm x 32,5 cm) para C4 horizontal – incluso las cartas grandes permanecen intactas. Protección adicional para la extracción integrada de acero inoxidable.
- Protección óptima contra el clima gracias a la cubierta embellecedora.
- Sistema de doble caja: la cubierta se puede instalar cómodamente después de que se completen los trabajos de construcción y se puede cambiar en cualquier momento.

Módulo de buzón de paquetes – seguro y generoso

- Fabricado en acero inoxidable V2A 1.4301 de 2 mm, recubierto en el color deseado.
- Volumen del paquete: 130 litros – ideal para envíos grandes.
- Dimensiones máximas del paquete: 505 × 655 × 340 mm (ancho × alto × profundidad).
- Puerta de extracción de paquetes en la parte frontal de 510 × 660 mm, se abre de izquierda a derecha.
- Puerta equipada con bisagras de acero inoxidable duraderas.
- Cerradura de paquete innovadora con mango en T y cierre de traba.
- Incluye 2 llaves con número de llave.
- Pictograma "PAKET" como grabado láser de acero inoxidable.

Construcción y detalles

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Poste de soporte completamente soldado de acero inoxidable V2A 1.4301 de 2 mm, recubierto en el color deseado.
- Altura de construcción: 1,70 m.
- Posibilidad de entrada de cable invisible a través del cuerpo.
- Base de acero inoxidable (10 mm de grosor), oculta por una elegante cubierta.
- Sin tornillos ni remaches visibles – diseño sin costuras.
- Los módulos también se pueden cambiar después de años – máxima seguridad futura.

Información importante:

Para lograr una óptima protección contra el agua de su correo, el buzón o el sistema de buzones debe estar, en la medida de lo posible, bajo un alero.

El correo está protegido del agua solo cuando se coloca completamente en el buzón y la tapa de inserción está cerrada. Correo que no está completamente insertado permite la entrada de humedad y suciedad en el buzón. Este sistema está protegido contra la entrada de agua según DIN EN 13724. La entrada de agua no es motivo de reclamación.

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	GRIMM
Funciones	Cámara, Puesto de interfonía, Compartimento para paquetes
Caja de funciones preparada para el fabricante	LOXONE
Número de cajas	con 1 caja para paquetes, con 1 buzón
Tipo de montaje	Independiente
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301, Acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético)
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Etiquetado de nombres	Etiquetado de nombres como grabado láser
Retirada de artículos	Parte delantera
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	Buzón 460,0 | 500,0 - Caja de paquetes 710,0 | 750,0
Anchura de la caja individual en mm	Buzón 560,0 | 600,0 - Caja de paquetes 560,0 | 600,0
Volumen en litros	Correo 26,0 | Caja de paquetería 130,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	325,0
Altura total en mm	1700,0
Anchura total en mm	Korpuss 640,0 | Placa de base 730,0
Profundidad en mm	Korpuss 352,0 | Placa base 442,0
Peso en kg	95
Condiciones de entrega	La entrega se realiza montada.

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618