Sistema de 5 buzones 2x3 de acero inoxidable de montaje superficial Design BASIC Plus 382XA AP con caja de timbre - RAL a elegir | Enlaces | 100 mm de profundidad | ? Color a su elección | con 5 buzones (3x2)



Product number 382XA-5-SP-100-L

Product description

Conjunto de 5 para montaje superficial 2×3 — Buzón de acero inoxidable Design BASIC Plus 382XA AP con caja de timbres - color RAL a elección

Buzón de montaje superficial de alta calidad para 5 usuarios - fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur. El conjunto completo de buzones de superficie está fabricado en acero inoxidable V2A, con recubrimiento en polvo en color RAL a elección. El acabado de muy alta calidad y el concepto bien pensado convierten este conjunto de buzones en uno de nuestros más vendidos. Un borde de desagüe para una protección óptima frente al agua, una junta de goma continua para un depósito de correo silencioso, la placa de nombre intercambiable sólida, un práctico soporte retenedor de envíos y la cerradura muy robusta distinguen a este conjunto de buzones de superficie.

El revestimiento lateral con tejadillo sobresaliente en acero inoxidable V2A ofrece una protección óptima frente a la intemperie y garantiza una muy alta durabilidad. El panel de timbres de alta calidad con pulsadores de timbre de acero inoxidable y placas de identificación antivandálicas puede equiparse opcionalmente con una perforación para la instalación de altavoces empotrables. Los conjuntos de buzones de la colección BASIC Plus se caracterizan por el uso consecuente de acero inoxidable V2A. El resultado es una muy alta durabilidad y sostenibilidad. La construcción ha sido desarrollada por nuestros propios ingenieros con vistas a una elevada flexibilidad y modularidad, un montaje de repuestos sencillo y una instalación por parte del cliente sin complicaciones.

Para todas las instalaciones BASIC Plus hay repuestos disponibles directamente. Gracias al diseño, el montaje por parte del cliente resulta sencillo. El conjunto de buzones está preparado para un montaje completo sin complicaciones; no es necesario realizar un montaje complejo de buzones individuales en la pared. Conjunto de 5 buzones de montaje superficial con buzones en acero inoxidable V2A, con recubrimiento en polvo en color RAL a elección.

Ventajas de un vistazo

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Revestimiento lateral de acero inoxidable con tejadillo

El revestimiento lateral y el tejadillo están fabricados en acero inoxidable V2A, con recubrimiento en polvo en color RAL a elección, y complementan la instalación como protección climática diseñada constructivamente.

Abertura de introducción de correo generosa

La abertura de introducción mide 35 × 325 mm y está diseñada para DIN C4 en sentido horizontal. La configuración del buzón cumple la norma DIN EN 13724.

Depósito silencioso y extracción cómoda

La amortiguación integrada de la tapa con junta de goma reduce los ruidos de impacto al introducir el correo. La puerta se abre de izquierda a derecha. El soporte retenedor mantiene la correspondencia durante la extracción.

Área integrada de timbre y comunicación

Caja de timbres en acero inoxidable V2A 1.4301 resistente a la intemperie, con recubrimiento en polvo en color RAL. Se emplea el pulsador de timbre de acero inoxidable tipo 4. Preparado opcionalmente con rejilla de voz para la instalación de sistemas de intercomunicación o altavoces empotrables habituales. (Sistema de intercomunicación/altavoces empotrables no incluidos). Opcionalmente también está disponible una versión con el kit de vídeo Comelit Ultra.

Fabricación de calidad y construcción bien pensada

La instalación se fabrica en Briefkasten Manufaktur en Alemania. La construcción está diseñada para un montaje por parte del cliente sin complicaciones.

Equipamiento y detalles del producto

Conjunto de buzones

Número de buzones 5 compartimentos de correo utilizables de forma independiente
Disposición 3 × 2
Profundidad 100 mm
Material del buzón Acero inoxidable V2A
Acabado del buzón Recubrimiento en polvo en color RAL a elección
Sección timbre/comunicación Caja de timbres en acero inoxidable V2A 1.4301 resistente a la intemperie, con recubrimiento en polvo en color RAL

Correo y funcionamiento

Abertura de introducción 35 × 325 mm, apta para DIN C4 horizontal
Norma DIN EN 13724
Tapa de introducción Amortiguada acústicamente mediante junta de goma
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Llaves 2 llaves con número de llave por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable debajo de la tapa de introducción
Soporte retenedor de envíos Integrado en cada buzón

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montaje y equipamiento

Tipo de montaje Montaje superficial
Borde de desagüe Integrado en la construcción
Tejadillo En acero inoxidable V2A, con recubrimiento en polvo en color RAL a elección
Revestimiento lateral En acero inoxidable V2A, con recubrimiento en polvo en color RAL a elección
Material de montaje Para montaje en pared, incluye riel de montaje y material de fijación (tornillos + tacos)
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Aviso sobre la protección contra la intemperie

El contenido postal está protegido de la mejor manera posible frente a la humedad y la suciedad cuando se introduce completamente y la tapa de la abertura está cerrada. Los envíos sobresalientes pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Aviso sobre la instalación en pared

Antes de la instalación se deben comprobar la capacidad de carga y el estado del muro. La fijación debe adaptarse al peso de la instalación y a la estructura de pared existente.

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	BÁSICO
Número de botones de timbre	5 botones
Funciones	Interruptor de la luz, Puesto de interfonía
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de cajas	con 5 buzones
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	330,0
Anchura de la caja individual en mm	355,0
Volumen en litros	12,0 | 17,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	325,0
Altura del sistema de buzón en mm	660,0
Anchura del sistema de buzón en mm	1065,0
Anchura total en mm	1065,0
Profundidad en mm	100,0 | 150,0
Peso en kg	24
Condiciones de entrega	El sistema se entrega premontado/semidesmontado.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618