Diseño de columna de buzones GRIMM - Color a elegir con preparación para cámara y videoportero a la derecha. | Derecha | Preparación personalizada | ? Color a su elección



Product number 562-STLPK-SPR-SF-IND

Product description

Columnas de buzones de diseño GRIMM con preparación para cámara y sistema de intercomunicación – La solución premium para correo y paquetes

La columna de buzones GRIMM combina un diseño moderno con una calidad de primera clase, ideal para constructores y arquitectos exigentes que buscan una solución elegante para la integración de cámaras y altavoces empotrados. Gracias a la **construcción completamente soldada**, no hay tornillos o remaches visibles, lo que crea una apariencia especialmente refinada. El **módulo de buzón y paquete** también se instala con un sistema de tornillos invisibles, garantizando una estética de alto nivel.

Particularmente práctico: los módulos pueden ser reemplazados incluso después de muchos años. Esto mantiene su columna de buzones flexible y lista para el futuro en todo momento. Este modelo es fabricado por la **fábrica de buzones en Bad Salzuflen** – trabajo de calidad "Made in Germany".

Una característica especial del sistema es la probada cerradura mecánica para paquetes con mango en T, que permite la entrega sin dependencia del repartidor: el repartidor coloca el paquete en el compartimento de acceso abierto y lo cierra con un simple clic. El compartimento permanece cerrado hasta que el usuario autorizado lo abra con su llave. Una solución inteligente – sin electrónica, sin app, pero con la máxima seguridad. Ya sea DHL, UPS, DPD, GLS, Hermes o TNT, cualquier servicio de paquetería puede utilizar el buzón de paquetes. Así recibirá sus envíos de manera segura y cómoda en cualquier momento, incluso si no está en casa.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

El buzón GRIMM no solo es un punto de atracción visual, sino que también destaca en funcionalidad y calidad. Gracias a la innovadora cerradura Push-Key, el buzón se puede operar de forma sencilla y cómoda con una mano. Abra la puerta con un toque y ciérrela sin necesidad de una llave. Además, la cerradura está óptimamente protegida contra las inclemencias del tiempo. Además, el buzón cuenta con un sistema de extracción inteligente: la puerta se abre de arriba hacia abajo, lo que evita que el correo caiga fuera del buzón. También la introducción se realiza cómodamente desde el frente, utilizando amortiguadores de eje de alta calidad para un cierre suave de la tapa de acceso.

 Compatible con fabricantes comunes: LOXONE, Siedle, Busch-Jaeger, Gira, TCS, Legrand BTicino, Ritto, STR Elektronik, ELCOM, HHG, Comelit, Mobotix, HIKVISION y muchos otros disponibles a solicitud.

La **preparación para una cámara** (no incluida) ofrece una base segura para la moderna vigilancia por video directamente en la entrada de la casa. También es posible una **preparación para altavoces empotrados** – si lo desea, con adaptador universal correspondiente para diferentes estaciones de habla. De esta manera, el buzón se puede adaptar perfectamente a su tecnología existente.

Gracias a la norma DIN/EN 13724, el GRIMM es ideal para cartas grandes en formato C4, que se pueden introducir sin doblar. El buzón GRIMM impresiona por su durabilidad, diseño atemporal y funcionalidad bien pensada.

Módulo de buzón con caja funcional – Comodidad y funcionalidad

- Fabricado en acero inoxidable V2A 1.4301 de 2 mm, recubierto en polvo en el color deseado.
- El sistema Gira 106 se puede integrar sin problemas en un diseño a ras. La preparación está prevista para 3 módulos del sistema GIRA 106. Los módulos se pueden instalar a ras con un sistema de sujeción sencillo (¡se necesita caja de superficie 5503910!). ¡SIN componentes del sistema GIRA!
- Cerradura Push-Key innovadora incluida con 2 llaves y número de llave, cierre cómodo sin llave, óptimamente protegido contra inclemencias.
- La puerta de extracción con limitador de apertura se abre de arriba hacia abajo, evitando que el correo caiga fuera.
- Acceso frontal con amortiguadores de eje de alta calidad para un lanzamiento muy silencioso del correo.
- Buzón conforme a DIN/EN 13724, tamaño de entrada (3,5 cm x 32,5 cm) para C4 apaisado – las cartas grandes también permanecen intactas. Protección de extracción adicional de acero inoxidable integrada.
- Protección óptima contra el clima gracias a la cubierta saliente.
- Sistema de doble caja: La cubierta se puede instalar cómodamente después de concluir los trabajos de construcción y se puede reemplazar en cualquier momento.

Módulo de buzón de paquetes – seguro y espacioso

- Fabricado en acero inoxidable V2A 1.4301 de 2 mm, recubierto en polvo en el color deseado.
- Volumen de paquete: 130 litros – ideal para grandes envíos.
- Dimensiones máximas del paquete: 505 × 655 × 340 mm (ancho × alto × profundidad).
- Puerta de extracción del paquete frontal de 510 × 660 mm, se abre de izquierda a derecha.
- Puerta equipada con bisagras de acero inoxidable duraderas.
- Cerradura de paquete innovadora con mango en T y cierre a presión.
- Incluye 2 llaves con número de llave.
- Pictograma "PAQUETE" como grabado láser en acero inoxidable.

Construcción y detalles

- Columna completamente soldada de 2 mm de acero inoxidable V2A 1.4301, recubierta en polvo en el color deseado.
- Altura de construcción: 1,70 m.
- Posibilidad de entrada de cables invisibles por el cuerpo.
- Base de acero inoxidable (10 mm de grosor), oculta por una elegante cubierta.
- Sin tornillos o remaches visibles – diseño sin costuras.
- Los módulos también son reemplazables después de años – máxima seguridad para el futuro.

Información importante:

Para lograr una protección óptima contra el agua de su correo, el buzón o el sistema de buzones debería, si es posible, estar ubicado bajo un toldo.

La correspondencia solo está protegida del agua si está completamente colocada en el buzón y la tapa de acceso está cerrada. La correspondencia que no esté completamente introducida permite la entrada de humedad y suciedad en el buzón. Este sistema está protegido contra la entrada de agua según la norma DIN EN 13724. La entrada de agua no es motivo de reclamación.

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	GRIMM
Número de botones de timbre	1 pulsador
Funciones	Interruptor de la luz, Cámara, Puesto de interfonía, Huella dactilar, Teclado, Compartimento para paquetes
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, HHG, HIKVISION, PCS, Sésamo, ekey, Comelite, Schneider Intercom / COMMEND, Mobotix
Número de cajas	con 1 caja para paquetes, con 1 buzón
Etiquetado de nombres	Etiquetado del nombre cortado con láser, Placa de identificación, Etiquetado de nombres como grabado láser, Letras del nombre iluminadas como cortadas con láser
Tipo de montaje	Independiente
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301, Acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético)
Número de casa	Número de casa grabado con láser, Número de casa cortado con láser, iluminado
Retirada de artículos	Parte delantera
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	Buzón 460,0 | 500,0 - Caja de paquetes 710,0 | 750,0
Anchura de la caja individual en mm	Buzón 560,0 | 600,0 - Caja de paquetería 560,0 | 600,0
Volumen en litros	Buzón 26,0 | Caja de paquetes 130,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	325,0
Altura total en mm	1700,0
Anchura total en mm	Korpuss 640,0 | Placa base 730,0
Profundidad en mm	Korpuss 352,0 | Base 442,0
Peso en kg	95
Condiciones de entrega	La entrega se realiza montada

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618