
Aplique de diseño FISCHER MEDIUM 280x80 - 2 caras - acero inoxidable pulido | 280 mm x 80 mm | Acero inoxidable, cepillado



Product number 631VA

Product description

Aplique de diseño FISCHER MEDIUM 280x80 - 2 caras - acero inoxidable pulido

Aplique de pared de alta calidad para exteriores e interiores fabricado en acero inoxidable pulido. Esta luminaria de color de luz blanco cálido tiene una salida de luz tanto en la parte superior como en la inferior.

- El aplique está fabricado en aluminio fundido, acero inoxidable y cristal opalino.
- Módulo LED integrado 2 x 7,8 W incl. convertidor, conexión directa 230 V, 50 Hz, color de luz blanco cálido, 3000° K .
- Conexión de conductor de protección.
- Clase de protección IP 44 - a prueba de salpicaduras.
- Con placa de montaje de fundición de aluminio para la fijación.
- 2 orificios de fijación Ø 6x10 en la placa de pared, distancia horizontal 210 mm, entrada de cables con pasacables para cable de conexión máx. 3 x 1,5 mm² borne de conexión 2 x 2,5 mm.
- Marcado CE de conformidad.
- Fabricado por Gebrüder Albert GmbH & Co KG Leuchtenfabrik - Calidad Made in Germany (Fröndenberg).

Instalación:

Para la instalación y el funcionamiento de esta luminaria deben observarse las normas nacionales e internacionales de seguridad electrónica. Afloje la placa de pared de la luminaria con los cuatro tornillos de hexágono interior, pase el cable de conexión a la red a través del pasacables existente y atornille la placa de pared a la base de montaje. Establezca la conexión del conductor de protección y la conexión eléctrica al borne. Fije la luminaria sobre la placa de pared y apriétela con los cuatro tornillos de hexágono interior.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Clase de protección	IP44
Fuente de luz	2x LED, 7,8 vatios
Material de base	Aluminio AlMg3 W19, Acero inoxidable V2A 1.4301
Superficie/color	Suelo
Clase de protección	I

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Anchura en mm	205
Altura en mm	105
Anchura total en mm	205
Profundidad en mm	90,0
Condiciones de entrega	Se suministra totalmente montado

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images


280
80
95
248
Kabel-
einführung
10
15
6
72
70
210




Albert Leuchten
SKU: 696342
Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.
A++
A+
A
C
D
LED
Die LED-Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
874/2012