Buzón de pie para 12 unidades Design BASIC 385P-9016 ST-T con caja para timbre - RAL 9016 blanco tráfico | RAL 9016 blanco tráfico, textura fina, mate | Enlaces | con 12 buzones



Product number 385P-9016-12S-SP-L

Product description

Conjunto de buzones autoportante BASIC 385P con módulo de timbre/interfono a la izquierda para 12 viviendas – RAL 9016 Blanco tráfico – versión estrecha

El conjunto de buzones autoportante BASIC 385P para 12 viviendas combina 12 compartimentos de correo de uso independiente con una caja funcional integrada para timbre. De este modo se agrupan la recepción de correo, los pulsadores de timbre y la preparación para una técnica de interfono compatible en una solución de acceso robusta y visualmente cerrada para edificios plurifamiliares de mayor tamaño, urbanizaciones y propiedades comerciales. En esta variante, el módulo de timbre/interfono está situado a la izquierda del conjunto de buzones.

Los buzones están fabricados en acero galvanizado y cuentan con un acabado en RAL 9016 Blanco tráfico, estructura fina mate con recubrimiento en polvo. Un revestimiento lateral ceñido con tejadillo y canaletas de evacuación de lluvia integradas contribuyen a la protección frente a la intemperie. Los elementos soporte macizos, fabricados en perfil de aluminio anodizado, también están pintados con recubrimiento en polvo en RAL 9016 Blanco tráfico y forman una base especialmente estable y duradera para la instalación autoportante.

Cada uno de los 12 compartimentos tiene aprox. 12 litros de volumen. La abertura de depósito de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN C4 en formato vertical. Un labio amortiguador de goma reduce el golpeo de la tapa de entrada. La extracción del correo se realiza por la parte frontal; las puertas de extracción se abren de izquierda a derecha. Por buzón se incluyen dos llaves con número de llave y una placa de cambio de nombre situada debajo de la tapa de entrada.

Ventajas del conjunto de buzones BASIC 385P de un vistazo

Caja funcional de timbre integrada a la izquierda

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La instalación combina 12 buzones con 12 pulsadores de timbre en acero inoxidable y una perforación para interfono con adaptador universal. De este modo se obtiene una solución central y ordenada para el correo y la comunicación con visitantes.

Elementos soporte de aluminio macizo

Perfiles de aluminio anodizado fabricados de forma maciza constituyen la base estable de la instalación autoportante. La construcción con recubrimiento en polvo combina una alta capacidad de carga con una ejecución duradera para uso exterior.

Abertura para DIN C4 con 12 litros de volumen

Los buzones ofrecen aprox. 12 litros de volumen cada uno. La abertura de depósito de 35 × 265 mm admite envíos DIN C4 en formato vertical, sin que los sobres más grandes tengan que doblarse innecesariamente.

Preparado para intercomunicación de puerta

La perforación para interfono con adaptador universal está preparada para muchos altavoces empotrables de uso comercial.

Calidad BASIC robusta en RAL 9016 Blanco tráfico

Acero galvanizado, componentes en acero inoxidable, elementos soporte de aluminio macizo y fabricación alemana dan como resultado una instalación de buzones resistente para el uso duradero en la entrada de la propiedad.

Equipamiento del conjunto de buzones BASIC 385P

Conjunto de buzones

Número de buzones 12 compartimentos de correo de uso independiente
Dimensiones del buzón 300 × 110 × 385 mm (A × Al × F) por compartimento
Volumen de correo Aprox. 12 litros por buzón
Material Acero galvanizado; revestimiento lateral y tejadillo en acero inoxidable V2A
Superficie RAL 9016 Blanco tráfico, estructura fina mate
Abertura de depósito 35 × 265 mm, apta para DIN C4 vertical
Norma Buzones conforme a DIN EN 13724

Módulo de timbre e interfono

Caja funcional de timbre Acero galvanizado, pintado a juego con recubrimiento en polvo
Posición Izquierda
Pulsadores de timbre 12 pulsadores redondos en acero inoxidable tipo 4
Perforación para interfono Con adaptador universal para altavoces empotrables comerciales
Placa de nombre Diseñada para ser a prueba de hendiduras y resistente a golpes

Elementos soporte de aluminio macizo

Elementos soporte Perfil de aluminio anodizado fabricado de forma maciza
Recubrimiento Pintado con recubrimiento en polvo en RAL 9016 Blanco tráfico
Tipos de montaje Montaje atornillado o para embutir en hormigón
Montaje atornillado Elementos soporte disponibles en 1200 o 1600 mm

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Embebido en hormigón Elementos soporte disponibles en 1600 o 2000 mm
Estado de entrega Elementos soporte y conjunto de buzones divididos para facilitar el montaje
Fabricación Made in Germany por Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sobre el módulo de timbre/interfono

El adaptador universal es adecuado para muchos altavoces empotrables comerciales. La instalación de intercomunicación, respectivamente los altavoces empotrables, la alimentación eléctrica y el cableado no forman parte del equipamiento básico descrito y deben preverse de forma adecuada al sistema planificado.

Montaje sobre una base

En caso de montaje atornillado se requiere una base plana y con capacidad portante suficiente. Los elementos de fijación deben seleccionarse de acuerdo con la base, el peso de la instalación y la situación de montaje local.

Montaje por embebido en hormigón

Para la versión para embutir en hormigón, los elementos soporte de aluminio prolongados se anclan en posición vertical en un cimiento de hormigón de dimensiones adecuadas. El tamaño del cimiento y la profundidad de anclaje deben ajustarse a la naturaleza del terreno, las dimensiones de la instalación y las cargas locales.

Nota sobre la protección frente a la intemperie

El tejadillo, el revestimiento lateral ceñido y las canaletas de evacuación de lluvia favorecen la protección frente a la intemperie. Las piezas postales deben depositarse completamente para que las tapas de entrada puedan cerrarse por completo. En condiciones meteorológicas extremas, a pesar de una ejecución conforme a la norma, puede penetrar una pequeña cantidad de humedad.

Product properties

Material de base	Acero galvanizado, Aluminio AlMg3 W19, Acero inoxidable V2A 1.4301
Serie	BÁSICO
Número de botones de timbre	12 botones
Funciones	Interruptor de la luz, Puesto de interfonía
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Tipo de montaje	Independiente
Retirada de artículos	Parte delantera
Superficie/color	RAL 9016 blanco tráfico
Número de cajas	con 12 buzones

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	110,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	12
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura total en mm	1200,0 | 1600,0
Anchura total en mm	700,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	92
Condiciones de entrega	La entrega se realiza en bloques, elementos de soporte / buzón separados


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen






Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618