Sistema de buzones de superficie para 6 unidades en acero inoxidable Design BASIC 385 A 220 - acero inoxidable V2A cepillado | 300x220x385 mm (AnxAlxPr) - ???? Grande 25 litros | Acero inoxidable, cepillado | con 6 buzones (2x3)



Product number 385A220-6

Product description

Conjunto de buzones de superficie BASIC 385A 220 para 6 viviendas – 25 litros por compartimento – acero inoxidable V2A cepillado

El conjunto de buzones de superficie BASIC 385A para 6 viviendas es una solución de pared robusta para edificios multifamiliares, pequeñas comunidades residenciales así como para oficinas y consultas. La disposición equilibrada reúne todos los compartimentos en una instalación mural claramente estructurada y visualmente uniforme.

El conjunto de buzones está fabricado en acero inoxidable V2A de alta calidad con acabado cepillado. Los buzones, el revestimiento y el tejadillo forman una unidad de acero inoxidable atemporal, de fácil mantenimiento y resistente.

Cada compartimento mide 300 × 220 × 385 mm (A × A × P) y ofrece aprox. 25 litros de volumen. La boca de inserción de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN-C4 en formato vertical. Las puertas se abren de izquierda a derecha; por buzón se suministran dos llaves con número y una placa de nombre intercambiable situada bajo la tapa de inserción.

Ventajas del conjunto de superficie BASIC 385A 220 de un vistazo

Tejadillo y revestimiento lateral

El tejadillo y las piezas laterales integran los buzones individuales en un conjunto de superficie cerrado. El revestimiento coordinado garantiza un frente sereno y un remate limpio en la fachada.

25 litros de volumen por compartimento

Los compartimentos de 300 × 220 × 385 mm (A × A × P) ofrecen aprox. 25 litros de volumen cada uno. La boca de inserción de 35 × 265 mm admite también envíos DIN-C4 en formato vertical.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Inserción silenciosa y asignación segura

El labio de goma amortigua la tapa de inserción. Cerraduras robustas, dos llaves con número y placas de nombre protegidas garantizan el uso inequívoco de cada compartimento.

Riel de montaje para fijación en pared

El conjunto de superficie está concebido para montaje directo en fachada. Un riel de montaje facilita la instalación; el material de fijación con tornillos y tacos forma parte de la versión descrita.

Completamente en acero inoxidable cepillado

La versión V2A combina una superficie metálica de alta calidad con una construcción robusta para conjuntos de buzones de superficie duraderos. La unidad se fabrica en Alemania en Briefkasten Manufaktur Lippe.

Equipamiento del conjunto de buzones BASIC 385A 220

Conjunto de buzones

Número de buzones 6 compartimentos cerrables por separado
Buzón individual 300 × 220 × 385 mm (A × A × P)
Volumen Aprox. 25 litros por buzón
Material Acero inoxidable V2A 1.4301, cepillado
Acabado Acero inoxidable V2A 1.4301, cepillado
Norma DIN EN 13724

Correo y manejo

Boca de inserción 35 × 265 mm, apta para DIN C4 vertical
Tapa de inserción Con labio de goma amortiguador
Recogida del correo Frontal
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Llaves 2 llaves con número por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable bajo la tapa de inserción

Revestimiento y montaje en pared

Revestimiento lateral Diseño ceñido
Tejadillo Robusto, a juego con la unidad
Tipo de montaje Montaje en pared en superficie
Ayuda de montaje Riel de montaje
Material de fijación Tornillos y tacos incluidos; comprobar la idoneidad para la estructura de la pared in situ
Fabricación Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sobre el montaje en pared

La pared debe estar nivelada y tener suficiente capacidad portante. Los tornillos y tacos suministrados sólo deben usarse si son adecuados para la estructura de la pared existente; en otros sustratos o en sistemas de aislamiento térmico por el exterior deben definirse soluciones de fijación adecuadas por la obra.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Nota sobre la protección frente al clima

El correo está protegido frente a la humedad y la suciedad en la medida de lo posible únicamente cuando los envíos están completamente introducidos y la tapa de inserción está cerrada. Cartas o revistas sobresalientes pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Product properties

Serie	BÁSICO
Número de cajas	con 6 buzones
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Retirada de artículos	Parte delantera
Superficie/color	Suelo
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altura de la caja individual en mm	220,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	25
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	660,0
Anchura del sistema de buzón en mm	600,0
Anchura total en mm	608,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	40
Condiciones de entrega	La entrega se realiza parcialmente desmontada.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618