Conjunto de 9 buzones de superficie Design BASIC 385 A 220 - Acero inoxidable V2A cepillado | 300x220x385 mm (AnxAlxPr) - ???? Grande 25 litros | Acero inoxidable, cepillado | con 9 buzones



Product number 385A220-9

Product description

Conjunto de buzones para montaje en superficie BASIC 385A 220 para 9 viviendas – 25 litros por compartimento – acero inoxidable V2A cepillado

El conjunto BASIC 385A para montaje en superficie y 9 viviendas es una solución mural robusta para edificios de varias viviendas, complejos residenciales e inmuebles de uso comercial. La disposición equilibrada agrupa todos los compartimentos en una instalación mural claramente estructurada y visualmente cerrada.

La instalación de buzones está fabricada en acero inoxidable V2A de alta calidad con acabado cepillado. Los buzones, el revestimiento y el tejadillo forman una unidad de acero inoxidable atemporal, de fácil mantenimiento y robusta.

Cada compartimento mide 300 × 220 × 385 mm (An × Al × P) y ofrece aprox. 25 litros de volumen. La abertura de inserción de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN C4 en orientación vertical. Las puertas se abren de izquierda a derecha; por buzón se suministran dos llaves con número y una placa de nombre intercambiable situada bajo la tapa de inserción.

Ventajas del conjunto de superficie BASIC 385A 220 de un vistazo

Tejadillo y revestimiento lateral

El tejadillo y las cubiertas laterales unen los compartimentos individuales en una instalación superficial cerrada. El revestimiento coordinado garantiza una fachada limpia y un remate ordenado.

25 litros de volumen por compartimento

Los compartimentos de 300 × 220 × 385 mm (An × Al × P) ofrecen aprox. 25 litros cada uno. La abertura de inserción de 35 × 265 mm admite también envíos DIN C4 en orientación vertical.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Inserción silenciosa y asignación segura

El labio de goma amortigua la tapa de inserción. Cerraduras robustas, dos llaves con número y placas de nombre intercambiables protegidas garantizan un uso inequívoco de cada compartimento.

Riel de montaje para la fijación en pared

La instalación en superficie está pensada para el montaje directo en fachada. Un riel de montaje facilita la instalación; el material de fijación con tornillos y tacos forma parte de la versión descrita.

Completamente en acero inoxidable cepillado

La versión V2A combina una superficie metálica de alta calidad con una construcción robusta para conjuntos de buzones en superficie duraderos. El conjunto se fabrica en Alemania en la Briefkasten Manufaktur Lippe.

Equipamiento de la instalación de buzones BASIC 385A 220

Conjunto de buzones

Número de buzones 9 compartimentos cerrables individualmente
Buzón individual 300 × 220 × 385 mm (An × Al × P)
Volumen Aprox. 25 litros por buzón
Material Acero inoxidable V2A 1.4301, cepillado
Acabado Acero inoxidable V2A 1.4301, cepillado
Norma DIN EN 13724

Correo y manejo

Abertura de inserción 35 × 265 mm, apta para DIN C4 en orientación vertical
Tapas de inserción Con labio de goma amortiguador de ruido
Retirada del correo Por la parte frontal
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Llaves 2 llaves con número por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable debajo de la tapa de inserción

Revestimiento y montaje en pared

Revestimiento lateral Ejecución ajustada
Tejadillo Sólido, a juego con el conjunto
Tipo de montaje Montaje en superficie mural
Ayuda de montaje Riel de montaje
Material de fijación Tornillos y tacos incluidos; comprobar la idoneidad para la estructura de pared existente in situ
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sobre el montaje en pared

La pared debe ser plana y tener suficiente capacidad portante. Los tornillos y tacos suministrados solo deben utilizarse si son adecuados para la estructura de pared existente; en otros sustratos o en sistemas de aislamiento térmico por el exterior deben definirse soluciones de fijación adecuadas en obra.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Nota sobre la protección frente al clima

El correo solo está protegido de la mejor manera frente a la humedad y la suciedad cuando los envíos están completamente introducidos y la tapa de inserción está cerrada. Cartas o revistas que sobresalgan pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Product properties

Serie	BÁSICO
Número de cajas	con 9 buzones
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Retirada de artículos	Parte delantera
Superficie/color	Suelo
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	220,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	25
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	660,0
Anchura del sistema de buzón en mm	900,0
Anchura total en mm	908,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	52
Condiciones de entrega	La entrega se realiza parcialmente desmontada.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618