Buzón de pie para 11 unidades Design BASIC 385P-9016 ST-T con caja de timbre - RAL 9016 blanco tráfico | RAL 9016 blanco tráfico, textura fina, mate | Enlaces | con 11 buzones



Product number 385P-9016-11S-SP-L

Product description

Conjunto de buzones independiente BASIC 385P con módulo de timbre/portero a la izquierda para 11 viviendas – RAL 9016 Blanco tráfico – versión estrecha

El conjunto de buzones independiente BASIC 385P para 11 viviendas combina 11 compartimentos de correo de uso independiente con una caja funcional integrada para timbres. De este modo se agrupan la recepción de correo, los pulsadores de timbre y la preparación para una técnica de portero compatible en una solución de entrada robusta y visualmente cerrada para edificios multifamiliares de mayor tamaño, urbanizaciones y propiedades comerciales. En esta variante, el módulo de timbre/portero está situado a la izquierda del conjunto de buzones.

Los buzones están fabricados en acero galvanizado y presentan un recubrimiento en polvo mate de estructura fina en RAL 9016 Blanco tráfico. Un revestimiento lateral ajustado con tejadillo y canaletas integradas de desagüe refuerzan la protección contra la intemperie. Los elementos de soporte macizos fabricados con perfil de aluminio anodizado también están recubiertos en polvo en RAL 9016 Blanco tráfico y constituyen una base especialmente estable y duradera para la instalación independiente.

Cada uno de los 11 compartimentos de correo dispone de aprox. 12 litros de volumen. La abertura de inserción de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN C4 en formato vertical. Una lengüeta de goma amortiguadora reduce el golpeo de la tapa de inserción. La extracción del correo se realiza por la parte frontal; las puertas de extracción se abren de izquierda a derecha. Por buzón se incluyen dos llaves con número de llave y una placa de identificación intercambiable debajo de la tapa de inserción.

Las ventajas del conjunto de buzones BASIC 385P de un vistazo

Caja funcional de timbre integrada a la izquierda

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

El conjunto combina 11 buzones con 11 pulsadores de timbre en acero inoxidable y una perforación para portero con adaptador universal. Así se crea una solución central y ordenada para el correo y la comunicación con visitantes.

Elementos de soporte de aluminio macizo

Perfiles de aluminio anodizado fabricados macizamente forman la base estable de la instalación independiente. La construcción con recubrimiento en polvo combina una alta capacidad de carga con una ejecución duradera para exterior.

Abertura DIN C4 con 12 litros de volumen

Los buzones ofrecen aprox. 12 litros de volumen cada uno. La abertura de inserción de 35 × 265 mm admite envíos DIN C4 en formato vertical sin que sea necesario doblar sobres de mayor tamaño.

Preparado para comunicación de puerta

La perforación para portero con adaptador universal está preparada para muchos altavoces empotrables comerciales.

Calidad BASIC robusta en RAL 9016 Blanco tráfico

Acero galvanizado, componentes de acero inoxidable, elementos de soporte de aluminio macizos y la fabricación alemana dan como resultado un conjunto de buzones resistente para el uso duradero en la entrada de la propiedad.

Equipamiento del conjunto de buzones BASIC 385P

Conjunto de buzones

Número de buzones 11 buzones de uso independiente
Dimensiones del buzón 300 × 110 × 385 mm (An × Al × Pr) por buzón
Volumen Aprox. 12 litros por buzón
Material Acero galvanizado; revestimiento lateral y tejadillo en acero inoxidable V2A
Acabado RAL 9016 Blanco tráfico, estructura fina, mate
Apertura de inserción 35 × 265 mm, apta para DIN C4 vertical
Norma Buzones conforme a DIN EN 13724

Módulo de timbre y portero

Caja funcional de timbre Acero galvanizado, recubierto en polvo a juego
Posición Izquierda
Pulsadores de timbre 11 pulsadores redondos de acero inoxidable tipo 4
Perforación para portero Con adaptador universal para altavoces empotrables comerciales
Placa para nombre Diseñada a prueba de extracción y resistente a impactos

Elementos de soporte de aluminio macizo

Elementos de soporte Perfil de aluminio anodizado macizo
Recubrimiento Recubierto con pintura en polvo en RAL 9016 Blanco tráfico
Tipos de montaje A elección: montaje atornillado o embutido en hormigón
Montaje atornillado Elementos de soporte disponibles en 1200 o 1600 mm
Embutido en hormigón Elementos de soporte disponibles en 1600 o 2000 mm
Estado de entrega Elementos de soporte y conjunto de buzones entregados divididos para facilitar el montaje

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sobre el módulo de timbre/portero

El adaptador universal es apto para muchos altavoces empotrables comerciales. La instalación de la placa de intercomunicación o de los altavoces empotrables, la fuente de alimentación y el cableado no forman parte del equipamiento básico descrito y deben preverse de acuerdo con el sistema previsto.

Montaje sobre un fundamento

En caso de montaje atornillado se requiere una base nivelada y suficientemente resistente. Los elementos de fijación deben seleccionarse en función del fundamento, el peso de la instalación y la situación local de montaje.

Montaje mediante hormigonado

Para la versión para hormigonado, los elementos de soporte de aluminio alargados se anclan en vertical en un cimiento de hormigón de dimensiones adecuadas. El tamaño del cimiento y la profundidad de empotramiento deben ajustarse a la naturaleza del terreno, las dimensiones de la instalación y las cargas locales.

Nota sobre la protección contra la intemperie

El tejadillo, el revestimiento lateral ajustado y las canaletas integradas de desagüe contribuyen a la protección contra la intemperie. Las piezas de correo deben introducirse completamente para que las tapas de inserción puedan cerrarse por completo. En condiciones meteorológicas extremas puede penetrar cierta humedad a pesar de una ejecución conforme a la normativa.

Product properties

Material de base	Acero galvanizado, Aluminio AlMg3 W19, Acero inoxidable V2A 1.4301
Serie	BÁSICO
Número de botones de timbre	11 Pulsador
Funciones	Interruptor de la luz, Puesto de interfonía
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Tipo de montaje	Independiente
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de cajas	con 11 buzones
Superficie/color	RAL 9016 blanco tráfico

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	110,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	12
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura total en mm	1200,0 | 1600,0
Anchura total en mm	700,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	83
Condiciones de entrega	La entrega se realiza en bloques, elementos de soporte / buzón entregados por separado


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618