Sistema de buzones de superficie para 4 unidades Design BASIC 385A- VA AP - Acero inoxidable V2A, cepillado | con 4 buzones (1x4) | 300x110x385 mm (AnxAlxPr) - ?? Normal 12 litros | Acero inoxidable, cepillado



Product number 385A-VA-4S

Product description

Conjunto de buzones de superficie estrecho BASIC 385A para 4 viviendas – Acero inoxidable V2A cepillado

El conjunto de buzones de superficie BASIC 385A para 4 viviendas es una solución mural robusta para edificios plurifamiliares, pequeñas comunidades residenciales así como oficinas y consultorios. La versión en S, organizada verticalmente, reduce la necesidad de espacio horizontal y aprovecha la altura de pared disponible de manera especialmente eficiente.

El conjunto de buzones está fabricado en acero inoxidable V2A de alta calidad con acabado cepillado. Buzones, carcasa y tejadillo forman una unidad de acero inoxidable atemporal, fácil de mantener y robusta.

Cada buzón mide 300 × 110 × 385 mm (A × A × P) y ofrece aprox. 12 litros de volumen. La abertura de inserción de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN C4 en formato vertical. Las puertas se abren de izquierda a derecha; por buzón se suministran dos llaves con número de llave y una placa de identificación intercambiable situada debajo de la tapa de inserción.

Las ventajas del conjunto de superficie BASIC 385A de un vistazo

Tejadillo y embellecedores laterales

El tejadillo y las cubiertas laterales integran los buzones individuales en un conjunto de superficie cerrado. La carcasa coordinada proporciona un frente uniforme y un remate limpio en la fachada.

Abertura DIN C4 y 12 litros de volumen

Los buzones de 300 × 110 × 385 mm (A × A × P) ofrecen aprox. 12 litros de volumen cada uno. La abertura de inserción de 35 × 265 mm acepta también envíos DIN C4 en formato vertical.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Inserción silenciosa y asignación segura

El labio de goma amortigua la tapa de inserción. Cerraduras robustas, dos llaves con número de llave y placas de identificación intercambiables protegidas garantizan el uso inequívoco de los buzones individuales.

Riel de montaje para la fijación en pared

El conjunto de superficie está diseñado para el montaje directo en fachada. Un riel de montaje facilita la instalación; el material de fijación con tornillos y tacos forma parte de la ejecución descrita.

Completo en acero inoxidable cepillado

La versión V2A combina una superficie metálica de alta calidad con una construcción robusta para conjuntos de buzones de superficie duraderos. La instalación se fabrica en Alemania en la Briefkasten Manufaktur.

Equipamiento del conjunto de buzones BASIC 385A

Conjunto de buzones

Número de buzones 4 compartimentos de correo con cierre independiente
Buzón individual 300 × 110 × 385 mm (A × A × P)
Volumen Aprox. 12 litros por buzón
Material Acero inoxidable V2A 1.4301, cepillado
Superficie Acero inoxidable V2A 1.4301, cepillado
Norma DIN EN 13724

Correo y manejo

Abertura de inserción 35 × 265 mm, adecuada para DIN C4 vertical
Tapa de inserción Con labio de goma amortiguador
Retirada del correo Frontal
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Llaves 2 llaves con número de llave por buzón
Placa de identificación Placa de identificación intercambiable bajo la tapa de inserción

Carcasa y montaje en pared

Carcasa lateral Ejecución de ajuste ceñido
Tejadillo Sólido, en ejecución acorde con el conjunto
Tipo de montaje Montaje en pared, en superficie
Ayuda de montaje Riel de montaje
Material de fijación Tornillos y tacos incluidos; comprobar la idoneidad para la estructura de pared in situ
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sobre el montaje en pared

La pared debe ser plana y suficientemente resistente. Los tornillos y tacos suministrados solo deben utilizarse si son adecuados para la estructura de pared existente; en otros soportes o sistemas de aislamiento térmico por el exterior deben definirse soluciones de fijación adecuadas por parte de la obra.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Nota sobre la protección frente a la intemperie

El correo únicamente estará lo mejor protegido frente a la humedad y la suciedad cuando los envíos estén completamente introducidos y la tapa de inserción esté cerrada. Cartas o revistas que sobresalgan pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Product properties

Serie	BÁSICO
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Número de cajas	con 4 buzones
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Retirada de artículos	Parte delantera
Superficie/color	Suelo
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	110,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	12
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	440,0
Anchura del sistema de buzón en mm	300,0
Anchura total en mm	308,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	25
Condiciones de entrega	La entrega se realiza completamente montada.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618