Buzón empotrado de diseño GOETHE UP con compartimento para periódicos - RAL a elegir - Timbre - Interfono - PERSONALIZABLE | con compartimento para periódicos | 100 mm de profundidad | Preparación personalizada



Product number 215-UP-1-SP-ZF-IND

Product description

Buzón empotrado de diseño GOETHE UP con compartimento para periódicos - RAL a elección - Timbre e interfono

Buzón empotrado de alta calidad con compartimento para periódicos y carcasa para timbre e interfono en diseño rasante. El moderno buzón GOETHE es ideal para entradas exigentes. Su forma lineal sin cerradura visible le confiere una apariencia especialmente elegante. La caja para timbre e interfono, configurables individualmente, está disponible con un pulsador de timbre rasante, una placa con nombre o rotulación en combinación con la preparación de la estación de interfono deseada (altavoz empotrable no incluido) y/o preparación para cámara.

Las dimensiones del módulo individual permiten un volumen aproximado de 16 litros; la amplia abertura de inserción garantiza que incluso sobres DIN-C4 y revistas, o la correspondencia tras una ausencia de varios días, no se arruguen. La innovadora cerradura Push-Key está oculta en el interior del buzón. La llave solo se introduce en la abertura existente (no es necesario girarla) y la puerta se abre. Con la ubicación de la cerradura, el buzón está diseñado de modo que la puerta de extracción impide que el correo caiga hacia fuera. Gracias al borde de salida de agua, la correspondencia situada en el interior queda óptimamente protegida frente a las inclemencias del tiempo. La tapa de inserción está equipada con amortiguadores de eje de alta calidad, lo que garantiza un cierre silencioso y evita ruidos molestos debidos a las condiciones climáticas.

Las instalaciones de buzones de la colección GOETHE se caracterizan por el uso consecuente de acero inoxidable. El resultado es una gran durabilidad y sostenibilidad. La construcción ha sido desarrollada por nuestros propios ingenieros con vistas a una alta flexibilidad y modularidad, montaje sencillo de repuestos y una instalación por parte del cliente sin complicaciones. Para todas las instalaciones GOETHE, las piezas de repuesto están disponibles directamente en nuestra tienda.

Gracias al diseño constructivo, el montaje por parte del cliente resulta sencillo.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Modelo de utilidad protegido según el número de expediente DPMA: DE 20 2021 101 679.5

- Buzón empotrado completamente en acero inoxidable.
- Fabricación de calidad - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Buzón (AH 400x400 mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable no corrosivo magnético), pintado con pintura en polvo en RAL a elección.
- Innovadora cerradura Push-Key con 2 llaves.
- La inserción y la extracción del correo se realizan por el frente. Tapa de entrada con amortiguadores de eje de alta calidad para una inserción muy silenciosa del correo.
- El buzón cumple la norma DIN/EN 13724. Tamaño de la apertura (3,5 cm x 36,0 cm) para C4 apaisado; también caben cartas grandes sin doblarse.
- La puerta de extracción se abre de arriba hacia abajo. Así, el correo no puede caerse hacia usted.
- Rotulación opcional del número de casa de aprox. 70-80 mm de altura.
- Compartimento para periódicos (AH 400x200 mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable no corrosivo magnético), pintado con pintura en polvo en RAL a elección con grabado láser "ZEITUNG" (tipografía ARIAL; si se elige nombre/número, se usará la tipografía seleccionada).
- El compartimento para periódicos se abre de abajo hacia arriba.
- Caja funcional (AH 400x200 mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable no corrosivo magnético), pintada con pintura en polvo en RAL a elección.
- Placa de nombre intercambiable en acero inoxidable con grabado láser, placa identificativa en plexiglás o rotulación directa iluminada, según elección.
- Pulsador de timbre de recorrido corto 8-12 V CC con anillo luminoso LED (azul, blanco, rojo o verde). La iluminación de los pulsadores no puede alimentarse desde la unidad de control; debe conectarse a una fuente de alimentación adicional de 8-12 V CC.
- Opcionalmente es posible un pulsador luminoso de recorrido corto 8-12 V CC con pictograma.
- Preparación para interfono (altavoz empotrable no incluido) disponible.
- Opcional con adaptador universal para todos los altavoces empotrables habituales.
- Preparación opcional (cámara no incluida) para instalación de cámara.
- Óptima protección contra la lluvia gracias a los bordes de desagüe.
- Marco de acabado para enlucido en perfil angular de acero inoxidable 25 x 58 mm, pintado en color RAL.

Información importante

Preparación para cámara o interfono

Le recomendamos que la instalación eléctrica la realice siempre un instalador electricista.

Ofrecemos la preparación de estaciones de interfono de distintos fabricantes para nuestros buzones. En la preparación no se incluyen los terminales; se trata de la provisión de soportes para tornillos, perforaciones y taladros, de modo que pueda montar su dispositivo final sin problemas.

Protección contra el agua

Para lograr una protección óptima contra el agua de su correspondencia, el buzón o la instalación de buzones debería situarse, siempre que sea posible, bajo un alero o tejadillo.

La correspondencia solo está protegida contra el agua si se deposita completamente dentro del buzón y la tapa de inserción está cerrada. El correo no introducido completamente permite la entrada de humedad y suciedad en el buzón. Esta instalación está protegida contra la entrada de agua según DIN EN 13724. La entrada de agua no constituye motivo de reclamación.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	IR A
Número de botones de timbre	1 pulsador
Funciones	Perchero, Interruptor de la luz, Cámara, Puesto de interfonía, Huella dactilar, Teclado
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, HHG, HIKVISION, PCS, Sésamo, ekey, Comelite, Schneider Intercom / COMMEND
Etiquetado de nombres	Etiquetado del nombre cortado con láser, Placa de identificación, Etiquetado de nombres como grabado láser, Letras del nombre iluminadas como cortadas con láser
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301, Acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético)
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de cajas	con 1 buzón
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros
Tipo de montaje	Montaje empotrado

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altura de la caja individual en mm	BK 400.0 | ZF 200.0
Anchura de la caja individual en mm	400,0
Volumen en litros	BK 16.0 | ZF 8.0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	360,0
Altura del sistema de buzón en mm	Dimensión exterior 852,0 | dimensión de instalación 820,0
Anchura del sistema de buzón en mm	Dimensión exterior 450,0 | dimensión de instalación 420,0
Anchura total en mm	Dimensión exterior 450,0 | dimensión de instalación 420,0
Profundidad en mm	100,0 | dimensión de instalación 103,5
Peso en kg	17
Condiciones de entrega	Entrega montada

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618