Conjunto de buzones autoportante para 24 unidades Design BASIC 385-7016 ST-R - RAL 7016 gris antracita | RAL 7016 gris antracita textura fina mate | 300x110x385 mm (AnxAlxPr) - ?? Normal 12 litros | con 24 buzones



Product number 385-7016-24W

Product description

Conjunto de buzones independiente BASIC 385 para 24 viviendas – formato ancho y multicolumnas – RAL 7016 gris antracita

El conjunto de buzones independiente BASIC 385 para 24 viviendas combina una construcción robusta con un diseño claro y funcional. Es adecuado para edificios de varias viviendas de mayor tamaño, urbanizaciones y proyectos comerciales exigentes, y puede colocarse independientemente de la fachada de la vivienda en la entrada de la propiedad, junto a una vía de acceso o a lo largo del camino de acceso.

La versión W distribuye los buzones en una configuración de instalación más ancha y multicolumna, creando una fachada ordenada para varios usuarios.

Los buzones están fabricados en acero galvanizado y están pintados en polvo en RAL 7016 gris antracita con acabado de fina estructura mate. Un revestimiento lateral ajustado con tejadillo recoge los buzones individuales en una unidad cerrada.

Cada compartimento dispone de una boca de introducción de 35 × 265 mm para envíos DIN C4 en formato vertical. Una lengüeta de goma amortiguadora reduce los ruidos de impacto, mientras que las puertas de recogida frontales se abren de izquierda a derecha. Por buzón se entregan dos llaves con número de llave y una placa de nombre intercambiable debajo de la boca de introducción.

Ventajas del BASIC 385 de un vistazo

Disposición ancha y multicolumna

Los 24 compartimentos se disponen en una configuración de instalación más ancha y multicolumna. Esto crea una fachada ordenada y distribuye los buzones en varias columnas.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Boca de introducción amplia según DIN EN 13724

La abertura de introducción de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN C4 en formato vertical. Incluso sobresobres grandes se pueden introducir sin doblar.

Introducción silenciosa y extracción cómoda

Una lengüeta de goma amortiguadora reduce el golpe de las tapas de introducción. La extracción del correo se realiza frontalmente mediante puertas que se abren de izquierda a derecha.

Superficie robusta en RAL 7016

El acabado de fina estructura mate en gris antracita combina una estética moderna con un recubrimiento resistente sobre el acero galvanizado.

Calidad BASIC probada Made in Germany

La combinación de una selección de materiales sólida, compartimentos conformes a DIN EN 13724 y una construcción de montaje amigable convierte al BASIC 385 en una solución duradera para el uso diario.

Equipamiento del conjunto de buzones BASIC 385

Conjunto de buzones

Número de artículo 385-7016-24W
Serie BASIC 385 ST-R
Forma Formato ancho, ejecución multicolumna
Número de buzones 24 compartimentos de uso independiente
Material de los buzones Acero galvanizado
Superficie RAL 7016 gris antracita, estructura fina mate
Tejadillo / revestimiento lateral Acero galvanizado, pintado en polvo en RAL 7016 gris antracita, estructura fina mate
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Correo y manejo

Abertura de introducción 35 × 265 mm, adecuado para DIN C4 vertical
Tapas de introducción Con lengüeta de goma amortiguadora
Extracción del correo Frontal
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Llaves 2 llaves con número por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable debajo de la boca de introducción
Norma Buzones conforme a DIN EN 13724

Postes y equipamiento

Postes Tubo redondo aprox. 60 mm de acero inoxidable V2A 1.4301, pulido
Opciones de montaje A elegir entre montaje atornillado o embebido en hormigón
Fijación Anclajes de perno para montaje atornillado no incluidos; seleccionar los adecuados para el cimiento por separado

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Tamaño y volumen del buzón

El BASIC 385 está disponible con diferentes tamaños de buzón según la configuración del producto. La versión estándar de 300 × 110 × 385 mm ofrece aprox. 12 litros de volumen; según la variante también está disponible 300 × 220 × 385 mm con aprox. 25 litros de volumen.

Instalación mediante embebido en hormigón

Para la unidad independiente recomendamos una zapata de hormigón dimensionada adecuadamente. Al embutirla en hormigón, los postes de acero inoxidable deben alinearse verticalmente y quedar anclados de forma permanente en el cimiento. El tamaño del cimiento y la profundidad de anclaje deben adaptarse según la naturaleza del suelo, el peso de la unidad y las condiciones locales.

Montaje atornillado sobre un cimiento

Para el montaje atornillado se requiere un cimiento de hormigón plano y con capacidad portante. Los anclajes de perno o los medios de fijación adecuados deben seleccionarse según el tipo de soporte y la carga de la instalación. En las versiones BASIC-385-ST-R los anclajes de perno no forman parte del suministro básico.

Nota sobre la protección frente a la intemperie

El contenido del buzón está mejor protegido frente a la humedad y la suciedad únicamente cuando la inserción se realiza completamente y la tapa de la boca de introducción está cerrada. Envíos salientes pueden impedir el cierre completo de la tapa. En condiciones meteorológicas extremas, a pesar de una ejecución conforme a la norma, puede entrar humedad en el buzón.

Product properties

Material de base	Acero galvanizado, Acero inoxidable V2A 1.4301
Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Suelo, Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	BÁSICO
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Tipo de montaje	Independiente
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de cajas	con 24 buzones

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altura de la caja individual en mm	110,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	12
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	880,0
Anchura del sistema de buzón en mm	900,0
Altura total en mm	1500,0 | 1700,0
Anchura total en mm	1065,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	98
Condiciones de entrega	La entrega se realiza en bloques, elementos de soporte / buzón entregados por separado

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618