Buzón empotrado de diseño para 10 unidades GOETHE UP - RAL a elección - Videoportero DoorBird a la izquierda | Enlaces | sin compartimento para periódicos | 100 mm de profundidad | DoorBird | con 10 buzones



Product number 215-UP-10-SP-DB-100-L

Product description

Buzón empotrado de diseño para 10 unidades GOETHE UP - RAL a elección - Videoportero DoorBird a la izquierda

Buzón empotrado de 10 unidades fabricado con alta calidad e integración continua de una estación de vídeo DoorBird IP Video Türstation D2100E en diseño empotrado a ras. La DoorBird IP Video Türstation D2100E es la solución inteligente para su puerta de entrada. La estación de vídeo IP puede funcionar como unidad independiente o integrarse en una plataforma domótica existente. También instalaciones clásicas ya existentes, como un timbre de puerta o un abrepuertas eléctrico, pueden seguir utilizándose con DoorBird y controlarse mediante la aplicación.

Las dimensiones del cajetín individual permiten un volumen útil de aprox. 16 o 32 litros; la amplia abertura de introducción garantiza que incluso sobres DIN-C4 y revistas, o correo tras una ausencia de varios días, no lleguen arrugados. La cerradura Push-Key innovadora se oculta de forma invisible en el interior del buzón. La llave simplemente se introduce en la apertura existente (no es necesario girarla) y la puerta se abre. Gracias a la disposición de la cerradura, este buzón está diseñado de modo que la puerta de extracción impide que el correo le caiga encima. El borde de desagüe protege de forma óptima la correspondencia situada en el interior frente a las inclemencias. La tapa de introducción está equipada con amortiguadores de eje de alta calidad, lo que garantiza un cierre silencioso y evita ruidos molestos por las inclemencias.

Las instalaciones de buzones de la colección GOETHE se caracterizan por el uso consistente de acero inoxidable. El resultado es una gran durabilidad y sostenibilidad. El diseño ha sido desarrollado por nuestros propios ingenieros con vistas a una alta flexibilidad y modularidad, un montaje sencillo de las piezas de repuesto y una instalación fácil por cuenta propia. Para todas las instalaciones GOETHE las piezas de repuesto están disponibles directamente en nuestra tienda.

Gracias a la concepción constructiva, el montaje por parte del propio usuario resulta sencillo.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Modelo de utilidad protegido según DPMA, expediente DE: 20 2021 101 679.5

- Buzón empotrado para 10 unidades completamente en acero inoxidable.
- Fabricación de calidad - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Buzón (BH 400x400mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético), recubierto en polvo en color RAL a elección.
- Cerradura Push-Key innovadora con 2 llaves.
- La introducción y la extracción del correo se realizan por la parte frontal. Tapa de introducción con amortiguadores de eje de alta calidad para una inserción muy silenciosa del correo.
- El buzón cumple con la norma DIN/EN 13724. Tamaño de la abertura (3,5 cm x 36,0 cm) para C4 en horizontal; aquí caben también sobres grandes sin doblarlos.
- Las puertas de extracción se abren de arriba hacia abajo. De este modo, el correo no puede caer hacia usted.
- Placa identificativa de metacrilato (Plexiglas) para inscripción del nombre y segunda placa para publicidad Sí/No por unidad.
- Caja funcional (BH 400x400mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético), recubierta en polvo en color RAL a elección.
- Posibilidad de número de casa opcional con iluminación LED de bajo consumo, aprox. 70-100 mm de altura (dependiendo del número de caracteres).
- Marco de cubierta para enlucido hecho de perfil angular de acero inoxidable de 2 mm, 25 x 58 mm, recubierto en polvo en color RAL.
- Incluye DoorBird IP Video Türstation D2100E + módulo multiusuario MTM18A con pulsadores de timbre iluminados o DoorBird IP Video Türstation D3100E con pantalla de 7 pulgadas.

Información importante

Preparación para cámara o estación de interfono

Las instalaciones de interfono deben ser conectadas por un instalador eléctrico. Póngase en contacto con el instalador eléctrico de su confianza para la planificación, el montaje y la instalación.

Protección contra el agua

Para lograr una protección óptima contra el agua de su correspondencia, el buzón o la instalación de buzones debería situarse, siempre que sea posible, bajo un alero.

La correspondencia solo está protegida frente al agua si se deposita completamente dentro del buzón y la tapa de entrada está cerrada. El correo que no esté completamente introducido permite la entrada de humedad y suciedad en el buzón. Esta instalación está protegida contra la entrada de agua según DIN EN 13724. La entrada de agua no constituye motivo de reclamación.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	IR A
Tecnología de conexión	LAN
Número de botones de timbre	10 botones
Funciones	Cámara, Puesto de interfonía, Huella dactilar, Teclado
Caja de funciones preparada para el fabricante	DoorBird
Material de base	Aluminio AlMg3 W19, Acero inoxidable V2A 1.4301, Acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético)
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Etiquetado de nombres	Etiquetado de nombres como grabado láser
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de cajas	con 10 buzones
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros
Tipo de montaje	Montaje empotrado

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	400,0
Anchura de la caja individual en mm	400,0
Volumen en litros	16,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	360,0
Altura del sistema de buzón en mm	Dimensión exterior 854,0 | dimensión de instalación 820,0
Anchura del sistema de buzón en mm	Dimensión exterior 2254,0 | dimensión de instalación 2220,0
Altura total en mm	recomendado 1500.0 - 1700.0
Anchura total en mm	Dimensión exterior 2254,0 | dimensión de instalación 2220,0
Profundidad en mm	100,0 | dimensión de instalación 103,5
Peso en kg	25
Condiciones de entrega	Entrega montada

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618