Buzón empotrado de diseño GOETHE UP con compartimento para periódicos - RAL a elección - Preparado para LOXONE Intercom | con compartimento para periódicos | 100 mm de profundidad | 1x1 preparado para LOXONE Intercom



Product number 215-UP-1-SP-ZF-LOX1-LOX1

Product description

Buzón empotrado de diseño GOETHE UP con compartimento para periódicos - RAL a elección - Preparado para LOXONE Intercom

Buzón empotrado de fabricación de alta calidad con compartimento para periódicos en diseño enrasado. El moderno buzón GOETHE es ideal para la entrada más exigente. La forma lineal sin cerradura visible hace que este buzón resulte especialmente elegante. El LOXONE Intercom puede integrarse de forma armoniosa en el diseño enrasado y sustituirse en cualquier momento. La preparación está prevista para 1 unidad LOXONE Intercom (incl. perforación para salida de sonido) o 1 unidad LOXONE Intercom (incl. perforación para salida de sonido) + 1 unidad LOXONE NFC Code Touch/Touch Pure.

Las dimensiones del buzón individual permiten una capacidad de aprox. 16 litros; la amplia boca de depósito garantiza que, incluso con sobres DIN-C4 y revistas o tras una ausencia de varios días, el correo no llegue arrugado. La innovadora cerradura Push-Key se oculta de forma invisible en el interior del buzón. La llave sólo se introduce en la abertura existente (no es necesario girarla) y la puerta se abre. Con la disposición de la cerradura este buzón está diseñado de modo que la puerta de recogida impide que el correo se le caiga encima. Gracias al borde de desagüe, el correo situado en el interior queda óptimamente protegido frente a las inclemencias. La bocacartas está equipada con amortiguadores de eje de alta calidad, por lo que el cierre es silencioso y no se producen ruidos molestos por efectos del tiempo.

Los conjuntos de buzones de la colección GOETHE se distinguen por el uso consecuente de acero inoxidable. El resultado es una muy larga durabilidad y sostenibilidad. La construcción ha sido desarrollada por nuestros propios ingenieros teniendo en cuenta una gran flexibilidad y modularidad, un montaje de piezas de repuesto sencillo y un montaje por el propio usuario sin complicaciones. Para todas las instalaciones GOETHE, las piezas de repuesto están disponibles directamente en nuestra tienda.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Gracias al diseño, el montaje por el propio usuario resulta sencillo.

Modelo de utilidad protegido según DPMA, expediente DE: 20 2021 101 679.5

- Buzón empotrado completamente en acero inoxidable.
- Fabricación de calidad - Hecho en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Buzón (BH 400x400mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético), recubrimiento en polvo en RAL a elección.
- Cerradura innovadora Push-Key con 2 llaves.
- La introducción del correo y la recogida se realizan por delante. Bocacartas con amortiguadores de eje de alta calidad para una entrada del correo muy silenciosa.
- El buzón cumple la norma DIN/EN 13724. Tamaño de la bocacartas (3,5 cm x 36,0 cm) para C4 horizontal; aquí también caben sobres grandes sin doblarse.
- La puerta de recogida se abre de arriba hacia abajo. De este modo el correo no puede caérsele encima.
- Rotulación opcional del nombre aprox. 15-20 mm de alto.
- Rotulación opcional del número de la casa aprox. 70-80 mm de alto.
- Compartimento para periódicos (BH 400x200mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético), recubrimiento en polvo en RAL a elección con grabado láser en acero inoxidable "ZEITUNG" (tipografía ARIAL; si solicita nombre/número, se utilizará la tipografía que haya elegido).
- El compartimento para periódicos se abre de abajo hacia arriba.
- Caja funcional (BH 400x200mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético), recubrimiento en polvo en RAL a elección.
- Marco de revestimiento de enlucido en perfil angular de acero inoxidable de 2 mm 25 x 58 mm, recubrimiento en polvo en color RAL.
- **¡SIN LOXONE Intercom/componentes del sistema!**

Información importante

Preparación para cámara o puesto de interfono

Le recomendamos que la instalación eléctrica la realice siempre un instalador eléctrico.

Ofrecemos la preparación para puestos de interfono de diversos fabricantes para nuestros buzones. En la preparación no se incluyen dispositivos finales; se trata de la disposición de los soportes para tornillos, taladros & perforaciones. De este modo podrá montar su dispositivo final sin problemas.

Protección frente al agua

Para lograr una protección óptima frente al agua de su correspondencia, el buzón o el conjunto de buzones debería situarse, siempre que sea posible, bajo un alero.

El correo sólo está protegido frente al agua cuando se deposita completamente en el buzón y la bocacartas está cerrada. El correo que no esté completamente introducido permite la entrada de humedad y suciedad en el buzón. Esta instalación está protegida contra la entrada de agua según DIN EN 13724. La entrada de agua no constituye motivo de reclamación.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	IR A
Funciones	Perchero, Cámara, Puesto de interfonía
Caja de funciones preparada para el fabricante	LOXONE
Etiquetado de nombres	Etiquetado del nombre cortado con láser, Placa de identificación, Etiquetado de nombres como grabado láser, Letras del nombre iluminadas como cortadas con láser
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301, Acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético)
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de cajas	con 1 buzón
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros
Tipo de montaje	Montaje empotrado

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altura de la caja individual en mm	BK 400.0 | ZF 200.0
Anchura de la caja individual en mm	400,0
Volumen en litros	BK 16.0 | ZF 8.0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	360,0
Altura del sistema de buzón en mm	Dimensión exterior 852,0 | dimensión de instalación 820,0
Anchura del sistema de buzón en mm	Dimensión exterior 450,0 | dimensión de instalación 420,0
Anchura total en mm	450,0
Profundidad en mm	100,0 | dimensión de instalación 103,5
Peso en kg	17
Condiciones de entrega	Entrega montada

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618