Conjunto de 6 buzones de acero inoxidable (3x2), autoportante, Design BASIC Plus 385XP ST-T - RAL a elegir | ? Color a su elección | 300x220x385 mm (AnxAlxPr) - ???? Grande 25 litros | con 6 buzones (2x3)



Product number 385XP220-6S

Product description

Instalación de buzones independientes de gran capacidad BASIC Plus 385XP ST-T para 6 viviendas – 25 litros – disposición en S

La instalación independiente BASIC Plus 385XP ST-T para 6 viviendas es una solución de acceso especialmente estable para edificios plurifamiliares, pequeñas urbanizaciones y edificios comerciales. 6 compartimentos postales utilizables por separado se combinan en una instalación global claramente estructurada y duradera. Esta variante de artículo utiliza la disposición en S de la serie y ofrece así una geometría alternativa para diferentes parcelas y zonas de entrada.

Los buzones están fabricados en acero inoxidable V2A y se pintan en polvo en color RAL a elección. Cabe destacar especialmente los macizos elementos de soporte realizados en perfil de aluminio anodizado: también están pintados en polvo, son de ejecución muy robusta y forman una base extraordinariamente resistente para toda la instalación de buzones. El acero inoxidable y el aluminio macizo combinan durabilidad con una arquitectura clara y de alta calidad.

Cada compartimento mide 300 × 220 × 385 mm (A × A × P) y ofrece aprox. 25 litros de volumen. La boca de inserción de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN C4 en formato vertical. Una lengüeta de goma amortiguadora de ruidos en la tapa de inserción, la extracción frontal del correo, una cerradura robusta y la placa de nombre intercambiable garantizan un uso cómodo en el día a día.

Ventajas de la instalación BASIC Plus 385XP ST-T de un vistazo

Macizos elementos de soporte de aluminio

Perfiles de aluminio anodizado macizos forman la base especialmente robusta de la instalación. La construcción de perfiles pintada en polvo está diseñada para alta estabilidad y uso prolongado en exterior.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Compartimentos extra grandes de 25 litros

Los buzones de 300 × 220 × 385 mm ofrecen aprox. 25 litros de volumen postal cada uno. La boca de inserción de 35 × 265 mm acepta envíos DIN C4 en vertical.

Inserción silenciosa y cerraduras robustas

Una lengüeta de goma reduce los ruidos de impacto en la tapa de inserción. Cerraduras robustas, dos llaves por buzón y placas de nombre intercambiables están diseñadas para el uso diario.

Diseñada para alta carga

Los perfiles de aluminio macizos forman, junto con la instalación modular de buzones, una construcción resistente a la torsión y con gran capacidad de carga. Por ello la 385XP es especialmente adecuada para soluciones exigentes en edificios con múltiples usuarios y proyectos de obra.

BASIC Plus – construido para alta resistencia

La combinación coherente de acero inoxidable V2A y perfiles de aluminio macizo convierte a la 385XP en una instalación de buzones especialmente robusta. La construcción modular facilita el montaje, el mantenimiento y el posterior reemplazo de componentes individuales.

Equipamiento de la instalación de buzones BASIC Plus 385XP ST-T

Instalación de buzones

Número de buzones 6 compartimentos postales cerrables por separado
Compartimento individual 300 × 220 × 385 mm (A × A × P)
Volumen postal Aprox. 25 litros por buzón
Material del buzón Acero inoxidable V2A, pintado en polvo en color RAL a elección
Boca de inserción 35 × 265 mm, apta para DIN C4 en vertical
Fabricación Hecho en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Correo y funciones adicionales

Tapas de inserción Con lengüeta de goma amortiguadora de ruidos
Extracción del correo Frontal
Llaves 2 llaves con número por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable y sólida
Tejadillo Diseño ajustado y robusto
Drenaje de lluvia Canaletas de desagüe integradas para mejorar la protección contra el agua

Macizos elementos de soporte de aluminio

Elementos de soporte Perfil de aluminio anodizado macizo, pintado en polvo
Construcción Ejecutada especialmente robusta y con gran capacidad de carga
Superficie Color RAL a juego con la instalación de buzones
Montaje Montaje independiente sobre fundación adecuada
Revestimiento lateral Ejecución ajustada
BASIC Plus Construido de forma modular, fácil de mantener y apto para montaje

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Fundación y colocación segura

Los macizos elementos de soporte de aluminio requieren un subsuelo plano y con la capacidad portante suficiente o una fundación de hormigón con la dimensión adecuada. El tamaño de la fundación, la fijación y la orientación deben ajustarse al peso de la instalación, tamaño, características del suelo y cargas locales.

Aviso sobre protección contra intemperie

El tejadillo, el revestimiento lateral ajustado y las canaletas de desagüe integradas contribuyen a la protección contra la intemperie. Los envíos postales deben depositarse por completo para que las tapas de inserción puedan cerrarse por completo.

BASIC Plus: robusto y modular

La construcción BASIC Plus se basa en acero inoxidable V2A y perfiles de aluminio macizo. La estructura modular facilita el montaje así como el posterior reemplazo de componentes individuales y está diseñada para una larga vida útil.

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	BÁSICO
Número de cajas	con 6 buzones
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Aluminio AlMg3 W19, Acero inoxidable V2A 1.4301
Tipo de montaje	Independiente
Retirada de artículos	Parte delantera
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altura en mm	1
Altura de la caja individual en mm	220,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	25
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	660,0
Anchura del sistema de buzón en mm	600,0
Altura total en mm	1200,0 | 1600,0
Anchura total en mm	700,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	46
Condiciones de entrega	La entrega se realiza en bloques, elementos de soporte / buzón dividido

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618