Sistema de buzones de 5 unidades (1x5) autoportante GOETHE ST-Q-400 - RAL a elegir | 400 mm de profundidad | con 5 buzones



Product number 215-STQ-5S-400

Product description

Conjunto de 5 buzones (1x5) independiente GOETHE ST-Q-400 - RAL a elección

Conjunto independiente de 5 buzones con compartimentos horizontales de 400 mm de profundidad y elegantes elementos de apoyo rectangulares. El moderno buzón GOETHE es ideal para un área de entrada exigente. Su diseño lineal sin cerradura visible le confiere una apariencia especialmente elegante.

Las dimensiones de los buzones individuales permiten una capacidad de aprox. 32 litros; la amplia abertura garantiza que los sobres DIN-C4 y las revistas, incluso tras periodos de ausencia, no queden arrugados. La innovadora cerradura Push-Key está oculta en el interior del buzón. La llave simplemente se introduce en la abertura existente (no es necesario girarla) y la puerta se abre. Gracias a la disposición de la cerradura, la puerta de recogida está diseñada de modo que impide que el correo se vuelque hacia usted al abrirla. Gracias al borde de desagüe, el correo en el interior queda óptimamente protegido frente a las inclemencias meteorológicas. La solapa de introducción está equipada con amortiguadores de eje de alta calidad, lo que garantiza un cierre silencioso y evita ruidos molestos debidos a la intemperie. Las placas de nombre intercambiables de plexiglás se manejan cómodamente desde el frontal; para una apariencia óptima recomendamos la placa a ras con grabado láser (véase Accesorios). La segunda placa de nombre está provista del inserto Publicidad Sí/No.

Las instalaciones de buzones de la colección GOETHE se caracterizan por el uso coherente de acero inoxidable y aluminio. El resultado es una gran durabilidad y sostenibilidad. La construcción ha sido desarrollada por nuestros propios ingenieros con miras a una alta flexibilidad y modularidad, un montaje de piezas de repuesto sencillo y una instalación por cuenta propia sin complicaciones. Para todas las instalaciones GOETHE, las Piezas de repuesto están disponibles directamente en nuestra tienda.

Gracias al diseño, la instalación por cuenta propia resulta sencilla.

Modelo de utilidad protegido según referencia DPMA DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Buzón de pie para 5 unidades, en acero inoxidable y aluminio.
- Buzones en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable ferrítico magnético), pintados con recubrimiento en polvo en RAL a elección.
- Fabricación de calidad - Hecho en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Innovadora cerradura Push-Key con 2 llaves por buzón.
- La introducción y la recogida del correo se realizan por el frontal. Solapa de entrada con amortiguadores de eje de alta calidad para una introducción del correo muy silenciosa.
- Los buzones cumplen la norma DIN/EN 13724. Tamaño de la abertura (3,5 cm x 36,0 cm) para C4 en horizontal; aquí también caben sobres grandes sin doblarse.
- Las puertas de extracción se abren de arriba hacia abajo. De este modo, el correo no puede caer hacia usted.
- Placa de nombre de plexiglás para rotulado del nombre y segunda placa con inserto Publicidad Sí/No por buzón.
- Protección óptima contra la lluvia gracias a los bordes de desagüe y a un techo protector contra la lluvia de 3 mm en aluminio AlMg3 W19, pintado con recubrimiento en polvo en RAL a elección.
- Revestimiento lateral de 3 mm en aluminio AlMg3 W19, pintado con recubrimiento en polvo en RAL a elección.
- Panel trasero de 1 mm en acero inoxidable V2A 1.4301, pintado con recubrimiento en polvo en RAL a elección.
- Las columnas de soporte B 40 mm x T 80 mm están hechas de acero inoxidable V2A 1.4301 de 2 mm, pintadas con recubrimiento en polvo en color RAL, para hormigonar o para montaje atornillado.

Información importante:

Para lograr una protección óptima del correo frente al agua, se recomienda que el buzón o la instalación de buzones esté, siempre que sea posible, bajo un alero.

El correo solo está protegido contra el agua si se deposita completamente dentro del buzón y la solapa de entrada está cerrada. El correo no introducido por completo permite la entrada de humedad y suciedad en el buzón. Esta instalación está protegida contra la entrada de agua según DIN EN 13724. La entrada de agua no constituye motivo de reclamación.

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	IR A
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Aluminio AlMg3 W19, Acero inoxidable V2A 1.4301, Acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético)
Tipo de montaje	Independiente
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de cajas	con 5 buzones
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros

Dimensions


Anchura en mm	1
Altura en mm	1
Altura de la caja individual en mm	200,0
Anchura de la caja individual en mm	400,0
Volumen en litros	32
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	360,0
Altura del sistema de buzón en mm	1000,0
Anchura del sistema de buzón en mm	400,0
Altura total en mm	1500,0 | 1700,0 + 23,0
Anchura total en mm	488,0
Profundidad en mm	400,0 + 25,0 Techo de lluvia
Peso en kg	72
Condiciones de entrega	Se suministra en bloques, elementos de soporte / buzón divididos


Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618






Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618


More images


Montagebohrung
110
146
8x Ø11
50
396
50
459
425
1523
526




Push-Key-Schloss
Nur noch stecken!


Unser TIPP
Flächenbündiges Namensschild - 2-teilig - Trägerblech + Namensschild
Artikel: 789-E-2T (siehe Zubehör)
Grunwald





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618