Buzón empotrado de diseño GRIMM - Color a elegir - GIRA System 106 - Video portero izquierdo - VIDEO juego completo | Enlaces | ? Color a su elección | Gira System 106 Komplettset Video 2DB | Montaje empotrado



Product number 562-UP-SPL-1-SF-GI106KS

Product description

Buzón de diseño GRIMM® – Una obra maestra de la manufactura de buzones

El buzón empotrado de diseño GRIMM combina un diseño moderno con una elaboración de primera calidad, ideal para constructores y arquitectos exigentes que buscan una solución elegante para la integración del sistema Gira 106. Fabricado en acero inoxidable de alta calidad y completamente "Hecho en Alemania" por la manufactura de buzones Lippe, este modelo representa durabilidad, funcionalidad y un estilo elegante. La placa frontal recubierta en polvo de 2 mm de acero inoxidable V2A (1.4301) en color personalizado se destaca por su apariencia atemporal y alta resistencia a la corrosión. El diseño al ras permite una integración sin costuras de hasta tres módulos del sistema GIRA 106 mediante un ingenioso sistema de soporte. Se incluyen 3 módulos del sistema GIRA, por lo que el buzón se puede instalar directamente. La estación residencial GIRA adecuada y el dispositivo de control para completar este buzón están incluidos. Los módulos se pueden intercambiar posteriormente de manera sencilla gracias al sistema de soporte.

El buzón GRIMM® no solo es un punto focal visual, sino que también se destaca en funcionalidad y calidad. Gracias a la innovadora cerradura Push-Key, el buzón se puede operar fácilmente y con comodidad con una sola mano. Abra la puerta con un toque y ciérrela sin necesidad de una llave. Además, la cerradura está óptimamente protegida contra las inclemencias del tiempo. El buzón también ofrece un sistema de extracción inteligente: la puerta se abre de arriba hacia abajo, lo que mantiene la correspondencia segura dentro del buzón y evita que caiga hacia usted. La inserción de correspondencia se realiza cómodamente desde el frente, donde los amortiguadores de eje de alta calidad aseguran un cierre suave de la trampilla de inserción. El GRIMM es particularmente singular por su sistema de doble caja: la caja de instalación se puede instalar ya durante la fase de construcción, mientras que la placa frontal se monta solo después de que se hayan completado los trabajos de construcción, proporcionando máxima flexibilidad a futuro y protección contra suciedad y polvo durante la fase de construcción. La caja de inserción está hecha de acero inoxidable 1.4016 y cuenta con entradas de cable preperforadas en todos los lados para facilitar la instalación eléctrica.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Gracias a la norma DIN/EN 13724, el GRIMM es ideal para cartas grandes en formato C4, que se pueden insertar sin doblar. El buzón GRIMM® se distingue por su calidad duradera, diseño atemporal y funcionalidad bien pensada.

- Buzón de alta calidad completamente de acero inoxidable para montaje empotrado.
- Placa frontal de 2 mm de acero inoxidable V2A 1.4301, recubierta en polvo.
- Fabricación de calidad – Hecho en Alemania por la manufactura de buzones Lippe.
- Incluye estación residencial GIRA y dispositivo de control, módulo de estación de puerta del sistema 106, módulo de información y módulo de cámara instalados.
- Cerradura Push-Key innovadora incluyendo 2 llaves con número de clave, cierre cómodo sin llave, óptimamente protegida contra el clima.
- La puerta de extracción con limitador de apertura se abre de arriba hacia abajo, evitando que la correspondencia caiga hacia usted.
- Inserción frontal con amortiguadores de eje de alta calidad para una inserción muy silenciosa de la correspondencia.
- Buzón conforme a DIN/EN 13724, tamaño de inserción (3,5 cm x 32,5 cm) para C4 horizontal – incluso las cartas grandes permanecen intactas. Protección adicional de extracción integrada de acero inoxidable.
- Óptima protección contra el clima gracias a la placa frontal desplazada.
- Sistema de doble caja: ideal para montaje empotrado. La placa puede instalarse cómodamente después de finalizar los trabajos de construcción.
- La caja de inserción está hecha de acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético) con entradas de cable preperforadas en todos los lados.

GIRA

Módulo de cámara Gira sistema 106 - 5561 000

- Detrás del cristal negro intercambiable se oculta una cámara de alta calidad con alta sensibilidad a la luz. Gracias a un ángulo de captura de 100°, el usuario siempre está informado de lo que ocurre frente a su puerta.

Módulo de información Gira sistema 106 - 5560 920

- Para números de casa que deben destacarse de manera clara.

Módulo de estación de puerta Gira sistema 106 - 5565 920

- Módulo de voz compacto con botón de llamada integrado para la comunicación entre el interior y el exterior.
- Un micrófono de alta calidad y un altavoz resistente a la intemperie garantizan buena comprensión.
- El suministro de energía se realiza a través de un bus de 2 hilos. Conexión adicional para ZV (por ejemplo, necesario a partir de 3 módulos de cámara).
- Todos los demás módulos del sistema 106 (excepto el módulo de voz) reciben energía a través del módulo de estación de puerta.

Estación residencial Gira Video AP 7 1209xx

- Estación residencial de video con una pantalla TFT en color de 17,78 cm (7") y función de manos libres para montaje de superficie o montaje en pared con caja de dispositivo empotrada o caja de pared. Con la base opcional (ver accesorios) también es adecuada para colocación sobre muebles. Se incluye una tarjeta de memoria SD de 32 GB para almacenamiento interno de imágenes. Placa frontal de vidrio de superficie completa con funcionalidad táctil y retroalimentación táctil.

Dispositivo de control Video REG Gira 128800

- Dispositivo de control para suministrar energía a los componentes de audio y video del bus de comunicación de puerta Gira.
- Suministro de energía del bus de 2 hilos, a prueba de polaridad e impermeable a cortocircuitos al utilizar componentes de video como cámara a color, pantalla TFT en color.
- Se pueden alimentar hasta 2 estaciones de puerta con cámara a color y 28 estaciones residenciales con pantalla TFT en color a través del dispositivo de control de video.
- En total, se pueden controlar hasta 15 cámaras a color desde el dispositivo de control de video (5 estaciones de puerta de video y 10 pasarelas de cámara TKS), de las cuales dos estaciones de puerta con cámara a color pueden recibir energía del dispositivo de control de video. Las demás cámaras a color deben funcionar con su propia fuente de alimentación para comunicación de puerta.
- Detección electrónica de cortocircuitos y sobrecargas de la tensión de funcionamiento y del bucle de conexión del bus.
- Botones para programación de sistema y apertura de puerta.
- Indicadores LED de estado para funcionamiento, sobrecarga, programación de sistema y programación de apertura de puerta.
- Salida AC 12 V para alimentar un abrepuertas comercial estándar.
- Salida de relé para activar un abrepuertas con su propia fuente de alimentación.
- Tiempo de activación del abrepuertas ajustable continuamente de 1 a 10 s.

Información importante:

Para lograr una protección óptima contra el agua de su correspondencia, el buzón o el sistema de buzones debe estar, en la medida de lo posible, ubicado bajo un alero.

La correspondencia solo está protegida contra el agua si está completamente colocada dentro del buzón y la trampilla de inserción está cerrada. La correspondencia que no se inserte completamente permite la entrada de humedad y suciedad al buzón. Este sistema está protegido contra la entrada de agua según la norma DIN EN 13724. La entrada de agua no es motivo de reclamación.

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	GRIMM
Tecnología de conexión	2 hilos
Número de botones de timbre	1 Taster
Funciones	Cámara, Puesto de interfonía
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301, Acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético)
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Etiquetado de nombres	Etiquetado de nombres como grabado láser
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de cajas	con 1 buzón
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros
Tipo de montaje	Montaje empotrado

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	460,0
Anchura de la caja individual en mm	560,0
Volumen en litros	26,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	325,0
Altura del sistema de buzón en mm	Dimensiones externas 500,0 | Dimensiones de instalación 460,0
Anchura del sistema de buzón en mm	Medidas exteriores 600,0 | Medidas de instalación 560,0
Profundidad en mm	150,0
Peso en kg	19
Condiciones de entrega	La entrega se realiza montada

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618