Conjunto de buzones de superficie para 12, Design BASIC 385 A 220 - acero inoxidable V2A cepillado | con 12 buzones (3x4) | 300x220x385 mm (AnxAlxPr) - ???? Grande 25 litros | Acero inoxidable, cepillado



Product number 385A220-12

Product description

Conjunto de buzones de superficie BASIC 385A 220 para 12 viviendas – 25 litros por compartimento – Acero inoxidable V2A pulido

El conjunto de buzones de superficie BASIC 385A para 12 viviendas es una solución mural robusta para edificios residenciales, conjuntos de viviendas e inmuebles de uso comercial. La disposición equilibrada agrupa todos los compartimentos de correo en una unidad mural claramente estructurada y visualmente uniforme.

El conjunto de buzones está fabricado en acero inoxidable V2A de alta calidad con acabado pulido. Los buzones, la carcasa y el tejadillo forman una unidad de acero inoxidable atemporal, de fácil mantenimiento y resistente.

Cada compartimento mide 300 × 220 × 385 mm (An × Al × Pr) y ofrece aprox. 25 litros de volumen. La abertura de inserción de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN C4 en formato vertical. Las puertas se abren de izquierda a derecha; por buzón se suministran dos llaves con número de llave y una placa de identificación intercambiable debajo de la tapa de inserción.

Ventajas del conjunto de superficie BASIC 385A 220 de un vistazo

Tejadillo y revestimiento lateral

El tejadillo y los paneles laterales agrupan los compartimentos individuales de correo en un conjunto mural cerrado. La carcasa coordinada garantiza una fachada serena y un remate limpio en la fachada.

25 litros de volumen por compartimento

Los compartimentos de 300 × 220 × 385 mm (An × Al × Pr) ofrecen aprox. 25 litros cada uno. La abertura de inserción de 35 × 265 mm admite también envíos DIN C4 en formato vertical.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Inserción silenciosa y asignación segura

La lengüeta de goma amortiguadora atenúa la tapa de inserción. Cerraduras robustas, dos llaves con número de llave y placas de identificación intercambiables protegidas garantizan un uso inequívoco de cada compartimento.

Raíl de montaje para fijación a pared

El conjunto de superficie está diseñado para montaje directo en fachada. Un raíl de montaje facilita la instalación; el material de fijación con tornillos y tacos forma parte de la versión descrita.

Completamente en acero inoxidable pulido

La versión V2A combina una superficie metálica de alta calidad con una construcción robusta para conjuntos de buzones de superficie duraderos. La instalación se fabrica en Alemania en Briefkasten Manufaktur Lippe.

Equipamiento del conjunto de buzones BASIC 385A 220

Conjunto de buzones

Número de buzones 12 compartimentos de correo con cierre independiente
Caja individual 300 × 220 × 385 mm (An × Al × Pr)
Volumen Aprox. 25 litros por buzón
Material Acero inoxidable V2A 1.4301, pulido
Superficie Acero inoxidable V2A 1.4301, pulido
Norma DIN EN 13724

Correo y manejo

Abertura de inserción 35 × 265 mm, apta para DIN C4 vertical
Tapas de inserción Con lengüeta de goma amortiguadora
Extracción del correo Frontal
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Llaves 2 llaves con número de llave por buzón
Placa de nombre Placa de identificación intercambiable debajo de la tapa de inserción

Carcasa y montaje en pared

Revestimiento lateral Ejecución adyacente
Tejadillo Ejecución maciza a juego con el conjunto
Tipo de montaje Montaje mural superficial
Ayuda de montaje Raíl de montaje
Material de fijación Tornillos y tacos incluidos; comprobar la idoneidad para la estructura de pared in situ
Fabricación Hecho en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sobre el montaje en pared

La pared debe ser plana y disponer de capacidad portante suficiente. Los tornillos y tacos suministrados solo deben usarse si son adecuados para la estructura de pared existente; en otros tipos de soporte o en sistemas de aislamiento térmico por el exterior deben definirse soluciones de fijación adecuadas por la obra.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Nota sobre la protección contra la intemperie

El correo solo estará protegido lo mejor posible contra la humedad y la suciedad cuando los envíos estén completamente introducidos y la tapa de inserción esté cerrada. Cartas o revistas que sobresalgan pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Product properties

Serie	BÁSICO
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Retirada de artículos	Parte delantera
Superficie/color	Suelo
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros
Tipo de montaje	Montaje en superficie
Número de cajas	con 12 buzones

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altura de la caja individual en mm	220,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	25
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	880,0
Anchura del sistema de buzón en mm	900,0
Anchura total en mm	908,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	52
Condiciones de entrega	La entrega se realiza parcialmente desmontada.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618