Sistema de buzones de 2 unidades en acero inoxidable para montaje en superficie Design BASIC Plus 385 XA 220 - RAL a elección | ? Color a su elección | 300x220x385 mm (AnxAlxPr) - ???? Grande 25 litros | con 2 buzones (1x2)



Product number 385XA220-2

Product description

Conjunto de buzones de superficie BASIC Plus 385XA 220 para 2 viviendas – 25 litros por compartimento – color RAL a elegir

El conjunto de buzones de superficie BASIC Plus 385XA para 2 viviendas es una solución mural robusta para casas unifamiliares con apartamento independiente y pequeños edificios de oficinas. La disposición equilibrada reúne todos los buzones en una instalación mural claramente estructurada y visualmente compacta.

El conjunto BASIC Plus está fabricado íntegramente en acero inoxidable V2A y se lacará en polvo en el color RAL elegido. La construcción modular está diseñada para una larga durabilidad, montaje sencillo y buena disponibilidad de piezas de recambio.

Cada compartimento mide 300 × 220 × 385 mm (ancho × alto × fondo) y ofrece aprox. 25 litros de volumen. La abertura de entrada de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN C4 en formato vertical. Las puertas se abren de izquierda a derecha; por buzón se suministran dos llaves con número de llave y una placa de nombre intercambiable situada debajo de la tapa de la ranura.

Las ventajas del conjunto de superficie BASIC Plus 385XA 220 de un vistazo

Tejadillo y paneles laterales

El tejadillo y los paneles laterales integran los compartimentos individuales en un conjunto de superficie cerrado. El revestimiento armonizado aporta una fachada serena y un remate limpio en la pared.

25 litros de volumen por compartimento

Los compartimentos de 300 × 220 × 385 mm (ancho × alto × fondo) ofrecen aprox. 25 litros cada uno. La abertura de entrada de 35 × 265 mm admite también envíos DIN C4 en vertical.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Depósito silencioso y asignación segura

El labio de goma amortigua la tapa de la ranura. Cerraduras robustas, dos llaves con número por buzón y placas de nombre intercambiables protegidas garantizan un uso inequívoco de los compartimentos.

Riel de montaje para fijación en pared

El conjunto de superficie está concebido para el montaje directo en fachada. Un riel de montaje facilita la instalación; el material de fijación con tornillos y tacos forma parte de la versión descrita.

BASIC Plus en color RAL a elegir

El acero inoxidable V2A constituye la base robusta; el revestimiento en polvo puede ejecutarse en el color RAL deseado para combinar con la fachada, la puerta principal y los perfiles de las ventanas. BASIC Plus significa además uso consistente de V2A, construcción modular y piezas de recambio disponibles directamente.

Equipamiento del conjunto de buzones BASIC Plus 385XA 220

Conjunto de buzones

Número de buzones 2 compartimentos con cierre independiente
Buzón individual 300 × 220 × 385 mm (ancho × alto × fondo)
Volumen Aprox. 25 litros por buzón
Material Acero inoxidable V2A, lacado en polvo en color RAL a elegir
Acabado Lacado en polvo en color RAL a elegir
Norma DIN EN 13724

Correo y uso

Abertura de entrada 35 × 265 mm, apta para DIN C4 vertical
Tapa de entrada Con labio de goma amortiguador
Recogida del correo Frontal
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Llaves 2 llaves con número por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable debajo de la tapa de la ranura

Revestimiento y montaje en pared

Revestimiento lateral Ejecución de ajuste estrecho
Tejadillo Ejecución maciza a juego con la instalación
Tipo de montaje Montaje mural en superficie
Ayuda de montaje Riel de montaje
BASIC Plus Construcción modular con piezas de recambio disponibles directamente
Material de fijación Tornillos y tacos incluidos; comprobar la idoneidad para la estructura de pared in situ
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Aviso sobre el montaje en pared

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La pared debe estar nivelada y ser suficientemente resistente. Los tornillos y tacos suministrados solo deben utilizarse si son adecuados para la estructura de pared existente; en otros sustratos o en sistemas de aislamiento térmico por el exterior se deben definir soluciones de fijación adecuadas por parte de la obra.

Aviso sobre la protección contra la intemperie

El correo queda protegido frente a la humedad y la suciedad en la medida de lo posible solo cuando los envíos están completamente introducidos y la tapa de la ranura está cerrada. Cartas o revistas que sobresalgan pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Construcción BASIC Plus

La serie BASIC Plus apuesta de manera constante por el acero inoxidable V2A y por una construcción modular y fácil de montar. Las piezas de recambio para instalaciones BASIC Plus están disponibles directamente.

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	BÁSICO
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Número de cajas	con 2 buzones
Retirada de artículos	Parte delantera
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	220,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	25
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	440,0
Anchura del sistema de buzón en mm	300,0
Anchura total en mm	465,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	21
Condiciones de entrega	La entrega se realiza completamente montada.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618