Sistema de buzones de superficie 24 (8x3) Design BASIC 385A-7016 AP - RAL 7016 gris antracita | RAL 7016 gris antracita textura fina mate | 300x110x385 mm (AnxAlxPr) - ?? Normal 12 litros | con 24 buzones



Product number 385A-7016-24W

Product description

Conjunto de buzones de montaje en superficie ancho BASIC 385A para 24 viviendas – RAL 7016 Gris antracita

El conjunto de buzones de montaje en superficie BASIC 385A para 24 viviendas es una solución mural robusta para edificios plurifamiliares de mayor tamaño, urbanizaciones y propiedades comerciales. La variante W más ancha distribuye los compartimentos en un frente de varias columnas y mantiene el conjunto en una proporción más baja y ordenada.

Los buzones están fabricados en acero galvanizado y pintados en polvo en RAL 7016 Gris antracita con estructura fina mate. El revestimiento ceñido con tejadillo protector une los compartimentos individuales en un conjunto de montaje en superficie moderno y compacto.

Cada compartimento mide 300 × 110 × 385 mm (A × A × P) y ofrece aprox. 12 litros de volumen. La abertura de entrada de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN C4 en formato vertical. Las puertas se abren de izquierda a derecha; por buzón se suministran dos llaves con número de llave y una placa de nombre intercambiable bajo la trampilla de entrada.

Las ventajas del conjunto BASIC 385A de superficie de un vistazo

Tejadillo y revestimiento lateral

El tejadillo y los paneles laterales unen los compartimentos individuales en un conjunto de montaje en superficie cerrado. El revestimiento coordinado proporciona un frente armónico y un remate limpio en la fachada.

Abertura DIN C4 y 12 litros de volumen

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Los compartimentos de 300 × 110 × 385 mm (A × A × P) ofrecen aprox. 12 litros cada uno. La abertura de 35 × 265 mm admite también envíos DIN C4 en formato vertical.

Introducción silenciosa y asignación segura

El labio de goma amortigua la trampilla de entrada. Cerraduras robustas, dos llaves con número de llave y placas de nombre intercambiables protegidas garantizan un uso inequívoco de los buzones.

Guía de montaje para la fijación mural

El conjunto para montaje en superficie está diseñado para fijación directa en fachada. Una guía de montaje facilita la instalación; el material de fijación con tornillos y tacos forma parte de la ejecución descrita.

Superficie robusta en RAL 7016

La superficie texturizada mate en gris antracita confiere al conjunto una estética moderna y protege el acero galvanizado para el uso diario en el edificio. El conjunto se fabrica en Alemania en la Briefkasten Manufaktur.

Equipamiento del conjunto de buzones BASIC 385A

Conjunto de buzones

Cantidad de buzones 24 buzones cerrables individualmente
Buzón individual 300 × 110 × 385 mm (A × A × P)
Volumen Aprox. 12 litros por buzón
Material Acero galvanizado, pintado en polvo en RAL 7016 Gris antracita con estructura fina mate
Superficie RAL 7016 Gris antracita, estructura fina mate
Norma DIN EN 13724

Correo y manejo

Abertura de entrada 35 × 265 mm, apta para DIN C4 vertical
Trampillas de entrada Con labio de goma amortiguador
Extracción del correo Frontal
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Llaves 2 llaves con número de llave por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable debajo de la trampilla de entrada

Revestimiento y montaje mural

Revestimiento lateral Ejecución ceñida
Tejadillo Macizo y a juego con el conjunto
Tipo de montaje Montaje mural en superficie
Ayuda de montaje Guía de montaje
Material de fijación Tornillos y tacos incluidos; compruebe in situ la idoneidad para el tipo de pared
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sobre el montaje en pared

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La pared debe ser plana y suficientemente portante. Los tornillos y tacos suministrados solo deben utilizarse si son adecuados para la estructura de la pared existente; en otros soportes o en sistemas de aislamiento térmico en fachada deben definirse soluciones de fijación adecuadas por la obra.

Nota sobre la protección contra la intemperie

El correo solo está protegido de forma óptima contra la humedad y la suciedad cuando los envíos están completamente introducidos y la trampilla de entrada está cerrada. Cartas o revistas que sobresalgan pueden impedir el cierre completo de la trampilla.

Product properties

Material de base	Acero galvanizado
Serie	BÁSICO
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Superficie/color	RAL 7016 gris antracita
Retirada de artículos	Parte delantera
Tipo de montaje	Montaje en superficie
Número de cajas	con 24 buzones

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altura de la caja individual en mm	110,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	12
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	880,0
Anchura del sistema de buzón en mm	900,0
Anchura total en mm	908,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	105
Condiciones de entrega	Se entrega parcialmente desmontado.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618