Buzón de superficie para 3 unidades en acero inoxidable Design BASIC Plus 382XA AP con caja para timbres - acero inoxidable V2A | Enlaces | 100 mm de profundidad | con 3 buzones (2x2) | Acero inoxidable, cepillado



Product number 382XA-VA-3S-SP-100-L

Product description

Buzón de superficie de acero inoxidable para 3 usuarios Design BASIC Plus 382XA AP con caja de timbre - Acero inoxidable V2A

Buzón de superficie de alta calidad para 3 viviendas, fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur. La unidad completa para montaje en superficie está realizada en acero inoxidable V2A, cepillado. El acabado de muy alta calidad y el concepto bien pensado convierten esta instalación de buzones en uno de nuestros superventas. Un reborde de escurrimiento para una protección óptima contra el agua, un labio de goma continuo para un depósito silencioso, la placa de nombre intercambiable sólida, una práctica barra de retención del correo y la cerradura muy robusta caracterizan esta instalación de buzones de superficie.

Gracias al diseño, el montaje por el propio cliente resulta sencillo. La instalación de buzones está preparada para un montaje completo sin necesidad de realizar un montaje en pared complejo de buzones individuales. Unidad de buzones de superficie para 3 usuarios, totalmente en acero inoxidable V2A 1.4301, cepillado.

Ventajas de un vistazo

Revestimiento lateral en acero inoxidable con capota

El revestimiento lateral y la capota están fabricados en acero inoxidable V2A, cepillado, y complementan la instalación como protección contra la intemperie diseñada constructivamente.

Apertura de entrada para correspondencia amplia

La abertura de entrada mide 35 × 325 mm y está diseñada para DIN C4 en horizontal. La versión del buzón cumple la norma DIN EN 13724.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Depósito silencioso y extracción cómoda

La amortiguación integrada de la tapa con junta de goma reduce el ruido de impacto al introducir la correspondencia. La puerta se abre de izquierda a derecha. La barra de retención sujeta los envíos durante la extracción.

Área integrada de timbre y comunicación

Parte de timbre/voz según la versión elegida. Se utiliza el pulsador de timbre de acero inoxidable tipo 4. Opcionalmente preparado con rejilla de voz para la instalación de sistemas de intercomunicación estándar o altavoces empotrables comerciales. (Sistema de intercomunicación/altavoz empotrado no incluido). Opcionalmente también está disponible una versión con el conjunto completo de vídeo Comelit Ultra.

Fabricación de calidad y diseño pensado

La instalación se fabrica en Briefkasten Manufaktur en Alemania. El diseño está concebido para un montaje sencillo por el propio cliente.

Equipamiento y detalles del producto

Unidad de buzones

Número de buzones 3 compartimentos de correo utilizables de forma independiente
Disposición 2 × 2
Profundidad 100 mm
Material del buzón Acero inoxidable V2A 1.4301
Superficie del buzón Cepillado
Parte timbre/voz Parte timbre/voz o caja de timbre integrada

Correo y manejo

Abertura de entrada 35 × 325 mm, apta para DIN C4 horizontal
Norma DIN EN 13724
Tapa de entrada Amortiguada y silenciosa mediante junta de goma
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Llaves 2 llaves con número de llave por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable bajo la tapa de entrada
Barra de retención del correo Integrada por buzón

Montaje y equipamiento

Tipo de montaje Montaje en superficie
Reborde de escurrimiento Integrado en la construcción
Capota protectora En acero inoxidable V2A, cepillado
Revestimiento lateral En acero inoxidable V2A, cepillado
Material de montaje Para montaje en pared, incluye riel de montaje y material de fijación (tornillos + tacos)
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Aviso sobre la protección contra la intemperie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

El correo queda lo mejor protegido posible frente a la humedad y la suciedad cuando se introduce completamente y la tapa de entrada está cerrada. Envíos que sobresalgan pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Aviso sobre el montaje en pared

Antes del montaje, deben comprobarse la capacidad de carga y las características de la pared. La fijación debe adaptarse al peso de la instalación y a la estructura de la pared existente.

Product properties

Serie	BÁSICO
Número de botones de timbre	1 pulsador, 2 botones, 3 botones
Funciones	Interruptor de la luz, Puesto de interfonía
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Retirada de artículos	Parte delantera
Superficie/color	Suelo
Tipo de montaje	Montaje en superficie
Número de cajas	con 3 buzones

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	330,0
Anchura de la caja individual en mm	355,0
Volumen en litros	12,0 | 17,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	325,0
Altura del sistema de buzón en mm	660,0
Anchura del sistema de buzón en mm	710,0
Anchura total en mm	710,0
Profundidad en mm	100,0 | 150,0
Peso en kg	21
Condiciones de entrega	La entrega se realiza preensamblada/semidesmontada.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618