Sistema de buzones de montaje en superficie 4 unidades (2x2) Design BASIC 385A-7016 AP - RAL 7016 gris antracita | RAL 7016 gris antracita textura fina mate | 300x110x385 mm (AnxAlxPr) - ?? Normal 12 litros | con 4 buzones (2x2)



Product number 385A-7016-4W

Product description

Conjunto ancho de buzones de montaje en superficie BASIC 385A para 4 viviendas – RAL 7016 Gris antracita

El conjunto de buzones BASIC 385A de montaje en superficie para 4 viviendas es una solución mural robusta para edificios de varias viviendas, pequeñas urbanizaciones así como para oficinas y consultorios. La versión más ancha W distribuye los buzones en un frente de varias columnas y mantiene el conjunto en una proporción más baja y ordenada.

Los buzones están fabricados en acero galvanizado y tienen pintura en polvo en RAL 7016 Gris antracita con textura fina mate. El revestimiento ajustado con tejadillo agrupa los compartimentos individuales en una instalación de superficie cerrada y moderna.

Cada buzón mide 300 × 110 × 385 mm (A × Al × P) y ofrece aprox. 12 litros de volumen. La abertura de inserción de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN-C4 en posición vertical. Las puertas se abren de izquierda a derecha; por buzón se suministran dos llaves con número y una placa de nombre intercambiable situada bajo la tapa de la ranura.

Ventajas de la instalación BASIC 385A de montaje en superficie de un vistazo

Tejadillo y revestimiento lateral

El tejadillo y los paneles laterales unen los buzones individuales en una instalación de superficie cerrada. El revestimiento coordinado ofrece un frente tranquilo y un remate limpio en la fachada.

Abertura DIN-C4 y 12 litros de volumen

Los buzones de 300 × 110 × 385 mm (A × Al × P) ofrecen aprox. 12 litros cada uno. La abertura de inserción de 35 × 265 mm admite también envíos DIN-C4 más grandes en posición vertical.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Inserción silenciosa y asignación segura

El labio de goma amortigua la tapa de inserción. Cerraduras robustas, dos llaves con número y placas de nombre intercambiables protegidas garantizan un uso inequívoco de los buzones individuales.

Riel de montaje para instalación mural

La instalación de superficie está diseñada para montaje directo en fachada. Un riel de montaje facilita la instalación; el material de fijación con tornillos y tacos forma parte de la configuración descrita.

Superficie robusta en RAL 7016

La superficie gris antracita con textura fina aporta al conjunto una estética moderna y protege el acero galvanizado para el uso diario en el edificio. La unidad se fabrica en Alemania en la Briefkasten Manufaktur.

Equipamiento del conjunto de buzones BASIC 385A

Conjunto de buzones

Número de buzones 4 compartimentos de correo cerrables por separado
Buzón individual 300 × 110 × 385 mm (A × Al × P)
Volumen Aprox. 12 litros por buzón
Material Acero galvanizado, pintado en polvo en RAL 7016 Gris antracita con textura fina mate
Superficie RAL 7016 Gris antracita textura fina mate
Norma DIN EN 13724

Correo y manejo

Abertura de inserción 35 × 265 mm, apta para DIN C4 en vertical
Tapa de inserción Con labio de goma para amortiguación del ruido
Recogida del correo Frontal
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Llaves 2 llaves con número por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable debajo de la tapa de la ranura

Revestimiento e instalación en pared

Revestimiento lateral Ejecución ajustada
Tejadillo Tejadillo macizo, a juego con la unidad
Tipo de montaje Montaje mural de superficie
Ayuda de montaje Riel de montaje
Material de fijación Tornillos y tacos incluidos; comprobar la idoneidad para la estructura de la pared in situ
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Aviso sobre la instalación en pared

La pared debe estar nivelada y tener capacidad de carga suficiente. Los tornillos y tacos suministrados solo deben utilizarse si son adecuados para la estructura de pared existente; en otros soportes o en sistemas de aislamiento térmico por el exterior deben definirse soluciones de fijación adecuadas por la parte contratante.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Aviso sobre la protección contra la intemperie

El correo solo está protegido de la mejor manera contra la humedad y la suciedad cuando los envíos se introducen completamente y la tapa de la ranura está cerrada. Cartas o revistas que sobresalgan pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Product properties

Material de base	Acero galvanizado
Serie	BÁSICO
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Número de cajas	con 4 buzones
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Superficie/color	RAL 7016 gris antracita
Retirada de artículos	Parte delantera
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	110,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	12
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	220,0
Anchura del sistema de buzón en mm	600,0
Anchura total en mm	608,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	25
Condiciones de entrega	La entrega se realiza parcialmente desmontada.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618