Buzón múltiple de superficie de acero inoxidable para 4 unidades Design BASIC Plus 382XA AP con caja para timbre - acero inoxidable V2A | 150 mm de profundidad | con 4 buzones (2x2) | Centro | Acero inoxidable, cepillado



Product number 382XA-VA-4-SP-150-M

Product description

Buzón de superficie de acero inoxidable para 4 unidades Design BASIC Plus 382XA AP con caja de timbre - acero inoxidable V2A

Buzón de montaje en superficie de alta calidad para 4 viviendas made in Germany by Briefkasten Manufaktur. El buzón está fabricado íntegramente en acero inoxidable V2A, pulido. La elaboración muy cuidada y el concepto bien pensado hacen de este buzón uno de nuestros más vendidos. Una arista de desagüe para protección óptima contra el agua, una junta de goma continua para un depósito silencioso, la placa de nombre intercambiable sólida, un práctico soporte de retención del correo y la cerradura muy robusta caracterizan este buzón de superficie.

Las instalaciones de buzones de la colección BASIC Plus se distinguen por el uso consecuente de acero inoxidable V2A. El resultado es una durabilidad y sostenibilidad muy elevadas. La construcción ha sido desarrollada por nuestros propios ingenieros teniendo en cuenta una gran flexibilidad y modularidad, un montaje de repuestos sencillo y una autoinstalación sin complicaciones. Para todas las instalaciones BASIC Plus hay repuestos disponibles directamente.

Gracias al diseño, la autoinstalación resulta sencilla. La instalación del buzón está preparada para un montaje completo sin complicaciones; no es necesario realizar un montaje mural laborioso de buzones individuales. Buzón de superficie para 4 unidades en acero inoxidable V2A 1.4301 resistente a la intemperie, pulido grano 240.

Las ventajas de un vistazo

Revestimiento lateral de acero inoxidable con tejadillo

El revestimiento lateral y el tejadillo están hechos de acero inoxidable V2A 1.4301, pulido grano 240, y complementan la instalación como protección climática constructivamente coordinada.

Abertura de inserción generosa

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La abertura de inserción mide 35 × 325 mm y está diseñada para DIN C4 apaisado. La versión del buzón cumple la norma DIN EN 13724.

Depósito silencioso y extracción cómoda

El amortiguador integrado de la aleta con junta de goma reduce los ruidos de impacto al depositar el correo. El soporte de retención del correo mantiene las envíos durante la extracción.

Zona integrada de timbre y comunicación

Caja de timbre en acero inoxidable V2A 1.4301, pulido grano 240. Como pulsador se utiliza el pulsador de timbre de acero inoxidable tipo 4. Preparado opcionalmente con rejilla para voz para la instalación de sistemas de interfonía estándar o altavoces empotrables comerciales. (Sistema de interfonía/altavoz empotrable no incluido). Opcionalmente también hay una versión disponible con el conjunto de vídeo completo Comelit Ultra.

Fabricación de calidad y construcción pensada

La instalación se fabrica en Briefkasten Manufaktur en Alemania. La construcción está diseñada para una autoinstalación sin complicaciones.

Equipamiento y detalles del producto

Instalación de buzones

Cantidad de buzones 4 compartimentos de correo utilizables por separado
Disposición 2 × 2
Profundidad 150 mm
Material del buzón Acero inoxidable V2A 1.4301
Superficie del buzón Pulido grano 240
Parte timbre/comunicación Caja de timbre en acero inoxidable V2A 1.4301, pulido grano 240

Correo y manejo

Abertura de inserción 35 × 325 mm, apta para DIN C4 apaisado
Norma DIN EN 13724
Aleta de inserción Amortiguada gracias a la junta de goma
Llave 2 llaves con número de llave por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable debajo de la aleta de inserción
Soporte de retención del correo Integrado en cada buzón

Montaje y equipamiento

Tipo de montaje Superficie (montaje en superficie)
Arista de desagüe Integrada en la construcción
Tejadillo En acero inoxidable V2A 1.4301, pulido grano 240
Revestimiento lateral En acero inoxidable V2A 1.4301, pulido grano 240
Material de montaje Para montaje en pared, incluye carril de montaje y material de fijación (tornillos + tacos)
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Aviso sobre protección contra la intemperie

El contenido postal está protegido en la medida de lo posible contra la humedad y la suciedad si se deposita por completo y la aleta de inserción está cerrada. Envíos salientes pueden impedir el cierre completo de la aleta.

Aviso sobre montaje en pared

Antes del montaje deben comprobarse la capacidad portante y el estado de la pared. La fijación debe adaptarse al peso de la instalación y a la estructura de pared existente.

Product properties

Serie	BÁSICO
Número de botones de timbre	4 botones
Funciones	Interruptor de la luz, Puesto de interfonía
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Número de cajas	con 4 buzones
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Retirada de artículos	Parte delantera
Superficie/color	Suelo
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	330,0
Anchura de la caja individual en mm	355,0
Volumen en litros	12,0 | 17,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	325,0
Altura del sistema de buzón en mm	760,0
Anchura del sistema de buzón en mm	710,0
Anchura total en mm	710,0
Profundidad en mm	100,0 | 150,0
Peso en kg	32

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618