Sistema de buzones independiente para 14 unidades Design BASIC 385-VA ST-R - Acero inoxidable V2A, cepillado | con 14 buzones (2x7) | 300x110x385 mm (AnxAlxPr) - ?? Normal 12 litros | Acero inoxidable, cepillado



Product number 385-VA-14W

Product description

Conjunto de buzones independiente para 14 viviendas BASIC 385 para 14 viviendas – versión ancha de varias columnas – acero inoxidable V2A cepillado

El conjunto de buzones independiente BASIC 385 para 14 viviendas combina una construcción robusta con un diseño claro y funcional. Es adecuado para edificios multifamiliares más grandes, complejos residenciales y propiedades comerciales exigentes, y puede colocarse de forma independiente a la fachada de la vivienda en la entrada de la parcela, en una vía de acceso o a lo largo del camino de acceso.

La versión W distribuye los buzones en una configuración de instalación más ancha y multicolumna, creando una fachada ordenada para múltiples usuarios.

Los buzones están fabricados en acero inoxidable V2A 1.4301 resistente a la intemperie y presentan un acabado cepillado de alta calidad. Un revestimiento lateral ajustado con tejadillo protector agrupa los buzones individuales en una unidad completa y cerrada.

Cada casillero dispone de una boca de inserción de 35 × 265 mm para envíos DIN C4 en orientación vertical. Un labio de goma amortiguador reduce los ruidos de impacto, mientras que las puertas de extracción frontales se abren de izquierda a derecha. Por buzón se incluyen dos llaves con número y una placa de nombre intercambiable situada debajo de la tapa de inserción.

Las ventajas de la BASIC 385 de un vistazo

Disposición ancha y multicolumna

Los 14 buzones se disponen en una instalación más ancha y multicolumna. Esto crea una fachada ordenada y distribuye los compartimentos en varias columnas.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Gran abertura de inserción según DIN EN 13724

La abertura de inserción de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN C4 en posición vertical. Incluso sobres de mayor tamaño pueden introducirse sin doblarse.

Inserción silenciosa y extracción cómoda

Un labio de goma amortiguador reduce el golpeo de las tapas de inserción. La extracción del correo se realiza frontalmente a través de puertas que se abren de izquierda a derecha.

Completamente en acero inoxidable cepillado

La versión en acero inoxidable combina buzones, revestimiento y elementos de soporte en una unidad de alta calidad y de fácil mantenimiento.

Comprobada calidad BASIC fabricada en Alemania

La combinación de una selección sólida de materiales, buzones conformes a DIN EN 13724 y una construcción favorable para el montaje hace de la BASIC 385 una solución duradera para el uso diario.

Equipamiento del conjunto de buzones BASIC 385

Conjunto de buzones

Artículo 385-VA-14W
Serie BASIC 385 ST-R
Configuración Versión ancha, multicolumna
Número de buzones 14 compartimentos de uso independiente
Material de los buzones Acero inoxidable V2A 1.4301
Acabado Acero inoxidable V2A 1.4301, cepillado
Tejadillo / revestimiento lateral Acero inoxidable V2A 1.4301, cepillado
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Correo y manejo

Abertura de inserción 35 × 265 mm, apta para DIN C4 vertical
Tapas de inserción Con labio de goma amortiguador
Recogida del correo Frontal
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Llaves 2 llaves con número por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable debajo de la tapa de inserción
Norma Buzones conforme a DIN EN 13724

Elementos de soporte y equipamiento

Elementos de soporte Tubos redondos aprox. 60 mm en acero inoxidable V2A 1.4301, cepillado
Opciones de montaje Opcionalmente para montaje atornillado o para empotrar en hormigón
Fijación Anclajes de perno para montaje atornillado no incluidos; seleccionar por separado según la cimentación

Tamaño del buzón y volumen

La BASIC 385 está disponible, según la configuración del producto, con diferentes tamaños de buzón. La versión estándar 300 × 110 × 385 mm ofrece aprox. 12 litros de volumen; según la variante también está disponible 300 × 220 × 385 mm con aprox. 25 litros de volumen.

Montaje por empotramiento en hormigón

Para la unidad independiente recomendamos una cimentación de hormigón adecuadamente dimensionada. Al empotrar, los elementos de soporte de acero inoxidable deben alinearse verticalmente y anclarse de forma permanente en la cimentación. El tamaño de la cimentación y la profundidad de empotramiento deben ajustarse a la naturaleza del terreno, al peso de la unidad y a las condiciones locales.

Montaje atornillado sobre una cimentación

Para el montaje atornillado se requiere una cimentación de hormigón plana y resistente. Los anclajes de perno o los elementos de fijación adecuados deben seleccionarse según el tipo de base y la carga de la instalación. En las versiones BASIC-385-ST-R, los anclajes de perno no forman parte del suministro básico.

Nota sobre la protección frente a la intemperie

El contenido postal está protegido de forma óptima frente a la humedad y la suciedad únicamente si se introduce completamente y la tapa de inserción está cerrada. Envíos que sobresalgan pueden impedir el cierre completo de la tapa. En condiciones meteorológicas extremas, a pesar de una ejecución conforme a la norma, puede entrar humedad en el buzón.

Product properties

Serie	BÁSICO
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Tipo de montaje	Independiente
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Retirada de artículos	Parte delantera
Superficie/color	Suelo
Número de cajas	con 14 buzones

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	110,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	12
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	770,0
Anchura del sistema de buzón en mm	600,0
Altura total en mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Anchura total en mm	765,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	76
Condiciones de entrega	La entrega se realiza en bloques; los elementos de soporte / el buzón se entregan por separado.


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen






Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618