Sistema de buzones sobrepuesto 6x3 para 16 unidades Design BASIC 385A-7016 AP - RAL 7016 gris antracita | RAL 7016 gris antracita textura fina mate | 300x110x385 mm (AnxAlxPr) - ?? Normal 12 litros | con 16 buzones



Product number 385A-7016-16W

Product description

Instalación de buzones de superficie ancha BASIC 385A para 16 viviendas – RAL 7016 Gris antracita

La instalación de buzones de superficie BASIC 385A para 16 viviendas es una solución mural robusta para edificios multifamiliares grandes, conjuntos residenciales y objetos comerciales. La versión ancha distribuye los compartimentos de correo en una fachada de varias columnas y mantiene la instalación en conjunto más baja y ordenada.

Los buzones están fabricados en acero galvanizado y están recubiertos con pintura en polvo en RAL 7016 Gris antracita con estructura fina y acabado mate. El revestimiento ceñido con tejadillo agrupa los compartimentos individuales en una instalación de superficie cerrada y moderna.

Cada compartimento mide 300 × 110 × 385 mm (An × Al × P) y ofrece aproximadamente 12 litros de volumen. La apertura de introducción de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN C4 en formato vertical. Las puertas se abren de izquierda a derecha; por buzón se incluyen dos llaves con número de llave y una placa de nombre intercambiable debajo de la tapa de la ranura.

Ventajas de la instalación de superficie BASIC 385A de un vistazo

Tejadillo y revestimiento lateral

El tejadillo y los paneles laterales agrupan los buzones individuales en una instalación de superficie cerrada. El revestimiento coordinado proporciona una fachada uniforme y un remate limpio en la pared.

Abertura DIN C4 y 12 litros de volumen

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Los compartimentos de 300 × 110 × 385 mm (An × Al × P) ofrecen aproximadamente 12 litros de volumen cada uno. La abertura de introducción de 35 × 265 mm admite también envíos mayores DIN C4 en formato vertical.

Introducción silenciosa y asignación segura

El labio de goma amortigua la tapa de la ranura. Cerraduras robustas, dos llaves con número de llave y placas de nombre intercambiables protegidas garantizan un uso inequívoco de los buzones individuales.

Riel de montaje para la fijación en pared

La instalación de superficie está diseñada para el montaje directo en fachada. Un riel de montaje facilita la instalación; el material de fijación con tornillos y tacos forma parte de la ejecución descrita.

Superficie robusta en RAL 7016

La superficie gris antracita con estructura fina aporta a la instalación una apariencia moderna y protege el acero galvanizado para el uso diario en el edificio. El conjunto se fabrica en Alemania en Briefkasten Manufaktur Lippe.

Equipamiento de la instalación de buzones BASIC 385A

Instalación de buzones

Número de buzones 16 compartimentos independientes con cierre
Buzón individual 300 × 110 × 385 mm (An × Al × P)
Volumen Aprox. 12 litros por buzón
Material Acero galvanizado, pintado con polvo en RAL 7016 Gris antracita con estructura fina y acabado mate
Superficie RAL 7016 Gris antracita, estructura fina mate
Norma DIN EN 13724

Correo y manejo

Abertura de introducción 35 × 265 mm, apta para DIN C4 vertical
Tapas de introducción Con labio de goma amortiguador de ruido
Recogida del correo Frontal
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Llaves 2 llaves con número de llave por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable debajo de la tapa de la ranura

Revestimiento y montaje en pared

Revestimiento lateral Ejecución ceñida
Tejadillo Ejecución maciza a juego con la instalación
Tipo de montaje Montaje mural en superficie
Ayuda de montaje Riel de montaje
Material de fijación Tornillos y tacos incluidos; comprobar la idoneidad para la construcción de la pared in situ
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Aviso sobre el montaje en pared

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La pared debe estar plana y tener suficiente capacidad portante. Los tornillos y tacos suministrados solo deben utilizarse si son adecuados para la construcción de la pared existente; en otros soportes o en sistemas de aislamiento térmico por el exterior, deben definirse soluciones de fijación adecuadas por la obra.

Aviso sobre la protección contra la intemperie

El correo está lo mejor protegido posible frente a la humedad y la suciedad solo cuando los envíos se han introducido completamente y la tapa de la ranura está cerrada. Cartas o revistas que sobresalgan pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Product properties

Material de base	Acero galvanizado
Serie	BÁSICO
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Número de cajas	con 16 buzones
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Superficie/color	RAL 7016 gris antracita
Retirada de artículos	Parte delantera
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	110,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	12
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	660,0
Anchura del sistema de buzón en mm	900,0
Anchura total en mm	908,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	95
Condiciones de entrega	La entrega se realiza parcialmente desmontada.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618