# Buzón empotrado de diseño GOETHE UP - RAL a elegir - preparado para LOXONE Intercom | sin compartimento para periódicos | 100 mm de profundidad | 1x1 preparado para LOXONE Intercom



**Product number** 215-UP-1-SP-LOX1

## Product description

## Buzón empotrado de diseño GOETHE UP - RAL a elección - LOXONE Intercom preparado

Buzón empotrado de alta calidad con diseño enrasado. El moderno buzón GOETHE es ideal para entradas exigentes. La forma rectilínea sin cerradura visible hace que este buzón resulte especialmente elegante. El LOXONE Intercom puede integrarse de forma perfecta en el diseño enrasado y puede sustituirse en cualquier momento. La preparación está prevista para 1 unidad LOXONE Intercom (incl. perforación para salida de sonido) o 1 unidad LOXONE Intercom (incl. perforación para salida de sonido) + 1 unidad LOXONE NFC Code Touch/Touch Pure.

Las dimensiones de la unidad individual permiten un volumen aprox. de 16 litros; la amplia boca de entrada garantiza que, incluso con sobres DIN-C4 y revistas o tras ausencias prolongadas, la correspondencia no llegue arrugada. La innovadora cerradura Push-Key se esconde de forma invisible en el interior del buzón. La llave simplemente se introduce en la apertura existente (no es necesario girarla) y la puerta se abre. Gracias a la disposición de la cerradura, este buzón está diseñado de modo que la puerta de extracción evita que la correspondencia le caiga encima. Mediante el borde de desagüe, la correspondencia situada en el interior queda óptimamente protegida frente a las inclemencias. La tapa de la ranura de entrada está equipada con amortiguadores en el eje de alta calidad, por lo que se garantiza un cierre silencioso y no hay molesto traqueteo por la intemperie.

Las instalaciones de buzones de la colección GOETHE se distinguen por el uso consecuente de acero inoxidable. El resultado es una gran durabilidad y sostenibilidad. La construcción ha sido desarrollada por nuestros propios ingenieros con miras a una alta flexibilidad y modularidad, un montaje de piezas de repuesto sencillo y una instalación por el propio usuario sin complicaciones. Para todas las instalaciones GOETHE las Piezas de repuesto están disponibles directamente en nuestra tienda.

Gracias al diseño, la instalación por su parte resulta sencilla.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

**Modelo de utilidad protegido según número de expediente DPMA DE: 20 2021 101 679.5**

- Buzón empotrado completamente en acero inoxidable.
- Fabricación de calidad - Hecho en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Buzón (BH 400x400 mm) de acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético resistente a la corrosión), pintado con pintura en polvo en RAL a elección.
- Cerradura Push-Key innovadora con 2 llaves.
- La inserción del correo y la extracción se realizan por la parte frontal. Tapa de inserción con amortiguadores en el eje de alta calidad para una inserción de la correspondencia muy silenciosa.
- El buzón cumple la norma DIN/EN 13724. Tamaño de la abertura (3,5 cm x 36,0 cm) para C4 en horizontal; aquí también caben sobres grandes sin doblarse.
- La puerta de extracción se abre de arriba hacia abajo. Así, la correspondencia no puede caerse hacia usted.
- Rotulación opcional del nombre aprox. 15-20 mm de alto.
- Rotulación opcional del número de la casa aprox. 70-80 mm de alto.
- Caja funcional (BH 400x200 mm) de acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético resistente a la corrosión), pintada con pintura en polvo en RAL a elección.
- Marco de cobertura para enlucido de perfil angular de acero inoxidable de 2 mm 25 x 58 mm, pintado con pintura en polvo en color RAL.
- **¡SIN LOXONE Intercom/Componentes del sistema!**

## Información importante

Preparación para cámara o interfono

**Le recomendamos que la instalación eléctrica la realice siempre un electricista.**

Ofrecemos la preparación para estaciones de intercomunicador de distintos fabricantes para nuestros buzones. En la preparación no se incluyen dispositivos finales; se trata de la provisión de soportes roscados, taladros y perforaciones, de modo que usted pueda montar su dispositivo sin problemas.

Protección contra el agua

Para lograr una protección óptima de su correspondencia frente al agua, el buzón o la instalación de buzones debería, siempre que sea posible, situarse bajo un alero.

La correspondencia solo está protegida frente al agua si se deposita completamente dentro del buzón y la tapa de la ranura está cerrada. La correspondencia no totalmente introducida permite la entrada de humedad y suciedad en el buzón. Esta instalación está protegida contra la penetración de agua según DIN EN 13724. La entrada de agua no constituye motivo de reclamación.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

# Product properties

| | |
|---|---|
| **Superficie/color** | Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico |
| **Serie** | IR A |
| **Funciones** | Cámara, Puesto de interfonía |
| **Caja de funciones preparada para el fabricante** | LOXONE |
| **Etiquetado de nombres** | Etiquetado del nombre cortado con láser, Placa de identificación, Etiquetado de nombres como grabado láser, Letras del nombre iluminadas como cortadas con láser |
| **Material de base** | Acero inoxidable V2A 1.4301, Acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético) |
| **Número de casa** | Número de casa grabado con láser |
| **Retirada de artículos** | Parte delantera |
| **Número de cajas** | con 1 buzón |
| **Caja individual por volumen** | Grande > 16 litros |
| **Tipo de montaje** | Montaje empotrado |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

## Dimensions


| | |
|---|---|
| **Altura de la caja individual en mm** | BK 400.0 \| FK 200.0 |
| **Anchura de la caja individual en mm** | 400,0 |
| **Volumen en litros** | 16,0 |
| **Altura de la ranura para letras en mm** | 35,0 |
| **Anchura de la ranura para letras en mm** | 360,0 |
| **Altura del sistema de buzón en mm** | Dimensión exterior 652,0 \| dimensión de instalación 620,0 |
| **Anchura del sistema de buzón en mm** | Dimensión exterior 452,0 \| dimensión de instalación 420,0 |
| **Anchura total en mm** | Dimensión exterior 452,0 \| dimensión de instalación 420,0 |
| **Profundidad en mm** | 100,0 \| dimensión de instalación 103,5 |
| **Peso en kg** | 12 |
| **Condiciones de entrega** | Entrega montada |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

## Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

# More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618