
Gira System 106 módulo de voz IP, acero inoxidable recubierto en polvo según el color RAL | ? RAL a elección

Product number S106-5592920-RAL



Product description

Módulo de voz IP Gira System 106 de acero inoxidable, pintado en polvo según color RAL

El **módulo de voz IP Gira System 106** es un módulo de comunicación central para modernas **estaciones de puerta** del **Gira System 106**. Permite una comunicación de audio de alta calidad entre el interior y el exterior en **calidad HD** y admite una cómoda función de **manos libres full dúplex**. Esto permite mantener conversaciones naturales, claras y sin interrupciones recíprocas.

Para una transmisión de voz fiable, el módulo dispone de **dos micrófonos integrados** así como de un **altavoz resistente a la intemperie**. Incluso con niveles elevados de ruido ambiental, la comprensión sigue siendo buena, ya que los ruidos molestos se reducen eficazmente mediante **Cancelación activa de ruido (ANC)**. Esto hace que el módulo de voz IP sea especialmente interesante para entradas de edificios residenciales y comerciales con un mayor nivel de ruido.

La alimentación se realiza mediante **Power over Ethernet (PoE)**. Esto simplifica la instalación, ya que la transmisión de datos y la alimentación se combinan a través de la conexión de red. Al mismo tiempo, el módulo de voz IP suministra alimentación a otros **módulos System 106** de la estación de puerta, asumiendo así una función importante dentro del conjunto del sistema de comunicación de puerta.

Características importantes

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Módulo de voz para la **comunicación de puerta IP Gira** en el System 106, pintado en polvo en el color deseado
- Comunicación de audio de alta calidad en **calidad HD**
- **Manos libres full dúplex** para una conversación natural
- Dos micrófonos integrados y altavoz resistente a la intemperie
- **Cancelación activa de ruido (ANC)** para reducir los ruidos ambientales
- Alimentación mediante **PoE**
- Suministra alimentación a otros módulos de la **estación de puerta Gira System 106**

Datos técnicos

Alimentación	PoE a través de RJ45, estándar PoE IEEE 802.3af-2003, IEEE 802.3at-2009, IEEE 802.3bt-2018-1; solo deben utilizarse inyectores PoE con una potencia de salida máxima de 30 W
Clase de protección	III (SELV)
Consumo en reposo	1,75 W
Consumo en modo de conversación de audio	2,50 W
Consumo en modo de conversación de vídeo	2,76 W
Conexión red / PoE	RJ45 (solo funciona en combinación con el cable patch suministrado)
Conexiones de componentes de vídeo	1 x conexión para módulo de cámara, 1 x conexión para módulo de pantalla de llamada
Conexiones del sistema	2 x regleta de conectores
Temperatura ambiente	-20 °C a +50 °C

Ámbito de aplicación

El **módulo de voz IP para Gira System 106** es adecuado para soluciones de comunicación de puerta de alta calidad en el ámbito privado y comercial. Resulta especialmente útil allí donde se requiere una transmisión de voz clara, una integración estructurada del sistema y una construcción robusta para uso exterior.

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Tecnología de conexión	LAN
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301

Dimensions

Anchura en mm	106,5
Altura en mm	106,5
Anchura total en mm	106,5
Profundidad en mm	2,0
Peso en kg	1

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618